

	<p>ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polgarmester@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu</p>	
---	--	---

Száma: 8-52/2019.

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének a 2019. július 04-én (csütörtök) a Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterem (4244 Újfehértó, Szent István út 10. sz. fsz.: 8.) helyiségében 7 órai kezdettel megtartott **rendkívüli nyilvános üléséről.**

TÁRGYSOROZAT

1./ Előterjesztés Újfehértó Város közvilágításának korszerűsítése tárgyú Kbt. 115. § (1) bek. szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról

Száma:3-143/2019.

(Írásbeli előterjesztés alapján)

Előadó: Nagy Sándor polgármester

Ú j f e h é r t ó, 2019. július 04.



Nagy Sándor s. k.
polgármester



**ÚJFEHÉRTÓI
POLGÁRMESTERI HIVATAL**
4244 Újfehértó, Szent István út 10.
Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003
E-mail: polghiv@ujfeherto.hu
Web: www.ujfeherto.hu



Száma:8-52./2019.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének a 2019. július 04-én (csütörtök) a Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterem (4244 Újfehértó, Szent István út 10. sz. fsz.: 8.) helyiségében 7 órai kezdettel megtartott **rendkívüli nyilvános üléséről**.

Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester, Banka Attila, Molnárné Dudás Tünde, Suhaj István, Szilágyi Péter, Szücs Lászlóné, Tóth János, Varga Anna

Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Szücs Andrea jegyző, dr. Pataki Nikoletta aljegyző

Polgármesteri Hivatal részéről jelen vannak: Suga Ferenc Krisztián pályázati referens, Szántóné Szabados Ágnes jegyzőkönyvvezető

Nagy Sándor polgármester Úr
Köszöntöm a jelenlévőket!

Megállapítom, hogy a megválasztott 12 fő képviselőből 8 fő jelen van, így a képviselő-testület **h a t á r o z a t k é p e s**.

A meghívóban egy napirendi pont megtárgyalására tettem javaslatot.

A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ha nincs, ki az, aki a napirendi pontot elfogadja?

A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi napirendet állapította meg:

NAPIREND

1./ Előterjesztés Újfehértó Város közvilágításának korszerűsítése tárgyú Kbt. 115. § (1) bek. szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról
Száma:3-143/2019.
(Írásbeli előterjesztés alapján
Előadó: Nagy Sándor polgármester

1. napirendi pont megtárgyalása

1./ Előterjesztés Újfehértó Város közvilágításának korszerűsítése tárgyú Kbt. 115. § (1) bek. szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról
Száma:3-143/2019.
(Írásbeli előterjesztés alapján
Előadó: Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor

Néhány gondolatot szeretnék a közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatosan elmondani. Ez az a fajta közbeszerzési eljárás, amelyik majdnem féléves előkészítést igényelt, mert január-február

környékén kezdtünk el vele foglalkozni – mire eljutottunk eddig a fázisig, hogy maga az ajánlattételi felhívás elkészült. Az előző képviselő-testületi ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy a korszerűsítés kapcsán nem csak a jelenlegi lámpatestek cseréjéről beszélünk, hanem gyakorlatilag a belterületen minden lámpaoszlopra kerül fel, az adott út kategóriának megfelelő lámpatest. Még így is, ha belenéztek az anyagba, látszik benne, hogy az éves fogyasztáshoz képest, még az 1200-as lámpatest jelenlegi fogyasztásához képest is még mindig kevesebb lesz a bővített lámpatestnek az összfogyasztása. Igazából maga a konstrukcióról már korábban beszéltünk – ez azt jelenti, hogy 15 éven keresztül az, aki meg fogja nyerni, az fogja üzemeltetni a rendszert és ennek megfelelően gyakorlatilag az üzemeltetési költségben fogja a mindenkori önkormányzat visszafizetni a fejlesztési költséget és nyilván magát az üzemelési költséget is. Szakmailag több külső szakértővel dolgoztunk, el kell mondanom azt is, hogy nem könnyű találni olyan szakértőket az országban, akik közvilágítással foglalkoznak. Én úgy gondolom, hogy azért egy olyan szakmai dolog készült el, én az este elolvastam – én nem láttam benne „helyesírási hibán kívül” egyéb dolgot. Ez azt jelentené, ahogyan mi a határidőket számoltuk előzetesen, hogy gyakorlatilag október 30-ára ha nem lesz hiánypótlás, ha nem támadják meg a közbeszerzés eredményét, akkor elvileg ezek a munkálatok október 30-ára elkészülhetnek. Akiket meghívtunk, felkértünk ajánlattételre, ezek olyan cégek, akik foglalkoztak már korábban közvilágítással, olyan cégek, akik építettek és kiszerelek, jelenleg is üzemeltetnek hasonló konstrukciókat. Még egy dologra hívnám fel a figyelmet, mert úgy tűnik, mintha konkrétan meghatároztuk volna, hogy melyik lámpatest típusokra van kiírva, ez a közbeszerzés formája miatt ilyen, mert meg kell adnunk valamit, amihez hasonlítani tudják a többit, tehát minden benne van következetesen, tehát az a típusú lámpatest, vagy azzal műszakilag egyenértékű.

A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérés, észrevétel, vélemény?

Tóth János

Amikor voltunk a referencián „látogatáson” Nagykállóban, úgy emlékszem, hogy 64 Watt fényteljesítménynek kell lenni.

Nagy Sándor

Van egy Kormányrendelet, ami előírja a jegyzőnek, hogy el kell készíteni az adott település úttípusára vonatkozóan a Kormányrendelet szerinti megvilágítási szintet. Mi ebben az ajánlattételben azt írtuk le, hogy a Kormányrendeletnek megfelelő megvilágítási szintet kell az adott úttípuson biztosítani, hiszen a jelenlegi megvilágítási szint nem minden esetben éri el a Kormányrendelet szerinti megvilágítást. Egy dologra viszont minden külső szakember felhívta a figyelmet, sőt tegnap épp – akit bevontunk a közbeszerzés előkészítésébe, illetve benne lesz a bíráló bizottságba, egy „villanyos szakember - aki elmondta, hogy tavalyelőtt Mátészalkán több, mint négyezer db lámpatest cseréje valósult meg és a lakosoknak van egyfajta szubjektív, sötétebb érzete, de csak a saját portáján. Tehát, ahogyan mondtuk is, a led fény az egy irányított fény, az nem fogja megvilágítani a téhenistállót, hogy meg lehessen itatni, meg éjszaka nem kell felkapcsolni a villanyt, hogy ki lehessen menni a fürdőszobába. Ez azt jelenti, hogy magát az úttestet fogja megvilágítani. Én azért örülök, hogy a bővítettben döntöttünk, mert egyébként kisebb lesz ez a fajta probléma azzal, hogy minden oszlopra felkerül. Tehát, ha minden második, harmadik oszlopra kerül ledlámpa, az bizony-bizony nem tud az irányított fény miatt olyan fénnnyalábot kibocsájtani, még akkor is, ha lehet állítani. Még egy fontos dolog van benne, mégpedig az, hogy azt kértük, hogy trafóközvetenként lehessen úgy szabályozni az éjszakai megvilágítást a nagyobb megvilágítás érdekében, hogy éjféltől hajnal kettőig, vagy attól függ, hogy hogy akarjuk beállítani, akkor egy csökkentett teljesítménnyel is tudja vezérelni ezeket a lámpatesteket.

Tóth János

Tehát nem lesz kevesebb a fény. A másik kérdés, hogy a kerékpárutak egyrészt a Szent István úton, másrészt a Debreceni úton valami fény fog-e jutni ebből?

Nagy Sándor

Ezt majd a tervezés kapcsán fogjuk látni.

Tóth János

A fényszennyezés kevesebb lesz. A településen kisugárzott éjszakai fény kevesebb lesz. Nem szórt fény.

Nagy Sándor

Ki az, aki az előterjesztéshez csatolt határozati javaslatot elfogadja?

A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

104/2019. (VII. 04.) számú

határozata

Újfehértó Város közvilágításának korszerűsítése tárgyú Kbt. 115.§ (1) bek. szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

határozata

Újfehértó Város közvilágításának korszerűsítése tárgyú Kbt. 115.§ (1) bek. szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ a Kbt. 115 § (1) bek. szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indít Újfehértó Város közvilágításának korszerűsítése tárgyában.

2./ az Újfehértó Város közvilágításának korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és a közbeszerzési dokumentumokat jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

3./ a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást és közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 115.§ (2) bek. alapján, az alábbi gazdasági szereplők részére küldi meg:

1.

Best-Vill 2000 Kft
1222 Budapest, Fonó u. 2

2.

NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.

1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 10.

3.

E.ON Energiakereskedelmi Kft
1134 Budapest, Váci út 17.

4.

CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft.
2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5.

5.

SMHV Energetika Kft.
7630 Pécs, Pécsváradi út 10.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000879682019

E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Újfehértó Város közvilágításának korszerűsítése**

Ajánlatkérő neve: **Újfehértó Város Önkormányzata**

Felhívás

Ajánlattételi felhívás

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Újfehértó Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57556602

Postai cím: Szent István Út 10

Város: Újfehértó NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4244 Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Nagy Sándor

E-mail: polgarmester@ujfeherto.hu Telefon: +36 42290000 Fax: +36 42290003

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.ujfeherto.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név: Dr. Egyed Adrienn Noémi e.v. Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69757521

Postai cím: Tokaji Út 106.

Város: Újfehértó NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4244 Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Dr. Egyed Adrienn Noémi

E-mail: dr.egyed.adrienn@gmail.com Telefon: +36 204211511 Fax:

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.	Nem
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.	Nem
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.	Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység

Fő tevékenység: Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződés típusa: Építési beruházás

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.3) A szerződés tárgya: Újfehértó Város közvilágításának korszerűsítése

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

A korszerűsítés magában foglalja a meglévő hálózat előregedett közvilágítási aktív elemeinek lecserélését korszerű, LED fényforrással üzemelő világítótestekre és tartozékaira, valamint magában foglalja a korszerűsítéshez szükséges összes tervezési és engedélyeztetési feladatot. A fentiek értelmében Újfehértó város közvilágításának korszerűsítésénél az alábbiakban részletesen kifejtett feladat keretében le kell cserélni a jelenleg üzemelő aktív elemeket energiatékony világítást biztosító, LED fényforrással üzemelő világítótestekre, valamint üzembiztos működésüket biztosító tartozékokra. A korszerűsítés részeként bontandó a jelenleg üzemelő 1222 db világítótést és minden tartozéka (légvezetési csatlakozók, bekötő vezeték, korrodált lámpakar, nullázó vezeték). A tartozékok tekintetében kivételt képezhetnek ez alól azon esetek, ahol a meglévő lámpakar, illetve az elektromos csatlakozóelemek korróziómentesek és mechanikai szempontból megfelelőek a tervezett új világítótést fogadására. A város több utcájában is jellemző, hogy csak minden második, vagy harmadik oszlopon van közvilágítási világítótést. A korszerűsítés során elvárás, hogy ezekre az úgynevezett üres oszlopokra is kerüljön világítótést. A korszerűsítés keretében így leszállítandó és építendő összesen 1989 db, LED fényforrással üzemelő világítótést és tartozékai. A feladat részét képezi a műszaki tartalom megvalósításához szükséges világítástechnikai és egyéb tervezés, valamint a tervek engedélyeztetése a kivitelezési munkák megkezdése előtt. A kivitelezésnek magában kell foglalnia a teljes megvalósításhoz szükséges műszaki tartalmat és az előkészítés minden feladat részét, beleértve a megvalósulási dokumentáció elkészítését is. A feladat megvalósításához kizárólag az E.ON Áramhálózati Zrt. rendszerengedélyével rendelkező berendezéseket lehet felhasználni. A feladat keretében elvégzendő munkanemek (bontás, építés) ismertetését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

Időtartam hónapban: 180 vagy napban: vagy a teljesítés határideje:

II.1.6) A teljesítés helye: Újfehértó Város közigazgatási területe

II.1.7) Részekre bontás

Részajánlat tételre lehetőség van: Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

Részajánlat tételre nincs lehetőség, az építési feladatok egymásra épülnek, egymástól nem választhatók el, a rendszert csak a telepítést végző tudja gazdaságosan üzemeltetni a garanciális (jótállási) feltételeket teljesíteni.

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés: Újfehértó Város közvilágításának korszerűsítése

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

34928500-3

EKR000879682019

34928530-2

45310000-3

45316100-6

50232110-4

71334000-8

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg

A teljesítés helye: Újfehértó Város közigazgatási területe

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A korszerűsítés magában foglalja a meglévő hálózat előregedett közvilágítási aktív elemeinek lecserélését korszerű, LED fényforrással üzemelő világítótestekre és tartozékaira, valamint magában foglalja a korszerűsítéshez szükséges összes tervezési és engedélyeztetési feladatot. A fentiek értelmében Újfehértó város közvilágításának korszerűsítésénél az alábbiakban részletesen kifejtett feladat keretében le kell cserélni a jelenleg üzemelő aktív elemeket energiahatékony világítást biztosító, LED fényforrással üzemelő világítótestekre, valamint üzembiztos működésüket biztosító tartozékokra. A korszerűsítés részeként bontandó a jelenleg üzemelő 1222 db világítóttest és minden tartozéka (légvezetési csatlakozók, bekötő vezeték, korrodált lámpakar, nullázó vezeték). A tartozékok tekintetében kivételt képezhetnek ez alól azon esetek, ahol a meglévő lámpakar, illetve az elektromos csatlakozóelemek korróziómentesek és mechanikai szempontból megfelelőek a tervezett új világítóttest fogadására. A város több utcájában is jellemző, hogy csak minden második, vagy harmadik oszlopon van közvilágítási világítóttest. A korszerűsítés során elvárás, hogy ezekre az úgynevezett üres oszlopokra is kerüljön világítóttest. A korszerűsítés keretében így leszállítandó és építendő összesen 1989 db, LED fényforrással üzemelő világítóttest és tartozékai. A feladat részét képezi a műszaki tartalom megvalósításához szükséges világítástechnikai és egyéb tervezés, valamint a tervek engedélyeztetése a kivitelezési munkák megkezdése előtt. A kivitelezésnek magában kell foglalnia a teljes megvalósításhoz szükséges műszaki tartalmat és az előkészítés minden feladatrészt, beleértve a megvalósulási dokumentáció elkészítését is. A feladat megvalósításához kizárólag az E.ON Áramhálózati Zrt. rendszerengedélyével rendelkező berendezéseket lehet felhasználni. A feladat keretében elvégzendő munkanemek (bontás, építés) ismertetését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi szempont: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

- | | |
|---|----|
| 2. Lámpaház megbontása nélküli felszerelhetőség - (Igen/Nem) | 10 |
| 3. Lámpaház anyaga (alumínium vagy alumínium és műanyag vagy műanyag) | 10 |
| 4. Lámpa búra rögzítésének módja (csavarkötés vagy kézzel oldható zár vagy egyéb megoldás -pl. bepattanó kötés) | 10 |
| 5. Autonóm dimming – a műszaki leírásban 7.1. pont szerinti világító testek esetén (Vezérlő modulal távirányítással, vagy több program előre beprogramozható, vagy előre programozható) | 10 |

Költség szempont: Nem

Ár szempont: Igen

EKR000879682019

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 180

vagy napban:

vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma: -

A szerződés meghosszabbítható Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

II.2.12) További információ:

II.2.5. pont: az ajánlatok értékelési szempontja: a Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer. 1. értékelési szempont (Ár) esetén: fordított arányosítás, A 2., 3., 4., 5. értékelési szempont esetén: pontkiosztás a Közbeszerzési Dokumentumok szerint, Ponthatárok: 0-10 (minden szempontnál)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk**III.1) Részvételi feltételek****III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság**

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában azon gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. §(1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót és kapacitást nyújtó szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) b) pont).

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlattevőknek a 320/2015. (X.30) Korm.rend (Rendelet) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát (EKR űrlap kitöltésével), valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot. Az ajánlattevő, az alvállalkozó, és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bek. és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányáról (EKR űrlap kitöltésével). Közös ajánlattevők képviselőjében -és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezet - a nyilatkozatokat is az ajánlatot benyújtó ajánlattevő tölti fel - 424/2017.(XII.19.) Korm.rend (EKR rendelet) 3.§ (3a). A dokumentumok feltöltését csak a megfelelő képviselési jogosultsággal rendelkező személy végezheti! E-Kr. 13. § (3) és - adott esetben a (4) - bekezdése irányadó az eljárásban. Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD) nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő - a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján - a Rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Rendelet VI. Fejezet szerint jogosult ellenőrizni. Közös ajánlattevő esetén a közös ajánlattevők (tagok) mindegyikének külön-külön kell a kizáró okok hatálya alatt nem állását igazolnia, azzal, hogy az EKR-ben a tagok igazoló dokumentumait/igazolásait a képviselőre kijelölt/feljogosított, az ajánlatot benyújtó ajánlattevő tölti fel. Ajánlattevő, alvállalkozó és a kapacitást nyújtó szervezet a Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával (csatolni kell: Kbt. 188.§(4) bek. v. 188.§(5) bek.-i jogerős határozat másolat). Ajánlattevőnek a Rendelet 13.§ szerint nyilatkoznia kell (EKR űrlap kitöltésével), hogy vonatkozásában van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás a cégbíróság előtt vagy sem (nemleges nyil.is). Ha van, akkor csatolni kell (EKR) a cégbíróshoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (

másolatban – „.pdf” formában). A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós (Rendelet 1.§ (7) bek.). Ajánlatkérő hivatkozik EKR rendelet 12.§(2). Kbt.62 § (1) bek.k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmossa és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII.tv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni. Valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Csak magánszemély adható meg, cég nem. Ha gazdasági szereplőnek nincs hivatkozott tv. 3. § 38.pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (EKR űrlap kitöltésével). A Kbt. 62. § (1) bek. a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 114.§ (2) bek. alkalmazásával nem ír elő alkalmassági követelményt, így a 69.§ (4) bek. szerinti felhívást nem alkalmazza.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 114.§ (2) bek. alkalmazásával nem ír elő alkalmassági követelményt, így a 69.§ (4) bek. szerinti felhívást nem alkalmazza.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 114.§ (2) bek. alkalmazásával nem ír elő alkalmassági követelményt, így a 69.§ (4) bek. szerinti felhívást nem alkalmazza.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 114.§ (2) bek. alkalmazásával nem ír elő alkalmassági követelményt, így a 69.§ (4) bek. szerinti felhívást nem alkalmazza.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 114.§ (2) bek. alkalmazásával nem ír elő alkalmassági követelményt, így a 69.§ (4) bek. szerinti felhívást nem alkalmazza.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 114.§ (2) bek. alkalmazásával nem ír elő alkalmassági követelményt, így a 69.§ (4) bek. szerinti felhívást nem alkalmazza.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ajánlattevő késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határidő alatt hiba és hiánytalan műszaki átadás-átvételt nem teljesít olyan okból, amelyért felelős - nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti. A késedelmi kötbér mértéke bruttó 50.000 Ft / naptári nap, minden késedelmesen megkezdett naptári nap után. Késedelmi kötbérrel maximuma: 30 napi késedelem. Jótállás: A Szolgáltató legalább 60 hónapos teljes garanciát (jótállást) köteles vállalni az általa elvégzett közvilágítás korszerűsítési munkáért, melyben a beépített termékekért is minimum 60 hónapra vállal jótállást. A jótállás kezdő időpontja a kivitelezési munkák sikeres, hiba és hiánytalan műszaki átadás-átvételének időpontja

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Az ellenszolgáltatás átutalással, elektronikusan magyar forintban (HUF) történik. Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (5) bekezdés alkalmazásával a teljes bruttó ellenértéket (kivitelezés és 180 havi üzemeltetés költsége) költséget (együtt, mint ellenszolgáltatási összeget) 180 havi egyenlő (1/180-ad) részletekben (éves díj 1/12 részekre osztásával) havi rendszerességgel fizeti meg a szolgáltatási időszak időtartama alatt. Fő finanszírozási, fizetési feltételek: a Kbt. 135. § (1), (5)-(6); 2017. évi CL. tv.(Art.); a Ptk. 6:130. § (1)-(2); Ptk. 6:155. §; 2011. évi CXCVI. tv. 3.§. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmes, illetve nem teljesítés esetére meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség, a Ptk. 6:186. § (1)-ben foglaltakra figyelemmel. Késedelmi kötbér maximum elérése: azonnali hatályú felmondás, meghiúsulási kötbér érvényesítése. Ptk. 6:187. § (1)-(2). Felmondás, elállás: Kbt. 143.§(1)-(3); Ptk. 6:213.§ szerint. Részletes fizetési feltételek a szerződés tervezetben (KKD).

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás	Igen
Gyorsított eljárás	Nem
Tárgyalásos eljárás	Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul	Nem
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel	
Keretmegállapodás több ajánlattevővel	
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:	
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul	Nem
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják	Nem
Keretmegállapodások esetén - klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:	

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni	Nem
További információk az elektronikus árlejtésről:	

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

Dátum, helyi idő: 2019.07.15 12:00 óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

HU

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum, helyi idő: 2019.07.15 14:00 óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: Nem

V.2) További információk

1) Ajánlatkérő a Kbt. 40.§ (1)-(2) alapján eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő EKR rendelet szerint. 2) EKR(<https://ekr.gov.hu>) használatához ajánlatot, kieg.táj. kérést csak EKR-ben regisztrált gazd.szereplő tud tenni, aki érdeklődését (EKR rendelet 11. § (5) alapján) az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben jelezte! 3) EKR üzemeltetését 27/2017.(XI.6)MvM rend.alapján NEKSZT Kft. végzi <http://nekszt.hu>.EKR használati útmutató: <https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas;ill>. <http://nekszt.hu/tamogatas/> 4) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2)e)pontot 5) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek., 114. § (8) bek. 6) pontját. Ajánlattevőnek nyilatkozni kell: Kbt. 66. § (2), 114. § (2) bekezdés szerint a 67. § (1); 67.§ (4) ,ill. Rendelet 13. § esetén (felhívás III.1.1. szerint) nemleges tartalommal is. 7) Ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő esetében ajánlatban dokumentumot aláíró személy aláírási címpéldányának közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott másolatát.Ajánlatkérő elfogadja az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát, illetve a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát is. Ha ajánlat dokumentumait nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, (ill. csatolja fel (EKR űrlap - ennek ellenőrzése Ajánlattevő kizárólagos felelőssége), úgy csatolni kell cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító telj. biz.erejű meghatalmazását (2 tanú) részletek KKD-ben . 8)Közös ajánlat:Kbt.35.§ és 115.§(4) bek. szerint! A 35. § (8) alapján ajánlatkérő nem teszi lehetővé, ill. kizárja gazdálkodó szervezet (projektársaság-(9) bek.) létrehozását. 9)Ha ajánlattevő átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, úgy csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat, egyszerű másolatban, így a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. 10) A megindító felhívás (EKR) és a KKD közötti esetleges eltérés esetében a felhívás az irányadó 11) Hiánypótlás (HP) a Kbt. 115. (6) alapján: 71. § azzal az eltéréssel alkalmazandó ,hogy az ajánlatkérő - anélkül, hogy ezt a közbeszerzési dokumentumokban külön jelezte volna - nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha egy

hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumra vagy hiánypótlás keretében újonnan megnevezett gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 12) Szakmai ajánlatot a KKD 1/A-1/D mellékletek (értelemszerű) felhasználásával kell megadni KKD szerint! 13) Nyertes ajánlattevő a 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) alapján átláthatósági nyilatkozatot köteles benyújtani a szerződéskötésig. Ennek elmaradása a szerződéstől való visszalépésnek minősül. 14) Ajánlatkérő hivatkozik: Kbt. 131. § (4) bek a nyertes Ajánlattevő visszalépése esetén Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb Ajánlattevővel köt szerződést, ha őt az írásbeli összegezésben megjelölte. 15) Ajánlatkérő kiköti: szerződés hatálya alatt olyan adminisztratív adatokban történő esetleges változást, amely szerződés jellegét, teljesítés érdemi tartalmát, feltételeit nem érinti, ill. az ajánlatok bírálatához, sorrendhez, szakmai vállaláshoz nem kapcsolódnak, és nem ütközik a Kbt. 139. §-be sem (pl.: bankszámlaszám, képviselő/kapcsolattartó, a felelős műszaki vezető, a teljesítő aláíró személy(ek), szállítási cím mód.) nem minősül a Kbt. 141. §-i szerződés módosításnak. 16) Nyilatkozat 322/2015. (X. 30.) K.r 26. § alapján: Ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjában felelősség biztosítással (FB) kell rendelkezni: tárgy szerinti kivitelezési tevékenységre min. 10 Mft/év dologi káresemény és min. 10 Mft/káresemény értékben. Az FB-nek a szerződéskötés időpontjától a kivitelezés befejezésétől (rendszer használatba adásának napjától) számítottan 6 hónapig kell érvényben lenni. FB-ről ajánlatban elegendő nyilatkozni. FB hiánya szerződéstől való visszalépésnek minősül! 17) Kbt. 77.(5) alapján az azonos összpontszámok esetén sorrendet (rangsor) AK közjegyzői sorsolással állapítja. 18) Felolvasó lapon és ajánlatban (esetlegesen) más helyen szereplő (egység) árak ill. vállalkások eltérése esetén ajánlat érvénytelenítését vonhatja maga után. 19) FAKSZ: dr. Egyed Adrienn Noémi (00117) 20) A közbeszerzési dokumentumok elérésének és az ajánlatok beadásának EKR internetcíme: <https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000879682019>


V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

(A rendszer automatikusan tölti)

Újfehértó

TÉTELES KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ

Kalkulációs struktúra	Mennyiség	Egység	NETTÓ egységár anyag	NETTÓ egységár díj	Nettó összesen	ÁFA %	ÁFA	Bruttó összesen
BONTÁS	1 222	DB			0	27%	0	0
TERVEZÉS	1 989	DB			0	27%	0	0
MEGVALÓSÍTÁS:								
Lámpatestek:								
PearlLight 18-22	1 469	DB			0	27%	0	0
PearlLight 18-35	73	DB			0	27%	0	0
PearlLight 18-45	318	DB			0	27%	0	0
PearlLight 24-60	66	DB			0	27%	0	0
PearlLight 24-60/75	10	DB			0	27%	0	0
PearlLight 36-92	41	DB			0	27%	0	0
Flora Park	10	DB			0	27%	0	0
Fényvető, 140 W	2	DB			0	27%	0	0
Közüll. faoszloppal								
F OSZL.10M-IG GYÁMMAL FÖLDMUNKA NÉLKÜL	0	DB			0	27%	0	0
Oszlop fa betongyámos 8m	0	DB			0	27%	0	0
Oszlop fa betongyámos 7m	0	DB			0	27%	0	0
Oszlopgyám Vasbeton eG	0	DB			0	27%	0	0
Alátét négyzetes th.4-70008/2 D22 N147	0	DB			0	27%	0	0
Anya hlf. tűzihorganyzott M20mm	0	DB			0	27%	0	0
Rúdcsavar tűzihorganyzott M20x450mm	0	DB			0	27%	0	0
FÖLDMUNKA KÉZI I-IV TALAJ ÁROK GÖDÖR	0	M3			0	27%	0	0
FÖLDMUNKA GÉPI I-IV TALAJ ÁROK GÖDÖR	0	M3			0	27%	0	0
OSZLOP SZÁLLÍTÁS, FEL ÉS LERAKODÁSSAL	0	TKM			0	27%	0	0
Univerzális adapter 40-70003 V10 N971	0	DB			0	27%	0	0
Pántoló szalag acél 19x0,75mm 50m/tek	0	TEK			0	27%	0	0
Rögz.elem pánt.szal. 19x0,75mm 100db/cs	0	DB			0	27%	0	0
Tartóhorog univ.adapterhez 40-70004 N97	0	DB			0	27%	0	0
Csavar hlf.tűzih.univ.adapt-hez M12x20mm	0	DB			0	27%	0	0
Alátét lapos horganyzott M8mm	0	DB			0	27%	0	0
Anya hlf. horganyzott M8mm	0	DB			0	27%	0	0
SSZV HORG TARTÓ V. FESZ FEJSZERK F-O-RA	0	DB			0	27%	0	0
Lengőtartó önh.vez.köt-hez 4x25 mm2-ig	0	DB			0	27%	0	0
TARTOKÖTÉS 95MM2-IG CSUPASZ VAGY SZIG	0	DB			0	27%	0	0
OSZLRA TÖRT BIZT FEL- ÉS LEJUT LÉTRA ÉP	0	DB			0	27%	0	0
KIF közvil vezeték								
SZABADVEZETEK NFA2X 2X25RM 1KV	0	M			0	27%	0	0
KÖTEGELT. VEZ.FELSZERELÉS	0	KM			0	27%	0	0
ÖK.hív. előszig. 25mm2 HSZ	0	DB			0	27%	0	0
LÉGKÁBEL TOLDÁS 95MM2-IG	0	DB			0	27%	0	0
Leág.szor.átsz.Alv.CU 50-95/50-95 CS/SZ	0	DB			0	27%	0	0
ÁRAMKÖTÉS 95MM2-IG CSUP V.SZIG VEZETORE	0	DB			0	27%	0	0
Közvilágítás szerelés	1 989	DB			0	27%	0	0
LPAKAR F.SZ.B,F,V O-RA 1-2 ÁGU SZ.VEZ O	1 200	DB			0	27%	0	0
LÁMPATEST FELSZER.OSZLOPRA KANDELLÁBER	200	DB			0	27%	0	0
Lámpakar univ.adapterhez 40-70005 N988	0	DB			0	27%	0	0
Lámpakar alu C11 7-60209 300mm	0	DB			0	27%	0	0
Lámpakar acél N395 KÖRO D60x160	400	DB			0	27%	0	0
Pántoló szalag acél 19x0,75mm 50m/tek	70	TEK			0	27%	0	0
Rögz.elem pánt.szal. 19x0,75mm 100db/cs	1 000	DB			0	27%	0	0
Univerzális adapter 40-70003 V10 N971	300	DB			0	27%	0	0
Leág.szor.átsz.Al/Al 50-95/50-95 sz/sz	0	DB			0	27%	0	0
Oszlop csatlakozó doboz 2m tápvezetékekkel	0	DB			0	27%	0	0
Végfesz.ékes KIF légkábelhez 2x16-25mm	0	DB			0	27%	0	0
Csavar hlf. tűzihorganyzott M12x30mm	1 989	DB			0	27%	0	0
Vezeték NYM-J 3x2,5 mm2 UV-álló	3 000	M			0	27%	0	0
LÁMPA VEZ.1X3,3X1 VCSÖBE HÚZÁS	700	FM			0	27%	0	0
Leág.sz.átsz.Al.v.Cu25-95/1,5-6sz/sz kz	1 989	DB			0	27%	0	0
Szabadvezeték AASC 25 mm2	90	KG			0	27%	0	0
Leág.szor. közvil.szigetelt nullához	1 989	DB			0	27%	0	0
Kábelsaru alu. 25mm2 8,5D földeléshez	1 989	DB			0	27%	0	0
Anya hlf. horganyzott M8mm	1 989	DB			0	27%	0	0
Csavar hlf. horganyzott M8x40mm	1 989	DB			0	27%	0	0
Alátét rugós horganyzott M8mm	1 989	DB			0	27%	0	0
ÁRAMKÖTÉS 95MM2-IG VEZETÉKRE CSAVAROS	3 978	DB			0	27%	0	0
OSZLRA TÖRT BIZT FEL- ÉS LEJUT LÉTRA ÉP	1 400	DB			0	27%	0	0
Járulékos	1	TÉTEL			0	27%	0	0



DOKUMENTÁCIÓ
EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK
(KKD)

„Újfehértó Város közvilágításának korszerűsítése”

tárgyú, a Kbt. 115. §-a szerinti közbeszerzési eljáráshoz

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:

Dr Egyed Adrienn Noémi

lajstromszám: 00117

ellenjegyzés megtörtént az EKR-ben

A DOKUMENTÁCIÓ AZ ALÁBBI RÉSZEBŐL ÁLL

ÚTMUTATÓ – az ajánlat elkészítésével, benyújtásával, az eljárás lefolytatásával összefüggésben

IRATMINTÁK JEGYZÉKE / JAVASOLT NYILATKOZATMINTÁK

(KÜLÖN DOKUMENTUMKÉNT KERÜL FELTÖLTÉSRE AZ EKR-BEN)

MŰSZAKI LEÍRÁS (a közbeszerzés tárgyának részletes meghatározása, mennyiségek, és a teljesítéssel kapcsolatos részletes információk, előírások)

(KÜLÖN DOKUMENTUMKÉNT KERÜL FELTÖLTÉSRE AZ EKR-BEN)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

(KÜLÖN DOKUMENTUMKÉNT KERÜL FELTÖLTÉSRE AZ EKR-BEN)

I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ, BENYÚJTÁSÁHOZ

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

- 1.1. A megfelelő ajánlat benyújtásának elősegítése érdekében ajánlatkérő a jelen közbeszerzési dokumentumot bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozza át a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban **(KKD)** és a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat, és ajánlatát szigorúan a felhívásban, a dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint készítse el és nyújtsa be, továbbá bizonytalanság esetén éljenek a közbeszerzési törvény által biztosított „kiegészítő tájékoztatás” kérés lehetőségével.

A kiegészítő tájékoztatás azonban nem irányulhat önmagában a **közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.)** és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek jogszabályi értelmezésére, megvitatására.

Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával- külön nyilatkozattétel nélkül - elismeri, hogy tisztában van a beszerzésre vonatkozó hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatát ezek figyelembevételével állítja össze.

Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az egyéb közbeszerzési dokumentumokban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást.

Az ajánlattevő kockázata és az ajánlat **érvénytelenítését vonhatja maga után**, ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre, vagy ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg a megadott követelményeknek.

- 1.2. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Kbt. és a **424/2017.(XII.19.) Korm.rend (a továbbiakban: E-Kr.)** szabályai szerint kerül sor, a lebonyolításra az EKR rendszerben kerül sor. Az eljárás becsült értékére –a Kbt. 21. § (6) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – alapján a Kbt. **Harmadik** része kerül alkalmazásra, a nyílt eljárás szabályai szerint.
- 1.3. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen dokumentáció kiadásával ajánlatkérőnek nem célja a felhívásban, a Kbt.-ben, az **E-Kr.**-ben, valamint az egyéb jogszabályokban foglalt rendelkezések megisméltése. Erre tekintettel a jelen dokumentáció kizárólag a felhívással és a vonatkozó jogszabályokkal (elsősorban a Kbt.vel és az **E-Kr.-el**) összhangban értelmezendő.
- 1.4. Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a **Kbt. az E-Kr.-szabályozása** értelmében az ajánlatkérő (alkalmazottai) nem jogosult az eljárással kapcsolatosan szóban (pl. személyesen, e-mail vagy telefon útján) felvilágosítást adni, jogértelmezést adni, erre tekintettel az ilyen módon érkező megkeresésre az ajánlatkérő a **válaszadást megtagadja**.

A KOMMUNIKÁCIÓ AZ ELJÁRÁSBAN KIZÁRÓLAG AZ EKR-EN KERESZTÜL ZAJLIK!

Bármilyen más formában történő ajánlattételt az ajánlatkérő úgy tekinti, mintha az ajánlattevő nem tett volna ajánlatot!

Az EKR rendszeren kívüli kommunikáció nem megengedett, az nem hivatalos, nem minősül ajánlatkérő részéről hivatalos, és joghatályos közlésnek, arra való hivatkozást ajánlatkérő nem fogad el **a 424/2017. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésben foglaltak alapján!!**

(ettől csak az az E-Kr.-ben, illetve a Kbt.-ben rögzített egyes specifikus esetek, körülmények fennállásakor lehet eltérni, az ott meghatározottak szerint és mértékben).

- 1.5. Ajánlatkérő **Kbt. 115. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a Kbt. 114. (4) bekezdés szerinti az ajánlattételi határidő minimális időtartamára vonatkozó előírás nem alkalmazandó.**

Az ajánlatok beérkezésére vonatkozó határidőt az ajánlatkérő úgy határozza meg, hogy- figyelembe véve a szerződés összetettségét és a Kbt-ben előírt minimális határidőket - elegendő idő álljon rendelkezésre az ajánlatok elkészítéséhez.

- 1.6. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő **valamennyi költséget** ajánlattevő viseli, függetlenül a közbeszerzési eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől. Az ajánlattevő által kidolgozott ajánlatért ellenérték nem igényelhető. A költségek visszatérítésére az ajánlatkérő részéről semmilyen kötelezettség nincs, az ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül. **Az ajánlat benyújtásával ajánlattevő ezt elismeri, és ennek tudomásul vételnek minősül.**

A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen elérheti az EKR rendszerben. (Kbt. 57. § (1)-(2) bekezdés). A közbeszerzési eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlattevőnek nincs joga az ajánlatkérővel szemben semmilyen jogcímen az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és a dokumentáció átvételével kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan igényt támasztani.

2. AZ EKR RENDSZER

- 2.1. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Kbt. és az az **E-Kr.-szabályai** szerint kerül sor, a lebonyolításra az EKR rendszerben kerül sor. **Az ajánlatot az EKR-ben az eljárást megindító felhívásban az ajánlattételi határidőre vonatkozó pontban meghatározott időpontig kell teljeskörűen feltölteni, NEM ELEGENDŐ az ajánlat feltöltését megkezdeni! Ez esetben az ajánlat megkésettnek minősül, amelyről az EKR automatikus tájékoztatást küld**
- 2.2. **Az érvényes ajánlattételhez az ajánlattevőnek maradéktalanul ismernie kell az EKR rendszer működését. Ez ajánlattevő kizárólagos feladata és felelőssége. Ennek elmaradása vagy a rendszer nem megfelelő ismerete az ajánlat érvénytelenségét vagy a nem megfelelő ajánlattételt eredményezheti!**
- 2.3. Ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti **érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte (amennyiben az eljárás részekből áll, úgy az érdeklődést valamennyi a gazdasági szereplő részéről releváns részre! külön).**
- 2.4. Az ajánlattételhez szükséges dokumentumokat, nyilatkozatmintákat az EKR felületen (eljáráson belül az ajánlat összeállítása szakaszban) a „MENÜ” alatt megjelenő sorok közül a „**benyújtandó iratok jegyzéke**” sorra közvetlenül kattintva érhetők el.
Az ajánlatkérő által az eljáráshoz feltöltött közbeszerzési dokumentumok (szerződés, műszaki leírás, KKD, egyéb dokumentumok, stb.) a „MENÜ” alatt megjelenő sorok közül a „**További közbeszerzési dokumentumok**” sorra közvetlenül kattintva érhetők el.
- 2.5. Amennyiben valamely eljárási cselekményt ajánlattevő nem az EKR rendszeren belül indít meg, úgy azt ajánlatkérő figyelem kívül hagyja. Joghatályos közlésnek – amely a Kbt. szerinti **eljárási cselekmény kiváltására, határidő folyamatba helyezésére** alkalmaz – **kizárólag** az EKR-ben kezdeményezett kommunikáció eredményez.

Kiemelten felhívjuk a figyelmet fentiekre az (esetleges) előzetes vitarendezés (EVR) kezdeményezésével kapcsolatban. Amennyiben az **EVR** nem az EKR-ben kerül megküldésre (pl.: faxon) azt ajánlatkérő **nem tekinti az eljárásban hivatalos közlésnek a 424/2017. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésben foglaltak alapján és azt jogszerűen figyelmen kívül hagyja az eljárásban!!**

- 2.6. A kért információk (pl.: hiánypótlás, felvilágosítás, igazolások benyújtása, stb.) benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk következménye az ajánlat **érvénytelenné minősítése** lehet.

3. AZ EKR ŰRLAPOK KITÖLTÉSE ÉS DOKUMENTUMOK CSATOLÁSA

3.1. **A felolvasólap és az EKR-ben rögzített további elektronikus űrlapok alkalmazása kötelező! Ennek figyelmen kívül hagyása az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti!**

3.2. Az EKR rendszerben rögzített űrlapok kitöltését és csatolását az EKR rendszerben meghatározottak szerint kell elvégezni.

3.3. Az **E-Kr. 10. § (2)** bekezdése értelmében, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, **a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat** részeként megtenni.

3.4. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben, és az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felelős fordításának kell tekinteni.

3.5. Az EKR rendszerben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy – az ajánlatot / vagy részvételi jelentkezést (adott esetben)/ a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében – a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR rendszerben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és **(képviseleti) jogosultsággal rendelkezik.**

Az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.

Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló **2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 325. §** szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

3.6. Az E-Kr.5. § (2) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy

a) az EKR-ben a gazdasági szereplők által benyújtott elektronikus dokumentumok jellemzői, így különösen a fájlformátumra vonatkozó jellemzők a következők: csak PDF, XLSX vagy XML és ZIP fájlformátum alkalmazható.

b) A fájlformátumok tekintetében csak olyan forma alkalmazható, mely a mindenki számára, ingyenesen elérhető programmal megnyitható és olvasható. Az **E-Kr. 5. § (2)** bekezdés szerinti formátumok:

- PDF formátumú fájl – olvasás ADOBE Reader programmal,
- XLSX vagy XLS formátumú fájl – olvasás Microsoft Office 2010 (Excel) programmal,
- ZIP formátumú fájl – olvasás 7-ZIP programmal,

c) Az EKR-ben feltölthető maximális fájl méret 25 MB (PDF és ZIP). A ZIP fájlba maximum 10 MB méretű fájlok csomagolása megengedett.

d) A feltöltött fájlok **nem tartalmazhatnak** jelszavas vagy egyéb megnyitás elleni **védelmet**. A titkosított – szabadon nem megnyitható – dokumentumok esetében az ajánlatkérő él az **E-Kr. 11. §** szerint a hiánypótlás lehetőségével, illetve, ha a hiánypótlásként benyújtott dokumentum a titkosítás miatt ismételen nem lesz olvasható, akkor azt olyan dokumentumnak tekinti, melyet nem nyújtottak be.

e) Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum az ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő – ha azt nem tartja szükségesnek – **nem köteles hiánypótlásra felhívni** az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt **úgy kell kezelni**, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot **nem nyújtotta volna be** és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.

f) Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz jelen **pont c-e) alpontokban** meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver

megnevezésére. Az ajánlatkérő csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.

- g) Ahol a **Kbt.** vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat **csatolható** az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban – kivéve az olyan nyilatkozatokat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál – nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását (**E-Kr.10.§**).
- h) Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, illetve a dokumentációban meghatározza, hogy az ajánlattevőnek mely nyilatkozatait kell elektronikus űrlapon megtennie. Abban esetben, ha a nyilatkozatot elektronikus űrlapon kell az ajánlattevőnek megtennie, akkor azok mintáját ajánlatkérő az EKR-ben rendelkezésre bocsátja.
- i) Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, ott az ajánlattevőnek az **E-Kr. 10. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell eljárnia.**
- j) Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (**különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat**), elektronikus okiratként meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló **2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 325. § szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.**
- k) Az ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus űrlapként létrehozza a **felolvasólap mintáját**, amelyet az ajánlattevő az **elektronikus űrlap formájában köteles** az ajánlat részeként kitölteni.

Bármilyen más formában történő ajánlattételt az ajánlatkérő úgy tekinti, mintha az ajánlattevő nem tett volna ajánlatot.

Mellőzzék az EKR űrlapok (mellett azok) tartalmával azonos vagy hasonló tartalmú / célú nyilatkozatok más formában (pl.: Pdf.) történő feltöltését, mert az, az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti!

4. EGYÉB - AJÁNLATKÉRŐI - IRATMINTÁK

- 4.1. A Dokumentáció (KKD) az **Ajánlatkérő által javasolt** irat/dokumentummintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes ajánlattételt megkönnyítse az Ajánlatkérő. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő **nem teszi kötelezővé** az általa meghatározott dokumentumminták alkalmazását, az csupán javasolt az ajánlattevőknek. Javasoljuk az ajánlattevőnek, hogy a dokumentumminták **helyességét minden esetben ellenőrizzék.**

Amennyiben az ajánlattevő a dokumentumminta mellőzésével kívánja az ajánlatot megtenni, kérjük, hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége érdekében. A dokumentációban szereplő iratminták (**ide nem értve az EKR űrlapokat, amelyek alkalmazása kötelező**) kitöltése és benyújtása javasolt, de az Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja.

- 4.2. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen fejezetben rendelkezésre bocsátott **iratminták nem teljes körűek**, nem tartalmazzák valamennyi, szükséges nyilatkozat, dokumentum

mintáját, az ajánlattevők felelőssége a teljes körű ajánlattétel (a megindító felhívásban, a dokumentációban (KKD) előírt további dokumentumok, nyilatkozatok, iratok becsatolása is szükséges lehet az ajánlat teljességéhez).

- 4.3. Az **iratminták** rendelkezésre bocsátása és alkalmazása **NEM MENTESÍTÍ az AJÁNLATTEVŐT** azon felelőssége alól, hogy ajánlatát a felhívásban, a dokumentációban és a Kbt.-ben és a végrehajtási rendeleteiben **(különös tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben foglaltakkal)**, illetve a beszerzés tárgyához az ajánlattevőre vonatkozóan kapcsolódó jogszabályokban meghatározott tartalmi és formai követelmények szerint készítse el (pl. ha az ajánlatkérői nyilatkozatmintában – kivéve űrlap – elírás szerepel!), **illetve a valóságnak mindenben megfelelő nyilatkozatokat tegyen.**

Ez kizárólag ajánlattevő felelőssége erre hivatkozást – érvénytelenség esetén – ajánlatkérő nem fogad el.

5. ALÁÍRÁSOK HITELESSÉGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

- 5.1. A Kbt.-nek és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az ajánlatkérő által (word formában) a **KKD-ban rendelkezésre bocsátott egyéb** nyilatkozatmintáinak tartalmilag megfelelő nyilatkozatokat is be lehet benyújtani.

ALÁÍRÁSOK

A nyilatkozatokat és a **szakmai ajánlatot (excel esetében is)** dátummal – év, hónap, nap megjelöléssel – és **cégszerű aláírással** kell ellátni (ide nem értve **az EKR űrlapokat, amelyek alkalmazása kitöltése automatikus**).

- 5.2. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró vagy az ajánlatban nyilatkozatot tevő szervezet vagy személy (ajánlattevő, közös ajánlattevő, vagy a kapacitást nyújtó szervezet vagy személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek)**közjegyzői aláírás** hitelesítéssel ellátott cégálírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát) vagy **ügyvéd, ill. kamarai jogtanácsos** által ellenjegyzett, 2006. évi V törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját **egyszerű másolati formában**.
Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt **teljes bizonyító erejű (két tanú) meghatalmazást** is, amelynek tartalmaznia kell a meghatalmazott személy aláírását és szignómintáját is, vagy az ajánlathoz csatolni kell a **meghatalmazott** személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégálírási nyilatkozatát (**aláírási címpéldányát**) vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját egyszerű másolati formában.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meghatalmazás aláírására meghatalmazóként kizárólag az ajánlattevő (kapacitást nyújtó szervezet) vezető tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a képviselőre feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116. § (3) bekezdés alapján az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást érvényesen nem adhat.

Egyéni vállalkozó esetében az aláírás hitelessége igazolható a benyújtáskor érvényes személyi igazolvány másolatának benyújtásával is.

- 5.3. Az **E-Kr. 13. § (1) bekezdésére figyelemmel felhívjuk a figyelmet**, hogy az eljárásban az a személy, aki az EKR-ben a gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik, az a gazdasági szereplő képviselőjének tekintendő, továbbá, hogy az EKR-ben kitöltött űrlap a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának minősül. (képviselési vélelem)
- 5.4. **Az E-Kr. 13. § (3) és (4) bekezdései szerinti meghatalmazások a benyújtandó ajánlat/részvételi jelentkezés kötelező tartalmi elemei.**

6. INFORMÁCIÓ KEZELÉS

Ajánlattevő köteles a KKD-ban foglalt információkat bizalmasan kezelni. Harmadik fél részére információ kizárólag olyan mértékben adható, amely az ajánlat elkészítéséhez feltétlenül szükséges.

A KKD, annak egyes részei vagy a KKD másolati példánya, illetve azok részei kizárólag az ajánlat elkészítéséhez, a közbeszerzési dokumentumokban feltüntetett rendeltetési célnak megfelelően használhatóak fel.

Az ajánlattevő köteles ellenőrizni, hogy a KKD tartalmában megfelel-e az eljárást megindító felhívás, és/vagy a KKD tartalomjegyzék szerinti tartalomnak. **Bármely eltérést** vagy hiányt az ajánlattevőnek haladéktalanul **írásban jeleznie kell**. Amennyiben ezt elmulasztja, az ajánlat beadását követően már nem hivatkozhat arra, hogy bármely, az megindító felhívásban, és/vagy tartalomjegyzékben szereplő bármely információ nem volt a részére elérhető vagy egyértelmű.

Ajánlattevő az ajánlat benyújtásával – külön nyilatkozattétel nélkül – elismeri, hogy tisztában van fentiekkel, és ajánlatát erre (is) figyelemmel nyújtja be.

7. KAPCSOLATTARÁSRÁ, KOMMUNIKÁCIÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárásban **joghatást kiváltó kommunikáció kizárólag** az EKR-en keresztül zajlik. Eltérést csak az E-Kr. határozhat meg (pl.: EKR hiba).

Ennek figyelmen kívül hagyása eseté a kommunikáció az eljáráson kívülinek minősül, és joghatást nem eredményez az eljárásban.

8. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

8.1. Bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a KKD-ban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet a Kbt. 56. §-a alapján az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől, kizárólag az EKR felületen keresztül az ajánlattételi határidőt megelőzően és ésszerű időben.

- **A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket a könnyebb feldolgozhatóság – és válaszok elkészítésének megkönnyítése - érdekében kérjük szerkeszthető, „*.doc” vagy „*.docx” formátumban is csatolni - az EKR felületen.**

8.2. Az Ajánlatkérő az EKR rendszer útján válaszol a felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatos minden egyes kérdésre, és a tájékoztatás teljes tartalmát a gazdasági szereplők számára hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben), ahonnan a közbeszerzési dokumentum is elérhető.

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást írásban adja meg, a **Kbt. 114. § (6)** bekezdése alapján az ajánlattételi határidő lejáratá előtt ésszerű határidőn belül.

Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő időrendelkezésre, **élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.**

8.3. A kiegészítő tájékoztatások és az azokra adott **válaszok a közbeszerzési eljárás feltételivé, kötelező elemeivé válnak**, így azok figyelembe vételével kell az ajánlatot megtenni. Az EKR-en megküldött kiegészítő tájékoztatások és egyéb információk megismerése, **folyamatos figyelemmel kísérése**, jogosulthoz, képviselőhöz történő időbeni eljuttatása és azok figyelembe vétele az ajánlatban az **ajánlattevő kizárólagos feladata és felelőssége**, az ajánlatkérő erre vonatkozó külön felhívása nélkül. Amennyiben az ajánlattevő fentieket figyelmen kívül hagyja, úgy az, az ajánlata **érvénytelenítését is eredményezheti.**

Ajánlattevő – ajánlatának benyújtásával – tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötését követően **ő viseli annak jogkövetkezményeit**, amely olyan hiányosságból adódik, amelyet ajánlattevőnek a tőle elvárható szakmai gondosság és körültekintés mellett észlelnie kellett volna, de a kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem jelzett. Fentiekből eredő bármilyen mulasztás, amelyért az ajánlattevő felelős amiatt, hogy nem szerezte kellő információt, olyan ügyekről, amelyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem menti fel az ajánlattevőt – amennyiben ajánlata elfogadást nyert – azok alól **a kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek a szerződés szerint reá hárulnak.**

8.4. Ajánlatkérő a műszaki leírást és a szerződéses feltételeket érintő esetleges módosítási **javaslatokat nem vár**. Kérjük a gazdasági szereplőket, hogy kizárólag a Kbt. 56. §-ának megfelelő tartalommal, a megfelelő ajánlattétel érdekében, a felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket. Amennyiben ajánlattevő az ajánlatban olyan javaslatot tesz, amely a KKD-ban foglaltak módosítására irányul, illetve az ajánlatának érvényességét a KKD-ban elő nem írt vagy azzal ellentétes feltételhez köti, abban az esetben **az ajánlat érvénytelen.**

8.5. **Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét** arra, hogy a Kbt. 56. §-a alapján az ajánlatkérőnek nincsen felhatalmazása a Kbt. egyes rendelkezéseivel kapcsolatosan értelmező tájékoztatást adni. Az EKR használatával kapcsolatban az ajánlattevőnek kell tájékozódnia, a jelen

eljárás (ide értve a kiegészítő tájékoztatás intézményét is) nem irányulhat az EKR használatára vonatkozó információ kérésre.

A Kbt., valamint a közbeszerzésekkel összefüggő egyéb jogszabályok értelmezésével kapcsolatban elsősorban az Igazságügyi Minisztérium, valamint a Közbeszerzési Hatóság, az EKR rendszer működése vonatkozásában a NEKSZT Kft. adhat felvilágosítást, **az erre irányuló kérdések tartalmát ajánlatkérő elutasítja és nem tekinti a KKD-ra irányuló Kbt. szerinti tisztázó (56.§ szerint minősülő) kérésnek!**

8.6. Az ajánlattevő részéről fentiek **figyelman kívül hagyásából eredő kockázatokért a felelősség az ajánlattevőt terheli.**

9. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ÉS AZ AJÁNLAT NYELVE, FELELŐS FORDÍTÁS

9.1. A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve: magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el.

9.2. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak.

9.3. IDEGEN NYELVŰ IRATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A **Kbt. 47. § (2)** bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja, a fordítás egyszerű másolatban is benyújtható.

Ajánlatkérő nem írja elő hitelesített fordítás csatolását.

Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviselőjére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért, tartalmi egyezőségéért (szöveghűség) az ajánlattevő a felelős.

A felelős fordításra vonatkozó nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:

„A magyar nyelvű fordítás tartalmában és értelmében teljes egészében megegyezik az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával.”

Az ajánlatok bírálata során a magyar nyelvű dokumentum az irányadó. Ajánlatkérő a fentiekén túl elfogadja az eredetileg két nyelven készült iratokat, nyilatkozatokat is.

Az esetleges nem megfelelő fordításból (ide értve a hiánypótlást nem teljesítését is) **eredő valamennyi esetleges hátrányos kockázat** (pl.: hamis adatszolgáltatás és ennek jogkövetkezményei) **és esetleges hátrányos jogkövetkezmény, szankció (adott esetben a szerződéses időszakban is) az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, amelyeket ajánlattevő visel.**

Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek jogát fenntartja, különösen, ha azt észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás a valóságtól eltérő adatot tartalmaz és ez az eltérés a verseny tisztaságát veszélyezteti, úgy a Kbt. előírásai szerint jár el (szükség esetén felvilágosítást vagy egyéb dokumentumot kérhet).

Nem jelenti az eljárás nyelvére vonatkozó előírás megsértését, amennyiben az ajánlat olyan idegen nyelvű megfogalmazást vagy terminológiát vagy megfogalmazást (szófordulat, rövidítés, szakzsargon, stb.) tartalmaz, amely szakmailag indokolt – pl.: nemzetközileg is elfogadott és jellegéből fakadóan szövegszerű fordítása nem létezik.

10. ÜZLETI TITOK VÉDELME, AZ ADATOK NYILVÁNOSSÁGA

Üzleti titok az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § -ban így meghatározott fogalom. A Kbt. 44. § (1) bekezdés alapján gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, felvilágosításában, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban **elkülönített módon az EKR-rendszerben erre létrehozott külön felületen feltöltött, üzleti titkot** (ideértve a védett ismeretet is) [az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, figyelemmel a 73. (1) bekezdés f) pontjára is.

Az üzleti titkot tartalmazó irat **kizárólag olyan információkat tartalmazhat**, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági

szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz **indokolást köteles csatolni**, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet.

A gazdasági szereplő által adott indokolás **nem megfelelő** a 44. § szerint, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. **Ez az ajánlat érvénytelenítését eredményezheti.**

Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében felhívja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.

Ajánlattevő, gazdasági szereplő **nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen:**

- a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,
- b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
- c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott
 - ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,
 - cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat,
 - d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
 - e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.

A Kbt. 44. § (3) bekezdés alapján a gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

11. AZ AJÁNLATTÉTELLEN RÉSZT VEVŐK

11.1. Ajánlattevő

Ajánlattevőnek minősül az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.

Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást megküldte.

Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében

- a) **nem tehet másik ajánlatot** – az eljárásban ajánlatot benyújtó – más ajánlattevővel közösen,
- b) **más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt**,
- c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való **alkalmasságát nem igazolhatja** [Kbt. 65. § (7) bekezdés].

11.2. Az alvállalkozó

Alvállalkozónak minősül az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, **kivéve**

- a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
- b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt **gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,**
- c) építési beruházás esetén az **építőanyag-eladót.**

Építési beruházásra vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés, valamint árubeszerzésre irányuló szerződéssel kapcsolatos beállítási vagy üzembehelyezési művelet esetén az ajánlatkérő előírhatja, hogy bizonyos alapvető fontosságú feladatokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezzen el. Ebben az esetben az e feladatokra vonatkozó, az alkalmassági feltételek igazolásához nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó (Kbt. 65. § (10) bek.)

- **Jelen eljárásban ilyen előírásra (65.§ (10) nem kerül sor.**

11.3. A Kbt. 138. § alvállalkozókra vonatkozó releváns előírásai

„(3) Az ajánlatkérő nem korlátozhatja az ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, ha az eljárás során a 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. „

„(4) Az eljárás során az ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - különös tekintettel a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak az ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.”

Jelen eljárásban alkalmassági szempont nem kerül előírásra.

12. A KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL

12.1. Fő szabálya

- A) az eljárásban **kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő tehet ajánlatot – Kbt. 115. (4) bekezdés alapján! –, ennek megsértése érvénytelenséget eredményez!**
- B) az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők – **egymással – nem tehetnek közös ajánlatot:**
- C) az ajánlattételre felhívott **gazdasági szereplő kizárólag** csak olyan gazdasági szereplővel tehet **közösen ajánlatot**, amelynek Ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi elhívást.

12.2. Közös ajánlattétel specifikus szabályai – Kbt. 35.§:

- A) A közös ajánlattevők **kötelesek maguk közül egy**, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult **képviselőt megjelölni**, az alábbiak szerint:
 - A **meghatalmazásnak ki kell terjednie** arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében **az EKR rendszerben elektronikus úton teendő**

nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviselőjében eljárhat – az E-Kr. 13.§ (3) bekezdés alapján.

A közös ajánlattevők képviselőjében a nyilatkozatokat is az ajánlatot benyújtó képviselőjére jogosult gazdasági szereplő (képviselő) tölti fel az EKR-be (**E-Kr. 3.§ (3a)**). A dokumentumok feltöltését csak a megfelelő képviselői jogosultsággal rendelkező személy végezheti!

- A közös ajánlattevők csoportjának képviselőjében tett **minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését, nem elegendő**, ha a nyilatkozatot csak a kijelölt gazdasági szereplő a saját nevében teszi meg.
- Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő (ide értendő a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indoklás kérése) az **ajánlatkérő** a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, **tájékoztatását, illetve felhívását csak a közös ajánlattevő nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg EKR.**

A közös ajánlattevők felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt megfelelően rendezzék, egymást tájékoztassák az eljárásban kapott információkról. A képviselő ajánlattevő részére kézbesített (EKR-ben elérhetővé tett) dokumentumok, valamennyi közös ajánlattevő részére kézbesítettnek tekintendők.

- A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az **ajánlattételi határidő lejártá után változás nem következhet be.**

B) Közös ajánlattétel esetén be kell csatolni a közös ajánlattevők együttműködési megállapodását.

Az együttműködési megállapodásban rögzíteni kell – különösen – az alábbiakat:

- A szerződő felek között a szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztását;
- A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé korlátlanul és egyetemleges felelősséget vállalnak (Kbt. 35. § (6) bekezdés alapján);

C) Közös Ajánlattevők kötelesek becsatolni ajánlatukba valamennyi, a közös ajánlatban lévő tag által cégszerűen aláírt megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza:

- a részt vevő felek nevét, székhelyét;
- a közbeszerzési eljárás tárgyát, továbbá a közös ajánlattevők nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban együttes Ajánlattevőként részt kívánnak venni;
- a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért a Ptk. 6:29.§-6:30.§-a alapján egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalását, egyetemleges felelősségvállalását a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, valamint a teljesítés elmaradásának jogkövetkezményére amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek;
- a közös ajánlattevők képviselőjére jogosultjának megnevezését, valamint az(oka)t a természetes személy(eke)t, aki(k) a közös ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatokat tehet(nek), illetve a közös ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak).
- a közös ajánlattevők mely tagjának vagy tagjainak kell minden esetben megküldeni (név, cím, telefax szám, e-mail cím megjelölésével) a közös ajánlattevő számára megküldendő hivatalos iratokat, illetve tájékoztatás(oka)t, tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérőnek Ajánlattevővel való kapcsolattartása a közbeszerzési eljárásban kizárólag a közös ajánlattevő ezen képviselőjén keresztül valósul meg.
- a közös ajánlattevők tagjainak kötelezettségeinek/feladatainak meghatározását.

Az együttműködés feltételeit legalább a fentiekben felsorolt tartalmi elemeknek megfelelően kell rögzíteni. A közös ajánlattevő nevében megtett nyilatkozatokban fel kell tüntetni, hogy a nyilatkozatot a közös ajánlattevő nevében teszik.

13.A Szakmai ajánlat összetétele / Árazott költségvetés

13.1. A szakmai ajánlatot az 1/A. – 1/D. mellékletek szerinti formában (értelemszerű felhasználásával és a relevánsak kitöltésével) és tartalommal kell megtenni.

- Az 1/A. és 1/D. mellékletek kitöltése és csatolása **kötelező**.
- Az 1/B. és 1/C. mellékletek kitöltése és csatolása csak abban az esetben kötelező, ha egyenértékű termék megajánlására kerül sor.

Az ellentétes tartalmú nyilatkozatok (pl.: az 1/A. mellett az 1/B. melléklet kitöltése és) benyújtása nem formai hiba, és az ajánlat érvénytelenítését vonhatja maga után!

HA az ajánlattevő a **műszaki leírásban pontosan meghatározott gyártmányú / típusú világító testekkel tesz ajánlatot (1/A. melléklet)**, abban az esetben a megajánlott világító testekre vonatkozóan további dokumentumok (leírás, a tanúsítványokat, illetve a jegyzőkönyveket az 1/B. – 1/C. mellékleteket és az azokhoz kapcsolódó dokumentumokat) az ajánlathoz külön nem kell csatolni a szakmai ajánlat alátámasztására.

- **Érvénytelen az ajánlat**, ha valamely sor nem kerül kitöltésre (megajánlás hiánya) az ajánlattevő részéről!!

13.2. Amennyiben – adott esetben – ajánlattevő a műszaki leírásban meghatározott gyártmánytól / típustól **eltérő világító testekkel** tesz ajánlatot (1/B. melléklet és 1/C. melléklet), abban az esetben a szakmai ajánlat mellé csatolni kell az **egyenértékűséget** alátámasztó dokumentumokat is (pl.: gyártói nyilatkozat, műszaki adatlap, illetve akkreditált tanúsító által kiadott tanúsítványok, és mérési jegyzőkönyvek) – amelyek a Kbt. 71. § (8) bekezdése szerint pótolhatók, figyelemmel arra, hogy a megajánlott termék egyértelműen meghatározásra kerül az 1/B. – 1/C. számú melléklet szerinti megajánlásban, így a megajánlott, egyértelműen meghatározott termékre vonatkozó adatlapok pótlásával az ajánlat szakmai (termék) része nem módosul, az árra nincs kihatása és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet természeténél fogva nem befolyásolja.

Az 1/C. mellékletet (**EXCEL táblázat**) értelemszerűen azon termékre vagy termékekre vonatkozóan kell kitölteni, és benyújtani, amelyre a helyettesítő / egyenértékű termék megajánlásra kerül. **A nem megfelelő adatlap / táblázat alkalmazása és kitöltése az egyenértékű termék adataival esetén az ajánlat érvénytelenítését vonhatja maga után!**

Az 1/C. melléklet (**EXCEL táblázat**) szerinti táblázatban az egyes teljesítmény paraméterek (sorok) vonatkozásában a megajánlást (egyenértékű termék adatait, információkat) **olyan módon kell megajánlani („MEGAJÁNLÁS” oszlopban – EXCEL táblában)**, ahogy a táblázatban „az egyenértékűség kritériuma” oszlopban az adott adatra vonatkozó előírás és megajánlási kritérium(ai) meg lett(ek) jelölve, amelyek alapján az egyenértékűség elfogadásra kerülhet!

ALÁÍRÁS

- Az 1/C. melléklet(eket) (**EXCEL táblázat – egyenértékű termék megajánlása esetén**)

KITÖLTVE ÉS ALÁÍRVA (SZKENNELVE) IS CSATOLNI KELL AZ AJÁNLATHOZ.

ENNEK hiánya az ajánlat érvénytelenítését vonhatja maga után!

Amennyiben a szkennelt táblázat tartalma (valamely cellainformáció) szabad szemmel nem vagy nem jól olvasható (pl. a cella mérete miatt a teljes szöveg nem látható, **az az esetben ajánlat érvénytelenítését vonhatja maga után!**

A megfelelő kitöltés az ajánlattevő kizárólagos felelőssége!

- **A táblázatot szerkeszthető excel formában is kéri ajánlatkérő csatolni.**

Eltérő vagy nem egyértelmű ajánlat tétel, amely nem teszi egyértelműen az előírtak szerint összehasonlíthatóvá az előírást („referencia érték”) és az annak megfelelő megajánlást („az egyenértékűség kritériuma” oszlop szerinti kritérium) az ajánlat érvénytelenítését eredményezheti.

Érvénytelen az ajánlat, továbbá:

- ha valamely sorra / teljesítmény paraméterre nem ad megajánlást az ajánlattevő!!
- ha többváltozatú ajánlatot (alternatív) tartalmaz a megajánlás,
- egyenértékű termék esetében: ha a megajánlott világítótest műszaki jellemzői nem teljesítik az egyenértékűségnél megfogalmazott elvárások valamelyikét,
- ha nem a műszaki leírásban szereplő táblázatokban meghatározott mértékegységben vagy más értékben vagy nem megfelelő érték megajánlása esetében (ajánlat nem összehasonlítható, így érvénytelen).

Példa 1:

vizsgált paraméter: „névleges teljesítmény”

érték: „60W” / az egyenértékűség kritériuma: „56-64 W”

- ha a megajánlás: 62 W (érvényes és elfogadható az ajánlat ezen paraméterre)
- ha a megajánlás: 52 W (érvénytelen az ajánlat!)

Példa 2:

vizsgált paraméter: „magyar nyelvű szerelési és karbantartási útmutató”

érték: „rendelkezésre áll”

az egyenértékűség kritériuma: „álljon rendelkezésre”

- ha a megajánlás: „rendelkezésre áll” vagy „van” vagy „van magyar nyelvű útmutató” (érvényes és elfogadható az ajánlat ezen paraméterre)
- ha a megajánlás: „készítése folyamatban” vagy „még nem áll rendelkezésre”, stb. (érvénytelen az ajánlat!)

AJÁNLATKÉRŐI FIGYELMEZTETÉS!!

Az 1/C. MELLÉKLETEKET

(Világítótest típusonként külön táblázatban) AZOK TERJEDELME MIATT AJÁNLATKÉRŐ
KÜLÖN

EXCEL FORMÁBAN BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE

ALÁÍRÁS

A TÁBLÁZATO(KA)T KITÖLTVE ÉS ALÁÍRVA (SZKENNELVE) IS CSATOLNI KELL AZ AJÁNLATHOZ (a szerkeszthető formátum mellett) - ENNEK HIÁNYA AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYTELENITÉSÉT VONHATJA MAGA UTÁN

Ha az ajánlattevő az előírt:

- HUNGARO LUX LIGHT PearlLight 18-22
- HUNGARO LUX LIGHT PearlLight 18-35
- HUNGARO LUX LIGHT PearlLight 18-45
- HUNGARO LUX LIGHT PearlLight 24-60
- HUNGARO LUX LIGHT PearlLight 24-60/75
- HUNGARO LUX LIGHT PearlLight 36-92
- HUNGARO LUX LIGHT Flora Park 42W

valamelyike helyett olyan terméke(ke)t ajánl meg, amelyek valamely a műszaki leírásban meghatározott műszaki-, teljesítmény paraméter vonatkozásában **kedvezőtlenebbnek bizonyul**, és / vagy az egyenértékűség igazolására vonatkozó dokumentumokat nem, vagy nem megfelelően/teljeskörűen – a KKD-ben részletesen előírtak szerint – csatolja az ajánlathoz, amely alapján az ajánlatkérő az egyenértékűséget kétséget kizáróan nem tudja megállapítani abban az esetben az ajánlat érvénytelen!

13.3. Árazott költségvetés

- **Árazott költségvetést csatolni kell** az ajánlathoz - a KKB szerinti árazatlan költségvetés minta alapján - **(1/D. sz. minta)**
 - Az árazatlan költségvetés sorait / oszlopait nem lehet bővíteni vagy módosítani, ilyen esetben az ajánlat érvénytelen!
 - **Az ajánlatban az ajánlati ár vonatkozásában ellentmondás (ugyanazon tartalmi elemre eltérő- vagy alternatív megajánlás) esetén az ajánlat érvénytelen.**
 - Pl.: a Felolvasólapon és az ajánlatban (esetlegesen) más helyen szereplő/feltüntetett (egység)árak eltérése **esetén az ajánlat érvénytelen.**

- A kivitelezésre vonatkozó vállalást Ajánlattevőnek „**Összesített BRUTTÓ ajánlati ár**”, illetve annak részét képező alszempontra tett vállalás **átalányár, amelyet egyösszegű prognosztizált vállalkozói díj jelleggel** kell meghatározni. A Felolvasólapon és az ajánlatban más helyen (pl.: költségvetés) szereplő/feltüntetett (egység)árak eltérése az ajánlat érvénytelenítését **vonhatja maga után!**

A Felolvasólapon az „**Összesített Bruttó ajánlati ár**” ajánlati árelemet a műszaki leírásban a kivitelezéssel és az üzemeltetéssel kapcsolatos valamennyi elvárás és előírás alapján kell megajánlani.

Ajánlattevő feladata és felelőssége, hogy a megkapott műszaki leírás alapján pontosan felmérje a tervezett beruházás keretében a meglévő közvilágítási rendszeren elvégzendő bontási munkálatok és azt követően az építési feladatok keretében a (LED) világítótestek telepítéséhez és rendszerbe illesztéséhez szükséges **tartozék szükséglet csereigényének kalkulálása, előtervezése/felmérése.**

Figyelemmel arra, hogy a korszerűsítés **Újfehértó Város Önkormányzat közigazgatási területén kerül végrehajtásra** külön helyszíni bejárásra nem kerül sor, a felmérést ajánlattevő bármikor elvégezheti. Ennek elmaradása esetén ajánlattevő később erre már nem hivatkozhat az eljárásban a kötött ajánlat benyújtását követően, sem – nyertesség esetén – a teljesítés során.

Amennyiben a kivitelezési során olyan díjtétel (tartozék csere) merül fel, amellyel ajánlattevő nem számolt úgy az ajánlat egyösszegű átalányár jellegére figyelemmel, a szerződés vagy bármely szerződéses árelem módosítására utólag nincs lehetőség, **pótmunka nem számolható el.**

13.4. **Egyenértékű termék megajánlása esetén továbbá csatolandó:**

Amennyiben a műszaki leírásban meghatározott gyártmánytól / típustól eltérő világítótest kerül megajánlásra, abban az esetben a **megajánlott világítótestek** leírását, gyártói nyilatkozatát, műszaki adatlapját, a tanúsítványokat, illetve a jegyzőkönyveket, továbbá adott esetben fényképeket az ajánlathoz csatolni kell (a műszaki leírásban rögzítettek szerint) a szakmai ajánlat alátámasztására a **jelen KKD 14. pontjában meghatározottakra is figyelemmel!**

A **megajánlott világítótestek** leírása, gyártói nyilatkozata, műszaki adatlapja, tanúsítványai, illetve a jegyzőkönyvek, stb. az ajánlatkérő által olyan **nem jelentős, egyedi részletkérdésnek minősülnek**, amelyek a **71. § (8) bekezdése szerint pótolhatók**, figyelemmel arra, hogy a megajánlott termék egyértelműen meghatározásra kerül az **1./B - 1./C. számú melléklet** szerinti megajánlásban, így a megajánlott, egyértelműen meghatározott termékre vonatkozó adatlapok pótlásával az ajánlat szakmai (termék) része nem módosul, az árra nincs kihatása és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet természeténél fogva nem befolyásolja.

14. EGYENÉRTÉKŰSÉG IGAZOLÁSA (ADOTT ESETBEN):

14.1. Ajánlatkérő hangsúlyozza a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) és (5) bekezdéseire hivatkozva, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban (egyéb közbeszerzési dokumentumok) meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy minden ilyen esetben a megnevezés (gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás) csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik

Ajánlatot a dokumentációban előírt, vagy az azzal - a dokumentációban szereplő műszaki paraméterei tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni.

Az egyenértékűséget ajánlattevőnek – a 321/2015 Korm. rend. 46. § (6) bekezdésében meghatározottakra is figyelemmel – az ajánlatban a műszaki leírásban foglaltak szerint és módon (dokumentumok csatolásával) kell igazolnia, hogy a megajánlott termék megfelel a műszaki leírásban szereplő valamennyi **teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek** követelmények.

14.2. Az egyenértékűség igazolásának módja:

A) Ajánlatkérő elfogadja **megfelelő bizonyítási eszköznek** az egyenértékűnek megajánlott termékre vonatkozóan a műszaki leírásban, **továbbá az 1/C mellékletben (EXCEL táblázat termékenként)** meghatározott igazolási módok szerinti dokumentumok csatolását (pl.: a gyártó műszaki dokumentációját /gyártói adatlap/, gyártói műszaki adatlap; **tanúsítvány***; **mérési jegyzőkönyv***, fotó), amelyekből (és amennyiben azokból együttesen és) egyértelműen, kétséget kizáróan megállapítható az ajánlatkérő számára a műszaki leírásban előírt valamennyi teljesítményparaméter vonatkozásában, hogy az egyenértékűnek megajánlott termék minden előírt paraméter vonatkozásában teljesíti az elvárt szintet vagy annál jobb teljesítménnyel rendelkezik. **Az ezt alátámasztó** (gyártói adatlap) **dokumentumot** (illetve adott esetben annak felelős fordítását) **az ajánlathoz csatolni kell**, ennek hiányában az egyenértékűség igazolása nem kerül elfogadásra, ami az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.

*** A tanúsítvánnyal, a mérési jegyzőkönyvvel és az ezeket tanúsító szervezettel szembeni követelmények:**

Ajánlatkérő a Kbt. 60.§ (1) bekezdések alapján – ahol a műszaki leírásban az feltüntetésre került – előírja Ajánlattevőnek, hogy az egyenértékűség megállapítására **független akkreditált szervezettől származó tanúsítványt, illetve mérési jegyzőkönyvet** (másolati példányban, adott esetben fordítással) csatoljon, amelyből a műszaki leírásban előírt teljesítményparaméter vonatkozásában egyértelműen megállapítható, hogy az egyenértékűnek megajánlott termék minden előírt paraméter vonatkozásában teljesíti az elvárt szintet, minőséget vagy annál jobb teljesítménnyel, minőséggel rendelkezik.

Ajánlatkérő **független akkreditált szervezetnek (további igazolás nélkül) az alábbiakat fogadja el:**

- TÜV Rheinland InterCert Kft
- LightingLab Kft.

Amennyiben a műszaki leírásban az egyenértékűség igazolására előírt **tanúsítványt, és/vagy mérési jegyzőkönyvet** a fenti szervezetek valamelyike által kerül kiállításra, úgy ajánlattevőt **további bizonyítás nem terheli az akkreditált szervezetre vonatkozóan.**

Amennyiben a műszaki leírásban az egyenértékűség igazolására előírt **tanúsítványt, és/vagy mérési jegyzőkönyvet NEM** a fenti szervezet valamelyike által kerül kiállításra, úgy ajánlattevőt **további bizonyítás terheli az akkreditált szervezetre vonatkozóan, az alábbiak szerint:**

A Kbt. 60.§ (2) bekezdés lapján a **tanúsító szervezet tanúsítványa abban az esetben elfogadható, amennyiben** a megfelelőség értékelő szerv a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően akkreditált, megfelelőség értékelési tevékenységeket (kalibrálást, vizsgálatot, tanúsítást és ellenőrzést) végző **szervezetnek minősül, az egyenértékű termékekre vonatkozó (megadott) mérések vonatkozásában.**

Az ezt alátámasztó dokumentumot (illetve adott esetben annak felelős fordítását) az ajánlathoz csatolni kell, ennek hiányában a tanúsítvány nem kerül elfogadásra, ami az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.

- B)** Ajánlatkérő elfogadja az egyenértékűség bizonyítására azt is, ha az ajánlattevő a műszaki leírásban **konkrétan meghatározott gyártmányú termék gyártója** által kiállított igazolást nyújtja be, amelyben a gyártó **nyilatkozik arról**, hogy a műszaki leírásban előírt valamennyi teljesítményparaméter vonatkozásában egyértelműen megállapítható, hogy az egyenértékűnek megajánlott termék minden előírt paraméter vonatkozásában teljesíti az elvárt szintet vagy annál jobb teljesítménnyel rendelkezik.

15. AZ AJÁNLATI ÁR TARTALMA

- 15.1. Az ajánlatban szereplő összegek(et) teljes egészében magyar forintban (HUF) kell megadni.
- 15.2. Az (egység)árakat / díjakat magyar forintban kell megadni, tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget, továbbá minden vámot, adót (Áfa is) és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek, mint Vállalkozónak a szerződés alapján, vagy bármely más okból kell fizetnie. A nyertes ajánlattevőt, mint Vállalkozót terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az egységárakba kell beépíteni.
- 15.3. Ajánlattevőnek a KKD-ban meghatározottak szerinti munkák (kivitelezési projektem) teljes befejezéséhez és rendeltetésszerű használatba adásához (korszerűsített közvilágítási rendszer) szükséges mindennemű feladatra teljes körű, az előírt minőségi követelményeknek megfelelő ajánlatot és ennek megfelelő ajánlati árat kell adni.
- 15.4. **Az egyösszegű ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania** az építéssel kapcsolatos valamennyi járulékos költségre, így különösen (példálózó jelleggel):
- fel-, - és levonulás;
 - bankköltségek;
 - kamatok;
 - biztosítási költség;
 - minőségvizsgálatok (anyagvizsgálatok, stb.);
 - kalkulált árváltozások;
 - finanszírozás, garanciák költségei;
 - szükséges szakfelügyelet, terelések költségei;
 - üzemeltetéssel kapcsolatos cserék javításokhoz, biztonságos szereléshez, megközelítéséhez szükséges valamennyi felszerelést és biztonsági eszköz költségét;
 - 1 fő MV-ÉV jogosultságú műszaki ellenőr költsége a teljesítéshez;
 - a korszerűsítéssel (kivitelezés), illetve (adott esetben) a teljesítéssel kapcsolatos tervezéssel és engedélyeztetéssel kapcsolatos valamennyi költség.

Az ajánlati árra vonatkozó további előírások:

15.5. Az ajánlatban szereplő áraknak (**kivitelezés és üzemeltetés is**) **fix árak kell lennie**, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.

Az átalányár (kivitelezés, illetve a szolgáltatási díj) **sem árfolyamváltozás, sem más ok következtében nem módosulhat automatikusan a szerződés hatálya alatt.**

Az üzemeltetési projektelem esetében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a szerződés futamideje 15 év (180 hónap) (a 6 hónapos kivitelezésen felül)!

Az ajánlati áraknak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot is.

15.6. A **bruttó árakat** úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától.

15.7. Az ajánlati árak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának (kivitelezés és üzemeltetés is) eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, a hibák kijavításához szükséges költségeket is.

15.8. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód **kizárt Ajánlatkérő részéről.**

15.9. Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árak teljes körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt.

15.10. **A garanciális, illetve az üzemeltetési időszakban a hibaelhárításnál sem kiszállási sem más további költség nem számítható fel (amely az ajánlatban nem szerepelt), nem számlázható Ajánlatkérő felé a szerződés hatálya alatt.**

15.11. **A Felolvasólapon és az ajánlatban más helyen szereplő/feltüntetett (egység)árak eltérése az ajánlat érvénytelenítését vonhatja maga után!!**

15.12. Amennyiben a Kbt. 72. § alkalmazásra kerül, Ajánlatkérő az ajánlattevő Kbt. 72. § (1) bekezdése szerinti **indoklását nem tartja elfogadhatónak** és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek különösen akkor, ha az:

- **nem veszi figyelembe** az erőforrás szükségleteket;
- **nem veszi figyelembe** az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződésben évente meghatározott Ágazati Bértarifa Megállapodásban szereplő minimális szakmunkás alapbér alapján kiszámított, szakmai ajánlásban rögzített építőipari rezsioradíjat;
- anyagköltségeket a tényleges kereskedelmi beszerzési ár alatt, az anyagigazgatási költségek figyelembe vétele **nélkül veszi figyelembe**;
- a tétel „beszerzési ár alatti” **veszteséges** voltát a többi tételen elérhető nyereséggel történő kompenzációval, ill. vállalati „üzletpolitikával” magyarázza.

16. FELELŐSÉG BIZTOSÍTÁS

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján Ajánlattevő csatolja a **kötelezettségvállaló nyilatkozatát** az ajánlathoz, amely szerint nyertessége esetén a meglévő felelőség biztosítását kiegészíti vagy **felelőség biztosítást köt a tárgy szerinti kivitelezési tevékenységre vonatkozó legalább 10 Mft/év dologi káresemény és 10 Mft/év személyi kár mértékben.**

A felelőség biztosításnak a szerződéskötés időpontjától a kivitelezés befejezésétől (rendszer használatba adásának napjától) számítottan 6 hónapig kell érvényben lenni.

- **A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell az előírt felelősség biztosítással, amely a szerződéskötés feltétele.**

Ennek elmaradása Ajánlatkérő részéről a szerződéstől való elállási oknak minősül!

Az ajánlatban – az ajánlat érvényességének megállapításához – elegendő a nyilatkozat a biztosításra vonatkozóan.

II. További információk az eljárással kapcsolatban

17. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSA

- Az ajánlatot **kizárólag** az Elektronikus Közbeszerzés Rendszeren (a továbbiakban: EKR) keresztül és csak **EKR regisztrációval rendelkező ajánlattevő által lehetséges megtenni**. Más módon (személyesen, postai úton, stb.) helyszínen formában, stb. benyújtott dokumentum nem minősül az eljárásban ajánlatnak, elbírálásra nem kerül.
- Az ajánlatot az EKR-ben az eljárást megindító felhívásban az ajánlattételi határidőre vonatkozó pontban meghatározott időpontig kell teljeskörűen feltölteni, **NEM ELEGENDŐ az ajánlat feltöltését megkezdeni!** Ez esetben az ajánlat megkésettnek minősül, amelyről az EKR automatikus tájékoztatást küld.
- **A bontás (két órával későbbi) időpontja NEM AZONOS az ajánlattételi határidő időpontjával!**
- Az ajánlatot az EKR-ben az eljárást megindító felhívásban az ajánlattételi határidőre vonatkozó pontban meghatározott időpontig kell teljeskörűen feltölteni, **NEM ELEGENDŐ az ajánlat feltöltését megkezdeni!** Ez esetben az ajánlat megkésettnek minősül, amelyről az EKR automatikus tájékoztatást küld.
- A közbeszerzési dokumentumokban bekért információk benyújtásáért az Ajánlattevő felel, nem kielégítő információk következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet, hamis adatok esetén az Ajánlattevő kizárására kerül sor.
- Az EKR rendszer működésére ajánlatkérőnek semmilyen befolyása nincsen.

18. AZ AJÁNLAT MÓDOSÍTÁSA, VISSZAVONÁSA

18.1. Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja (vagy vonhatja vissza) ajánlatát.

Az új ajánlat megadása (feltöltés) előtt az EKR rendszerben előzetesen vissza kell vonni a már korábban benyújtott (feltöltött), időzár alá került ajánlatot (visszavonás funkcióval: „Benyújtott ajánlat visszanyitása” funkció gombbal aktiválva).

18.2. Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat — tekintettel a Kbt. 46. § (2) bekezdésére — sem részekben, sem egészében nem tudja visszaszolgáltatni, azokat az EKR rendszer tárolja.

18.3. Az ajánlatot csak az ajánlattételi határidőt megelőzően lehet visszavonni.

19. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidőtől számított **60 napig** terjedő időszakra kötve van az ajánlatához Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 70. § (2) bekezdésben foglaltakra:

„Ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kööttség fennállása alatt sor kerüljön, felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kööttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kööttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kööttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.”

20. HELYSZÍNI BEJÁRÁS

20.1. Ajánlatkérő személyes **konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.** Figyelemmel arra, hogy a korszerűsítés **Újfehértó Város Önkormányzat közigazgatási területén kerül végrehajtásra** külön helyszíni bejárásra nem kerül sor, a felmérést ajánlattevő bármikor elvégezheti. Ennek elmaradása esetén ajánlattevő később erre már nem hivatkozhat az eljárásban a kötött ajánlat benyújtását követően, sem – nyertesség esetén – a teljesítés során.

- 20.2. Ajánlattevő feladata és felelőssége, hogy a megkapott műszaki leírás alapján pontosan felmérje a tervezett beruházás keretében a meglévő közvilágítási rendszeren elvégzendő bontási munkálatok és azt követően az építési feladatok keretében a (LED) világítótestek telepítéséhez és rendszerbe illesztéséhez szükséges tartozék szükséglet csereigényének kalkulálása, előtervezése/felmérése.
- 20.3. Amennyiben a kivitelezési során olyan díjtétel (tartozék csere) merül fel, amellyel ajánlattevő nem számolt úgy az ajánlat egyösszegű átalányár jellegére figyelemmel, a szerződés vagy bármely szerződéses árelem módosítására utólag nincs lehetőség, pótmunka nem számolható el.

21. TARTALÉKKERET

Nem kerül meghatározásra jelen eljárásban

22. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 25.§-ában foglaltakra, különösen a Kbt. 25.§ (4) bekezdésében foglaltakra.

23. REÁLIS AJÁNLATTÉTEL

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy vállalásaikat reálisan, a teljesíthetőség figyelembevételével adják meg.

A Kbt. 142. § (5) bekezdése Ajánlatkérő kötelezettségévé teszi a nyertes kártérítés követeléséhez vezető szerződésszegésének bejelentését a Közbeszerzési Hatóság felé. Mivel a kötbér egy kárátalány, a kötbér követelésével az Ajánlatkérő bejelentési kötelezettsége beáll.

Ezen bejelentést követően pedig a nyertes ajánlattevő a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt alternatív kizáró ok hatálya alá kerül!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontja szerint az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben

- ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
- ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg.

III. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRÓL

24. A BONTÁSI ELJÁRÁS FOLYAMATA

Az ajánlatok bontásának szabályait az EKR Kr. I. Fejezet 9. szakasza tartalmazza.

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Személyes részvétel fentiekre figyelemmel nincs.

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan:

a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán [EKR rendelet 22. § (2) bekezdés] az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább százhusz percig, vagy

b) anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna - üzemzavar folytán [EKR rendelet 22. § (2) bekezdés] az ajánlattételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig nem elérhető.

25. KIZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSÁNAK FOLYAMATA - ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS III.1.1. PONTBAN RÉSZLETEZETTEK SZERINT

Ajánlatkérő – a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.

26. ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA

Jelen eljárásban nem kerül meghatározásra alkalmassági szempont.

27. AZ ÉRTÉKELÉS ÉS BÍRÁLAT FOLYAMATA

27.1. Felhívás V.2) További információk 5) alpontja szerint ajánlatkérő alkalmazza a **81.§ (4) – (5) bekezdést** és erre figyelemmel végzi el az ajánlatok értékelését és a bírálatot.

Nyílt eljárásban Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban rendelkezhet úgy, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő – és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő – tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a Kbt. 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni.

Ajánlatkérő nyílt eljárásban az eljárást megindító felhívásban rendelkezhet úgy is, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. A 69. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a bírálat során ilyenkor is biztosítani kell, hogy az összegezésben megnevezett nyertes – és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett – ajánlattevő ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró döntést megelőzően az Ajánlatkérő az ajánlattevő nyilatkozatát alátámasztó igazolások vizsgálatára is kiterjedően teljeskörűen elbírálja.

Ajánlatkérő a fentiekkel összhangban úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok benyújtását és bontását követően a megajánlott értékelési szempontok alapján elvégzi az ajánlatok értékelését és csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot vagy - amennyiben szükséges - csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát.

A többi ajánlattevő ajánlata nem kerül elbírálásra, az Ajánlatkérőnek ezen ajánlatok vonatkozásában nincs ellenőrzési kötelezettsége, még a kizáró okokat sem kell ellenőriznie. Ajánlatuk az összegezés VI. szakasz „További információk” alpontjában kerül feltüntetetésre.

27.2. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZER ÉS MÓDSZER

A) A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány az alábbiak szerint:

Értékelési szempontok / alszempontok	Súlyszám
1. Összesített Bruttó ajánlati ár	60
2. Lámpaház megbontása nélküli felszerelhetőség - (Igen / Nem)	10
3. Lámpaház anyaga (alumínium vagy alumínium és műanyag vagy műanyag)	10
4. Lámpa búra rögzítésének módja (csavarkötés vagy kézzel oldható zár vagy egyéb megoldás - pl.: bepattanó kötés)	10
5. Autonom dimming - a műszaki leírásban 7.1. pont szerinti világító testek esetén (Vezérlő modullal távirányítással vagy több program előre beprogramozható vagy előre programozható)	10

B) Az értékelés során az értékelésre kerülő tartalmi elemekre adható pontszám alsó és felső határa: **0-10 pont.**

C) A Kbt. 76. § (10) bekezdés alapján a módszer meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszámok megállapításra kerülnek:

A) Ár szempont

1. részszempont („Összesített Bruttó ajánlati ár)

Alkalmazott módszer: Fordított arányosítás (előny a kisebb megajánlás)

Alkalmazott képlet (lásd. a Közbeszerzési Hatóság 2016. évi 147. számú útmutatójában foglaltak szerint):

$$P = A \text{ legjobb} / A \text{ vizsgált} \times (P \text{ max} - P \text{ min}) + P \text{ min}$$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskála felső határa (**10 pont**)

P min: a pontskála alsó határa (**0 pont**)

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre (legalacsonyabb **bruttó** ajánlati ár vállalás - alszempontként) a maximális pontot (felső ponthatár: 10 pont) adja.

Az összes további ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva fordított arányosítással kerül kiszámításra az fenti képlet szerint:

$P = (\text{Legalacsonyabb Összesített bruttó ajánlati ár} / \text{Ajánlattevő által megajánlott Összesített bruttó ajánlati ár}) \times 9 + 1.$

B) Minőségi szempontok

2., 3., 4. és 5. részszempontok esetében alkalmazott módszer (egységesen):

- pontkiosztás, az alábbiak (táblázatban foglaltak) szerint történik az eljárásban:

értékelési rész szempont	megajánlás/vállalás (<u>formája szövegszerűen</u>) és az azokra adható pontszámok	
2. Lámpaház megbontása nélküli felszerelhetőség - (Igen / Nem)	„Igen”	(10 pont)
	„Nem”	(0 pont)
3. Lámpaház anyaga (alumínium vagy alumínium és műanyag vagy műanyag)	„alumínium”	(10 pont)
	„alumínium és műanyag”	(5 pont)
	„műanyag”	(0 pont)
4. Lámpa búra rögzítésének módja (csavarkötés vagy kézzel oldható zár vagy egyéb megoldás - pl.: bepattanó kötés)	„csavarkötés”	(10 pont)
	„kézzel oldható zár”	(5 pont)
	„egyéb megoldás”	(0 pont)
5. Autonom dimming - a műszaki leírásban 7.1. pont szerinti világító testek esetén (Vezérlő modullal vagy több program előre beprogramozható vagy előre programozható)	„Vezérlő modullal”	(10 pont)
	„Több program előre beprogramozható”	(5 pont)
	„Előre programozható”	(0 pont)

FONTOS figyelmeztetés!

HA a megajánlás(ok) az EKR felolvasó lapon a megajánlások nem a fentieknek megfelelően kerül(nek) beírásra/megjelölésre (vagy az ajánlatban máshol ezzel ellentételet adat szerepel) - szövegszerűen (ahol ez értelmezhető) - úgy az, az ajánlat érvénytelenítését eredményezheti!!

A végső pontszám meghatározása:

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 77. § (2), (4)-(5) bekezdéseit.

Az egyes részszempontokra kapott értékelési pontszámok beszorzásra kerülnek a részszempontokhoz tartozó súlyszámokkal és az így kapott súlyozott pontszámok adják az egyes részszempontok súlyozott értékelési pontszámait.

Ajánlatkérő a részszempontok súlyozott értékelési pontszámait összeadja. Ezen súlyozott összpontszám alapján kerülnek összehasonlításra az ajánlatok. Az ajánlattevő lesz az eljárás nyertese, amelyik az értékelési szempontok szerint a legmagasabb súlyozott összpontszámú, a legjobb ár-érték arányt képviselő ajánlatot tette és az ajánlata érvényes.

Amennyiben a számítás során (a **végeredményben**) tört szám adódik, akkor azt az általános kerekítés matematikai szabályai szerint ajánlatkérő **két tizedesjegyre kerekíti** (adott esetben).

FONTOS Ajánlatkérői figyelmeztetés a vállalásokkal kapcsolatban!

- **A Felolvasólapon és az ajánlatban más helyen szereplő/feltüntetett összár/(egység)árak eltérése az ajánlat érvénytelenítését vonhatja maga után!!**
- Ajánlatkérő nyomtatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő által az ajánlatban meg tett és vállalt megajánlások, kötelezettségek teljesülését ellenőrizni fogja egyrészt a Kbt. **76.§ (13) bekezdésben** foglalt kötelezettsége keretében, másrészt a szerződés teljesítése, hatálya alatt során – Kbt. **142. § szerinti kötelezettség keretében**.
- Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő általi, fentiek szerint **vállalt megajánlások teljesülését** és betartását a szerződés teljesítése során személyesen (**műszaki ellenőr**), **fokozottan** és folyamatos ellenőrizni fogja. Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem teljesíti a fentiek szerint vállalt megajánlásait a teljesítés során, úgy a nyertes ajánlattevőt az Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbérrel sújtja (köteles sújtani), és ezen szerződésszegést pedig súlyos szerződésszegésnek minősülhet!
- Amennyiben ajánlattevő a szerződésben foglaltak szerint – a vállalását nem teljesíti, és olyan súlyos szerződés szegést követ el, amelyért felelős, úgy vele szemben a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti – opcionális – kizáró ok hatálya alá és ezzel kizárásra kerülhet a közbeszerzési eljárásokban – a Kbt. 64. §-ban foglaltakra is figyelemmel.
Ennek figyelembe vételét kéri az ajánlat benyújtásakor, az értékelési szempontokra adott vállalások mértékének meghatározáskor.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62.§ (1) bekezdés i) pont ia)-ib) alpontban foglaltakra.
- Ajánlatkérő ismételten felhívja a figyelmet a Kbt. 72.§ (1) - (7) bekezdésben foglaltakra.

28. HIÁNYPÓTLÁS, FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS

A Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a **hiánypótlás lehetőségét**, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől **felvilágosítást** kérni.

A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban szereplő iratokat - ideértve a Kbt. 69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - módosítani és kiegészíteni is lehet.

Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására - az erre vonatkozó felszólításban, illetve értesítésben megjelölt - határidő van folyamatban, az **ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat**, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.

Az ajánlatkérő kizárólag a Kbt. 71. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint és csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges.

A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:

- a) **nem járhat** a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
- b) **annak során** az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében **csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható**, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, **amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja**.

A Kbt. 71. § (10) bekezdés alapján, Kbt. 71. § (3) vagy (8)-(9) bekezdés rendelkezéseinek **megsértése esetén**, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, **kizárólag az eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során**.

A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő **nem korlátozza**, azaz biztosítja a hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban **korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be** az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható.

Jelen eljárásban a Kbt. 115. (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak a hiánypótlásra:

„A 71. § azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az ajánlatkérő - anélkül, hogy ezt a közbeszerzési dokumentumokban külön jelezte volna - nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha egy hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumra vagy hiánypótlás keretében újonnan megnevezett gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.”

29. ARÁNYTALANUL ALACSONY ÁR ÉS EGYÉB ARÁNYTALAN VÁLLALÁSOK (KBT. 72. §)

Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni, ha a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében.

Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az ajánlatkérő korábbi tapasztalataira, a közbeszerzést megelőzően végzett piacfelmérés eredményére, vagy a közbeszerzést megelőzően a szükséges anyagi fedezet meghatározásához felhasznált egyéb adatokra van figyelemmel.

Az indokolásra a Kbt. 72. § (2) – (7) bekezdéseiben foglaltak irányadóak.

30. AZ AJÁNLATBAN ELŐFORDULÓ SZÁMÍTÁSI HIBA JAVÍTÁSA

Az elektronikus felület működése során a **424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet alapján a Kbt. 71. § (11) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni**, hogy ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel - a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével -, felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításra alapuló - adatot. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen.

A hiánypótlással, illetve annak további korlátaival, feltételeivel, a felvilágosítás kéréssel, és a számítási hiba kapcsolatban a Kbt. 71. §-ban foglaltak irányadóak!

31. AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYTELENSÉGE

A Kbt. 73. § (1) bekezdés alapján az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha

- a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártá után nyújtották be;
- b) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták;
- c) ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került;
- d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;
- e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;
- f) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező

- fa)* valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy
- fb)* a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.

Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. § (2) bek.].

Az (1) bekezdés *e)* pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha

- a)* azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta;
- b)* az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre;
- c)* az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, amelyet meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálókat során érvénytelenné fog nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget meghaladja.

32. EREDMÉNYTELENSÉG

32.1. A Kbt. 75. § (1) bekezdés alapján eredménytelen az eljárás, ha

- a)* nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi jelentkezést;
- b)* kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be;
- c)* az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát.

(2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha

- a)* a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés];
- b)* a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel;
- c)* valamelyik ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el;
- d)* a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelenné az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható;
- e)* a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló eljárásban vagy több szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában a részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést;
- f)* a közbeszerzéshez támogatást nyújtó vagy a közbeszerzések jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzését végző szerv megállapítása szerint súlyos jogsértés történt, és a közbeszerzési eljárás szabályai szerint ajánlatkérőnek már nincs lehetősége az eljárás jogszerűségét helyreállítani.

Az ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőt írásban tájékoztatja, az ajánlatról készített írásbeli összegezés megküldésével. A szerződést a felhívásnak, a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, illetve az ajánlatnak megfelelően köti meg, az írásbeli összegezés megküldését követően a Kbt. rendelkezésében foglaltak szerint.

A Kbt. 43. § (1) bekezdés *d)* pontja alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést a szerződéskötést követően haladéktalanul a Közbeszerzési Hatóság által működtetett

Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben az adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges, a saját vagy fenntartó honlapján - köteles közzétenni.

32.2. Jelen eljárásban fajtában a Kbt. 114. § (8) bekezdés is irányadó, amely szerint az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (1) bekezdése szerinti eseteken túlmenően akkor is **köteles az eljárást eredménytelenné nyilvánítani, ha**

- az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel történő szerződéskötés esetén a szerződés értéke a becsült értéket meghaladná, és az ajánlatkérő az eljárást olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékeként ezt a szerződéses értéket határozta volna meg.

33. TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATKÉRŐ DÖNTÉSEIRŐL, ÉS AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL

Ajánlatkérő a Kbt. 79.-ban foglaltak szerint az eljárás eredményéről, az eljárás esetleges eredménytelenségéről, az ajánlat esetleges érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági szereplő kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntés után legkésőbb három munkanapon belül írásban tájékoztatja az ajánlattevőket, **amelyet az EKR rendszeren keresztül tesz elérhetővé.**

Összegezés

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról, **amelyet az EKR rendszeren keresztül tesz elérhetővé.**

34. AZ AJÁNLAT MINTA PÉLDÁNYAINAK KEZELÉSE

Elektronikus dokumentálás szabálya:

Az E-Kr. 9. § szerint az eljárás dokumentumait – a Kbt. előírásainak megfelelően – az EKR rendszer rögzíti, az eljárási cselekményeket naplózza.

Papír alapú dokumentum megőrzése:

A Kbt. 46. § (2)-(3) bekezdések alapján a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától [37. § (2) bekezdés], a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított legalább öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak - bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat - jogerős befejezéséig, de legalább öt évig kell megőrizni.

Jelen eljárásban nem releváns

Mintapéldányok kezelése:

Részben elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezés és ajánlat bontását a (4) bekezdésben foglaltak szerint az EKR végzi, az ajánlatkérő azonban ebben az esetben köteles a részvételi jelentkezés és az ajánlat EKR-en kívül beérkező részeit - külön bontás tartása nélkül - a megfelelő ajánlathoz társítani és azt dokumentálni. Fizikai modell benyújtása esetén azt fénykép vagy jegyzőkönyv készítésével és annak az EKR-be az eljárás iratai közötti feltöltésével kell az ajánlatkérőnek dokumentálnia.

Jelen eljárásban nem releváns

35. KBT. 73.§ (5) BEKEZDÉS SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS

Az ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a **Kbt. 73.§ (5) bekezdés** szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Központi telefonszám: +36-1-795-1200

E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Telefonszám: +36-1-795-1700
Ügyfélszolgálati iroda: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.

Ügyfélszolgálat telefonszám: +36-1-795-6766; +36-1-795-3832; +36-1-795-6816
Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@nfm.gov.hu

Nemzetgazdasági Minisztérium
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
1369 Budapest Pf.: 481.
Telefonszám: +36 1 795 1400
Telefax: +36 1 795 0716
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes bányakapitányságai
Megnevezés: Budapesti Bányakapitányság
Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Postacím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.
Telefon: (36-1) 373-1800
Fax: (36-1) 373-1810
Email: bbk@mbfh.hu

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
1437 Budapest, Pf. 839.
Telefon: +36 14761100
Fax: +36 14761390

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének
Munkavédelmi Felügyelősége
1056 Budapest, Bátya u. 35.
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.
Tel: 06-1-323-3600
Fax: 06-1-323-3602
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi
Felügyelősége
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.
Tel: 06-1-323-3600
Fax: 06-1-323-3602
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Adózás:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal
Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Telefon: +36-1-428-5100
Fax: +36-1-428-5382.
Kék szám (mobilhálózathoz is hívható): 06-40/42-42-42

Környezetvédelem:

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
1539 Budapest, Pf. 675.
Tel.: 1/2249-100
Fax: 1/2249-262
Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

Egészségvédelem:

Országos Környezetegészségügyi Intézet

Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.

Központi telefonszám: 06-1-476-1100

Központi faxszám: 06-1-476-1390

Fogyatékkal élők esélyegyenlősége:

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság

Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.

Telefonszám: 06-1-795-54-78

E-mail: tarsadalmifelzar kozas@emmi.gov.hu; info@emmi.gov.hu

IV. SZERZŐDÉSKÖTÉS, MÓDOSÍTÁS, MEGSZŪNÉS
(TÁJÉKOZTATÓ JELLEGEL RÉSZLETEK A SZERZŐDÉS TERVEZETBEN)

36. A szerződés megkötésére a Kbt. 131. § irányadó, ajánlatkérő ezen belül felhívja a figyelmet a 131. § (9) bekezdésében foglaltakra:

Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, valamint a **nyertes ajánlattevő az ajánlati kötöttsége alatt akkor mentesül szerződésalkötési kötelezettsége alól** (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye.

- Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel - közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közzétett végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően. Ha az ajánlatkérő lehetővé tette a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, az egyes részek tekintetében nyertesekkel kell szerződést kötni.
- Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. A nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított harminc nappal meghosszabbodik. **Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni.**
- **Nem köthető meg** a szerződés az írásbeli **összegezés** - ha az összegezés javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés – **megküldése napját követő öt napos** időtartam lejártáig.
- **Az ötnapos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés, ha jelen nyílt eljárásban, csak egy ajánlatot nyújtottak be (131. § (8) bekezdés f) pont).**
- A nyertes ajánlattevőnek a **szerződésteljesítéshez** a kivitelezési munkák vezetéséhez **biztosítania kell 1 fő** az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló **266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (1. melléklet IV. / 2. rész 5. pontja)** alapján meghatározottak szerinti (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) **alábbi szakembert:**
 - **1 fő „MV-ÉV” besorolású felelős (megfelelő és érvényes jogosultsággal rendelkező) műszaki vezető**, aki a Magyar Mérnöki Kamara (vagy adott esetben Magyar Építész Kamara) névjegyzékében (az előírt jogosultsággal) szerepel.
 - **Ajánlattevőnek** a szerződésalkötés időpontjában **nyilatkoznia kell** a bevonandó **szakemberről**.
 - A megjelölt szakembernek ajánlattevőnek szerződésalkötéskor csatolnia kell **rendelkezésre állási nyilatkozatát**.


Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt feltételek meglétét Ajánlatkérő a **Magyar Mérnöki Kamara** honlapján ellenőrzi. **Ajánlattevő felelőssége a szakember megjelölése előtt meggyőződni arról, hogy a szakember megfelelő és érvényes jogosultsággal rendelkezik**, és a jogosultsága a Kamara honlapján is megjelenik a valóságnak megfelelő adatokkal.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a **Kbt. 138. § (1), (3) és (5) bekezdéseiben foglaltak szerinti ajánlattevői kötelezettsége (adott esetben).**

- **Ajánlatkérő a Kbt. 142. §-a alapján ellenőrzi fentiek teljesülését.**
- A nyertes ajánlattevőként szerződő fél vagy felek személye csak az alábbi esetekben változhat meg:
 - a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő egyértelmű szerződéses rendelkezés alapján a jogutódlás projektársaság vagy a teljesítés biztonsága érdekében ilyen szerződéses rendelkezés alapján a teljesítéshez finanszírozást nyújtó jogi személy vagy az általa jelölt jogi személy által történik; vagy

b) ha a szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) - nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység - átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetéképtelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra,

ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt, - az ajánlattevőre irányadó szabályok szerint, a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdésének alkalmazásával - megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek, és a jogutódlás nem a Kbt. alkalmazásának a megkerülését célozza.



ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉS
Műszaki javaslat

1. Feladat leírás

A korszerűsítés magában foglalja a meglévő hálózat előregedett közvilágítási aktív elemeinek lecserélését korszerű, LED fényforrással üzemelő világítótestekre és tartozékaira, valamint magában foglalja a korszerűsítéshez szükséges összes tervezési és engedélyeztetési feladatot.

A fentiek értelmében Újfehértó város közvilágításának korszerűsítésénél az alábbiakban részletesen kifejtett feladat keretében le kell cserélni a jelenleg üzemelő aktív elemeket energiahatékony világítást biztosító, LED fényforrással üzemelő világítótestekre, valamint üzembiztos működésüket biztosító tartozékokra. A korszerűsítés részeként **bontandó** a jelenleg üzemelő **1222 db** világítótest és minden tartozéka (légvezetéki csatlakozók, bekötő vezeték, korrodált lámpakar, nullázó vezeték). A tartozékok tekintetében kivételt képezhetnek ez alól azon esetek, ahol a meglévő lámpakar, illetve az elektromos csatlakozóelemek korróziómentesek és mechanikai szempontból megfelelőek a tervezett új világítótest fogadására. A város több utcájában is jellemző, hogy csak minden második, vagy harmadik oszlopon van közvilágítási világítótest. A korszerűsítés során elvárás, hogy ezekre az úgynevezett üres oszlopokra is kerüljön világítótest. A korszerűsítés keretében így **leszállítandó és építendő összesen 1989 db**, LED fényforrással üzemelő világítótest és tartozékai. A feladat részét képezi a műszaki tartalom megvalósításához szükséges világítástechnikai és egyéb tervezés, valamint a tervek engedélyeztetése a kivitelezési munkák megkezdése előtt. A kivitelezésnek magában kell foglalnia a teljes megvalósításhoz szükséges műszaki tartalmat és az előkészítés minden feladat részét, beleértve a megvalósulási dokumentáció elkészítését is. A feladat megvalósításához kizárólag az E.ON Áramhálózati Zrt. rendszerengedélyével rendelkező berendezéseket lehet felhasználni. A feladat keretében elvégzendő munkanemek (bontás, építés) ismertetését az 4. pont tartalmazza.

2. Korszerűsítéssel érintett terület műszaki adatai

2.1. Meglévő közvilágítási rendszer leírása

A város közvilágításának hálózati képét nagyrészt a légvezetékes, 0,4kV-os energiaellátó hálózatra települt nyomvonal jellemzi. A közvilágítással ellátott területeken az energiaellátó – és ezzel együtt a közvilágítási célt szolgáló – oszlopok a közút és a járda között kerültek elhelyezésre, a gépjármű közlekedési sáv(ok)tól, illetve az útszegélytől változó távolságra, döntő részben beton- vagy faoszlopos kivitelben.

2.2. A meglévő közvilágítási rendszer főbb műszaki jellemzői

2.2.1. Feszültség szint: 230 V/50 Hz

2.2.2. A közvilágítás villamos energiaellátását biztosító hálózatok típusai

- szigetetlen légvezeték, az elosztó hálózattal azonos tartószerkezeten
- szigetelt légvezeték, az elosztó hálózattal azonos tartószerkezeten, annak részeként
- szigetelt légvezeték középfeszültségű hálózattal azonos oszlopokon
- légvezetékes önálló közvilágítási hálózat (szigetelt vagy szigetetlen)

2.2.3. Meglévő oszlop típusok

- F7+eG; F7+2eG; FI 7+2eG; FB7+2eG és FB7+4eG faoszlopok
- B10-200; B10-400, B10-800, B10-1300 vasbeton oszlopok

- L típusú beton közvilágítási oszlopok

2.2.4. Meglévő karok

- különböző átmérőjű horganyzott acél lámpakarok, jellemzően 0,16m; 0,6m karhosszúsággal, 6-8 m magasságban szerelve

2.3. A város területén közvilágítási céllal jelenleg az alábbi fényforrás típusokkal szerelt világítótestek üzemelnek:

Fényforrás típusa	Fényforrás teljesítménye [W]	Világítótest teljesítményfelvétele [W]	Mennyiség [db]	Összes teljesítmény [kW]
Kompakt fénycső	36	46	1008	46,37
Nátriumlámpa	50	67	2	0,13
Nátriumlámpa	70	87	166	14,44
Nátriumlámpa	150	174	41	7,13
		Összesen:	1222	68,08

3. LED fényforrással üzemelő közvilágítási világítótestek alkalmazhatóságának követelményei

3.1. Definíciók:

Világítótest: Fényforrásból (fényforrásokból) és lámpatestből álló készülék

Lámpatest: Készülék a lámpa vagy lámpák fényének elosztására, szűrésére vagy átalakítására. A készülék a fényforrásokat nem tartalmazza, de tartalmazza a rögzítésükre és védelmükre szolgáló alkatrészeket, esetenként az őket működtető áramköri elemeket és a hálózati csatlakoztatásra szolgáló alkatrészeket.

Közvilágítási világítótest: Olyan világítótest, melyet közlekedésre vagy egyéb célra szolgáló közterület, szabványban meghatározott követelményeknek és a közterületi üzembiztonsági követelményeknek megfelelő megvilágítására terveztek, vagy ilyen célra használnak.

Elszámolási teljesítmény: A világítótest T_a 25 °C-on állandósult állapotban hálózathoz felvett hatásos teljesítményének egész számra történő felkerekített értéke (szabványos) névleges hálózati feszültség esetén.

Világítótest összfényárama: A világítótestből a teljes térbe kisugárzott fényáram. (A beépített LED-ek üzemi körülmények között mért fényáramának és a lámpatest hatásfokának szorzata.)

Tanúsítvány: Gyártótól független, akkreditált 3. fél által kiállított tanúsítvány

Műszaki adatlap: A gyártó által kiadott, a terméktípus adott változatára azonosíthatóan vonatkozó műszaki adatokat tartalmazó leírás.

Jegyzőkönyv: A vonatkozó mérés technikai adatokat, a mérések módszertanát, az alkalmazott mérőeszközök adatait tartalmazó, a világítótest egyértelmű beazonosítására alkalmas, a mérést végző személyek által hitelesített aláírt mérési dokumentáció.

Gyártói nyilatkozat: A gyártó által cégszerűen aláírt nyilatkozat, amiben a gyártó igazolja, hogy a termékcsalád megfelel az Európai Bizottság által támasztott forgalmazási követelményeknek

Gyártóhely: A világítótest gyártásának vagy készre szerelésének helyszíne, ahol a működésre kész, komplett világítótest végső gyártóhelyi ellenőrzése is dokumentáltan megtörténik.

Termékcsalád: A világítótest termékcsalád egy meghatározott fejlesztési céllal jött létre és más termékcsaládoktól legalább megjelenésében egyértelműen elkülönül.

Terméktípus: A világítótest termékcsaládokon belül a további fejlesztési céloknak megfelelően kerülnek kialakításra (pl. nagy- és kisteljesítményű változatok). Ezeket a fejlesztők/gyártók a termékcsalád egyértelmű azonosításra alkalmas elnevezésének alkalmazása mellett valamilyen, a terméktípus egyértelmű különbözőségére utaló jelzéssel (pl. a méretre utaló számozás, vagy a lámpatest kialakítására vonatkozó egyéb paraméterek stb.) látják el.

Termék típusváltozat: ezeken a típusokon belül egyértelműen és pontosan meghatározhatók, a gyakorlatban önálló cikkszámokkal rendelkező, legalább paraméterében minden más típusváltozattól elkülönülő (pl. teljesítményében, előtét típusában stb.) berendezés.

3.2. LED termékjellemzők igazolásának módjai

Az adatlapon feltüntetett termékjellemzők közül néhányat az adatlapon való közlésen túlmenően egyéb dokumentummal is igazolni szükséges. Az alábbi táblázatokban kerülnek megadásra a termékjellemzők valamint igazolási módjuk. Meghatározásra kerülnek továbbá a műszaki jellemzők elfogadott értékei, illetve az egyenértékűségi kritériumok és az egyenértékűségekre vonatkozó igazolási módok, amelyek nem teljesülése az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

	Egyenértékűség kritériuma	egyenértékűség igazolás módja	referencia érték - PearlLight 18-22
Típus megnevezés	PearlLight 18-22	PearlLight 18-22	PearlLight 18-22
Gyártóhely ESD elleni védelmi rendszerének tanúsítványa	rendelkezzen érvényes tanúsítvánnyal	Tanúsítvány	Tanúsítvány
ISO 9001 szabvány szerinti tanúsított minőségirányítási rendszer	rendelkezzen érvényes tanúsítvánnyal	Tanúsítvány	Tanúsítvány
Magyar nyelvű szerelési és karbantartási útmutató	álljon rendelkezésre	Műszaki adatlap	rendelkezésre áll
Érintés védelmi osztály	Class I.	Tanúsítvány	Class I.
Névleges tápfeszültség	230V	Műszaki adatlap	230V
Névleges teljesítmény	20-24W	Műszaki adatlap	21,89W
Elszámolási teljesítmény W (Ta 25C-on állandósult állapotban)	20-24W	Mérés JGYK	21,89W
Teljesítmény tényező (névleges teljesítményen és névleges feszültségen)	min. 0,9	Mérés JGYK	0,95
THDI értéke (névleges teljesítményen és névleges feszültségen)	max. 20%	Mérés JGYK	14,60%
Fényarama (lm) Ta 25 C-on állandósult állapotban	minimum 2500 lm/lámpatest vagy minimum 2950 lm/LED modul	Mérés JGYK	lámpatest 2580lm
Fényhasznosítás (lm/W)	minimum 106 lm/W lámpatest vagy minimum 122 lm/W LED modul	Mérés JGYK	lámpatest 118lm/W
Felhasznált LED-ek színhőmérséklete	3700 - 4200K	Mérés JGYK	3663K
Fényáram csökkenésének ideje L80-as értéke	min. 50.000 óra	Műszaki adatlap	80000
Színvisztaadási indexe	min. 70	Mérés JGYK	72
Üzemszerű működőképesség 190-260 V között	üzemszerű működés 190-260V tartományban	Gyártói nyilatkozat	üzemszerűen működik 190-260V tartományban
Optikai tér védetség	IP66	Tanúsítvány	IP66
Szerelvénytér védetsége	IP66	Műszaki adatlap	IP66
Búra anyaga	Polikarbonát	Műszaki adatlap	Polikarbonát
Búra ütésállóssága	IK08	Tanúsítvány	IK08
Lámpa búra rögzítésének módja	"csavarokötés" vagy "kézzel oldható zár" vagy "egyéb megoldás - pl.: bepattanó kötés"	Műszaki adatlap, fénykép	csavarokötés
Ház anyaga	"aluminium" vagy "műanyag"	Műszaki adatlap	Alumínium
Befoglaló méretei	maximum méretei (HxSzxM): 600x250x120	Műszaki adatlap	515x180x90
Oszlopkar átmérő, melyre szerelhető	42-60 mm	Műszaki adatlap	42-60mm
Tűlfeszültség elleni védelem módja	Varisztor és biztosíték	Műszaki adatlap	Varisztor és biztosíték
Tűlfeszültség elleni védelem mértéke	min. 5kV	Műszaki adatlap	min. 5kV
Tűlmelegedés elleni védelem módja	Külső hűtőbordá, minimum 600 cm ²	Műszaki adatlap, műszaki rajz	Külső hűtőborða, 750 cm ²
Eulumdat vagy IES fajl	rendelkeznie kell	Műszaki adatlap	rendelkezésre áll
Modularis kompakt kialakítás	LED modulok, optikai elemek, tápegységek oldható csavarokötéssel rendelkezzenek, a javíthatóság érdekében.	Műszaki adatlap	LED modulok, optikai elemek, tápegységek oldható csavarokötéssel rendelkeznek, a javíthatóság érdekében.
Lámpához megbontása nélküli felszerelhetőség	Külső IP66-os csatlakozóval rendelkezzen a lámpatest	Gyártói nyilatkozat	Külső IP66-os csatlakozóval rendelkezik a lámpatest

	Egyenértékűség kritériuma	egyenértékűség igazolási módja	referencia érték - PearlLight 18-35
Típus megnevezés	PearlLight 18-35		PearlLight 18-35
Gyártóhely ESD elleni védelmi rendszerének tanúsítványa	rendelkezéssel érvényes tanúsítvánnyal	Tanúsítvány	Tanúsítvány
ISO 9001 szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszer	rendelkezéssel érvényes tanúsítvánnyal	Tanúsítvány	Tanúsítvány
Magyar nyelvű szerelési és karbantartási útmutató	állíon rendelkezésre	Műszaki adatlap	rendelkezésre áll
Érintés védelmi osztály	Class I.	Tanúsítvány	Class I
Névleges tápfeszültség	230V	Műszaki adatlap	230V
Névleges teljesítmény	33-36W	Műszaki adatlap	34,75 W
Elszámolási teljesítmény (Ta 25C-on állandósult állapotban)	33-36W	Mérés JGYK	34,75 W
Telesítmény tényező (névleges teljesítményen és névleges feszültségen)	min. 0,9	Mérés JGYK	0,98
THDI értéke (névleges teljesítményen és névleges feszültségen)	max. 20%	Mérés JGYK	11,80%
fényarama (lm) Ta 25 C-on állandósult állapotban	minimum 4200 lm/lámpatest vagy minimum 4900 lm/LED modul	Mérés JGYK	lámpatest 4287 lm
Fényhasznosítás (lm/W)	minimum 116 lm/W/lámpatest vagy minimum 136 lm/W/LED modul	Mérés JGYK	lámpatest 124lm/W
Felhasznált LED-ek színhőmérséklete	3700 - 4200K	Mérés JGYK	3950K
Fényáram csökkenésének ideje L80-as értéke	min. 50.000 óra	Műszaki adatlap	80000
Színvisztaadási indexe	min. 70	Mérés JGYK	72
Üzemszerű működőképesség 190-260 V között	üzemszerű működés 190-260V tartományban	Gyártói nyilatkozat	üzemszerűen működik 190-260V tartományban
Optikai tér védeltsége	IP66	Tanúsítvány	IP66
Szerelvényszer védeltsége	IP66	Műszaki adatlap	IP66
Búra anyaga	Polikarbonát	Műszaki adatlap	Polikarbonát
Búra ütésállódsága	IK08	Tanúsítvány	IK08
Lámpa búra rögzítésének módja	"csavarfőtés" vagy "kézzel oldható zár" vagy "egyéb megoldás - pl.: bepattanó kötés"	Műszaki adatlap, fénykép	csavarfőtés
Ház anyaga	"aluminium" vagy "aluminium és műanyag" vagy "műanyag"	Műszaki adatlap	Aluminium
Befoglaló méretei	maximum méretek (HxSzxM): 600x250x120	Műszaki adatlap	515x180x90
Oszlopkar átmérő, melyre szerelhető	42-60 mm	Műszaki adatlap	42-60mm
Tűlfeszültség elleni védelem módja	Varisztor és biztosíték	Műszaki adatlap	Varisztor és biztosíték
Tűlfeszültség elleni védelem mértéke	min. 5kV	Műszaki adatlap	min. 5kV
Tűlmelegedés elleni védelem módja	Külső hűtőborda, minimum 600 cm2	Műszaki adatlap, műszaki rajz	Külső hűtőborda, 750 cm2
Élülmdat vagy IES fájl	rendelkeznie kell	Műszaki adatlap	rendelkezésre áll
Autonóm dimming	"Vezérlő modul: amelynek beállításait trafóköriként távolról egyidejűleg az összes lámpatesten, azok leszerelése nélkül változtatni lehet, külön kábelezés nélkül. Működtetése nem igényel szoftver környezetet. Beszerelése nem igényeli a közvilágítási hálózat megbontását. Tetszőleges fényprogram állítható be rajta" vagy "több program előre programozható", vagy "előre programozható"	Műszaki adatlap, vezérlő modul fényképe, műszaki leírása	rendelkezik vezérlő modulal, amelynek beállításait távolról egyidejűleg az összes lámpatesten, azok leszerelése nélkül változtatni lehet. Nem igényel sem külön kábeleztést, sem szoftveres háttérrel. Nem igényli a közvilágítási áramkör megbontását.
Moduláris kompakt kialakítás	LED modulok, optikai elemek, tápegységek oldható csavarfőtéssel rendelkeznek, a javíthatóság érdekében.	Műszaki adatlap	LED modulok, optikai elemek, tápegységek oldható csavarfőtéssel rendelkeznek, a javíthatóság érdekében.
Lampaház megbontása nélküli felszerelhetőség	Külső IP66-os csatlakozóval rendelkező lámpatest	Gyártói nyilatkozat	Külső IP66-os csatlakozóval rendelkezik a lámpatest

	Egyenértékűség kritériuma	egyenértékűség igazolás módja	referencia érték - PearlLight 18-45
Típus megnevezés	PearlLight 18-45		PearlLight 18-45
Gyártóhely ESD elleni védelmi rendszerének tanúsítványa	rendekezzén érvényes tanúsítvánnyal	Tanúsítvány	Tanúsítvány
ISO 9001 szabvány szerinti tanúsított minőségirányítási rendszer	rendekezzén érvényes tanúsítvánnyal	Tanúsítvány	Tanúsítvány
Magyar nyelvű szerelési és karbantartási útmutató	allíom rendelkezésre	Műszaki adatlap	rendekezzésre áll
Érintés védelmi osztály	Class I	Tanúsítvány	Class I
Névleges tápfeszültség	230V	Műszaki adatlap	230V
Névleges teljesítmény	40-52W	Műszaki adatlap	44,37W
Elszámolási teljesítmény W (Ta 25C-on állandósult állapotban)	40-52W	Méresi JGYK	44,37W
Teljesítmény tényező (névleges teljesítményen és névleges feszültségen)	min. 0,9	Méresi JGYK	0,97
THDi értéke (névleges teljesítményen és névleges feszültségen)	max. 10%	Méresi JGYK	3,90%
Fényárama (lm) Ta 25 C-on állandósult állapotban	minimum 4900 lm/lámpatest vagy minimum 5700 lm/LED modul	Méresi JGYK	Lámpatest: 4989 lm
Fényhasznosítás (lm/W)	minimum 110 lm/W lámpatest vagy minimum 120 lm/LED modul	Méresi JGYK	Lámpatest: 112 lm/W
Felhasznált LED-ek szín hőmérséklete	3700 - 4200K	Méresi JGYK	3995 K
Fényáram csökkenésének ideje 180-as értéke	min. 50.000 óra	Műszaki adatlap	80000
Színvisszaadási indexe	min. 70	Méresi JGYK	73
Üzemszerű működésképeség 190-260V között	üzemszerű működés 190-260V tartományban	Gyártói nyilatkozat	üzemszerűen működik 190-260V tartományban
Optikai tér védettsége	IP66	Tanúsítvány	IP66
Szerelevényr védettsége	IP66	Műszaki adatlap	IP66
Bura anyaga	Polikarbonát	Műszaki adatlap	Polikarbonát
Bura utószellőzősége	IK08	Tanúsítvány	IK08
Lámpa bura rögzítésének módja	"csavarokötés" vagy "kézzel oldható zá" vagy "egyéb megoldás - pl.: bepattanó kötés"	Műszaki adatlap, fénykép	csavarokötés
Ház anyaga	"aluminium" vagy "aluminium és műanyag" vagy "műanyag"	Műszaki adatlap	Aluminium
Be foglalt méretei	maximum méretei (HxSzxM): 600x250x120	Műszaki adatlap	515x180x90
Dosztóplár átmérő, melyre szerelhető	42-60 mm	Műszaki adatlap	42-60mm
Tűlfeszültség elleni védelem módja	Varisztor és biztosíték	Műszaki adatlap	Varisztor és biztosíték
Tűlfeszültség elleni védelem mértéke	min. 5kV	Műszaki adatlap	10kV
Tűlmelegedés elleni védelem módja	Külső hűtőborda, minimum 600 cm2	Műszaki adatlap, műszaki rajz	Külső hűtőborda, 750 cm2
Eulmdat vagy IES faj	rendekezznie kell	Műszaki adatlap	rendekezzésre áll
Autonóm dimming	"Vezérlő modul: amelynek beállításait trafóköriként távolról egyidejűleg az összes lámpatesten, azok leszerelése nélkül változtatni lehet, külön kábelvezés nélkül. Működése nem igényel szoftver környezetet. Beszerelése nem igényel a közvilágítási hálózat megbontását. Tetszőleges fényprogram állítható be rajta" vagy "több program előre beprogramozható" vagy "előre programozható"	Műszaki adatlap, vezérlő modul fényképe, műszaki leírása	rendekezik vezérlő modulla, amelynek beállításait távolról egyidejűleg az összes lámpatesten, azok leszerelése nélkül változtatni lehet. Nem igényel sem külön kábelvezést, sem szoftveres háttérrel. Nem igényli a közvilágítási áramkör megbontását.
Modularis kompakt kialakítás	LED modulok, optikai elemek, tápegységek oldható csavarokötéssel rendelkezzenek, a javíthatóság érdekében.	Műszaki adatlap	LED modulok, optikai elemek, tápegységek oldható csavarokötéssel rendelkeznek, a javíthatóság érdekében.
Lámpaház megbontása nélküli felszerelhetőség	Külső IP66-os csatlakozóval rendelkezzen a lámpatest	Gyártói nyilatkozat	Külső IP66-os csatlakozóval rendelkezik a lámpatest

	Egyenértékűség kritériuma	egyenértékűség igazolás módja	referencia érték - PearlLight 24-60
Tipus megnevezés	PearlLight 24-60	Tanúsítvány	PearlLight 24-60
Gyártóhely ESD elleni védelmi rendszerének tanúsítványa	rendelkezzen érvényes tanúsítvánnyal	Tanúsítvány	Tanúsítvány
ISO 9001 szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszer	rendelkezzen érvényes tanúsítvánnyal	Tanúsítvány	Tanúsítvány
Magyar nyelvű szerelési és karbantartási útmutató	álljon rendelkezésre	Műszaki adatlap	rendelkezésre áll
Érintés védelmi osztály	Class I.	Tanúsítvány	Class I
Névleges tápfeszültség	230V	Műszaki adatlap	230V
Névleges teljesítmény	56-64W	Műszaki adatlap	60,45W
Elszámlálási teljesítmény W (Ta 25C-on állandósult állapotban)	56-64W	Mérésí JGYK	60,45W
Teljesítmény tényező (névleges teljesítményen és névleges feszültségen)	min. 0,9	Mérésí JGYK	0,98
THDi értéke (névleges teljesítményen és névleges feszültségen)	max. 20%	Mérésí JGYK	12,10%
Fényárama (lm) Ta 25 C-on állandósult állapotban	minimum 6750 lm/lámpatest vagy minimum 7700 lm/LED modul	Mérésí JGYK	LED modul 7798lm
Fényhasznosítás (lm/W)	minimum 105 lm/W lámpatest vagy minimum 120 lm/LED modul	Mérésí JGYK	LED 129 lm/W
Felhasznált LED-ek szín hőmérséklete	3700-4200K	Mérésí JGYK	3938 K
Fényáram csökkenésének ideje L80-as értéke	min. 50.000 óra	Műszaki adatlap	80000
Színvisszaadási indexe	min. 70	Mérésí JGYK	72
Üzemszerű működőképesség 190-260 V között	üzemszerű működés 190-260V tartományban	Gyártói nyilatkozat	üzemszerűen működik 190-260V tartományban
Optikai terjedettség	IP66	Tanúsítvány	IP66
Szerelvényszerűedtettség	IP66	Műszaki adatlap	IP66
Bura anyaga	Polikarbonát	Műszaki adatlap	Polikarbonát
Bura ütésállósága	IK08	Tanúsítvány	IK08
Lámpa bura rögzítésének módja	"csavarkötés" vagy "kezzel oldható zár" vagy "egyéb megoldás - pl.: bepattanó kötés"	Műszaki adatlap, fénykép	csavarkötés
Ház anyaga	"alumínium" vagy "alumínium és műanyag" vagy "műanyag"	Műszaki adatlap	Alumínium
Befogaló méretei	maximum méretei (HxSzxm): 600x250x120	Műszaki adatlap	515x180x90
Oszlopkar átmérő, melyre szerelhető	42-60 mm	Műszaki adatlap	42-60mm
Tűlfeszültség elleni védelem módja	Varisztor és biztosíték	Műszaki adatlap	Varisztor és biztosíték
Tűlfeszültség elleni védelem mértéke	min. 5kV	Műszaki adatlap	10kV
Túlmelegedés elleni védelem módja	Külső hűtőborda, minimum 600 cm2	Műszaki adatlap, műszaki rajz	Külső hűtőborda, 750 cm2
Élumlumdat vagy IES fáj	rendelkeznie kell	Műszaki adatlap	rendelkezésre áll
Autonóm dimming	"Vezérlő modul": amelynek beállításait trafóköronként távolról egyidejűleg az összes lámpatesten, azok leszerelése nélküli változtatni lehet, külön kábelezés nélkül. Működötése nem igényel szoftver környezetet. Beszerelése nem igényeli a közvilágítási hálózat megbontását, tetszőleges fényprogram állítható be rajta" vagy "több program előre beprogramozható" vagy "előre programozható"	Műszaki adatlap, vezérlő modul fényképe, műszaki leírása	rendelkezik vezérlő moduljal, amelynek beállításait távolról egyidejűleg az összes lámpatesten, azok leszerelése nélküli változtatni lehet. Nem igényel sem külön kábelezést, sem szoftveres hátteret. Nem igényli a közvilágítási áramkör megbontását.
Modularis kompakt kialakítás	LED modulok, optikai elemek, tápegységek oldható csavarkötéssel rendelkeznek, a javíthatóság érdekében.	Műszaki adatlap	LED modulok, optikai elemek, tápegységek oldható csavarkötéssel rendelkeznek, a javíthatóság érdekében.
Lámpaház megbontása nélküli felszerelhetőség	Külső IP66-os csatlakozóval rendelkező lámpatest	Gyártói nyilatkozat	Külső IP66-os csatlakozóval rendelkező lámpatest

	Egyenértékűség kritériuma	egyenértékűség igazolás módja	referencia érték - PearlLight 24-60/75
Típus megnevezés	PearlLight 24-60/75		PearlLight 24-60/75
Gyártóhely ESD elleni védelmi rendszerének tanúsítványa	rendelkezzen érvényes tanúsítvánnyal	Tanúsítvány	Tanúsítvány
ISO 9001 szabvány szerinti tanúsított minőségirányítási rendszer	rendelkezzen érvényes tanúsítvánnyal	Tanúsítvány	Tanúsítvány
Magyar nyelvű szerelési és karbantartási útmutató	álljon rendelkezésre	Műszaki adatlap	rendelkezésre áll
Érintés védelmi osztály	Class I. vagy II	Tanúsítvány	Class II.
Névleges tápfeszültség	230V	Műszaki adatlap	230V
Névleges teljesítmény	65-80W	Műszaki adatlap	74,43W
Elszámolási teljesítmény W (Ta 25C-on állandósult állapotban)	65-80W	Mérési JGYK	74,43W
Teljesítmény tényező (névleges teljesítményen és névleges feszültségen)	min. 0,9	Mérési JGYK	0,97
THdI érték (névleges teljesítményen és névleges feszültségen)	max. 10%	Mérési JGYK	9,70%
Fényárama (lm) Ta 25 C-on állandósult állapotban	minimum 8150 lm/lámpatest vagy minimum 9350 lm/LED modul	Mérési JGYK	LED modul 9500
Fényhasznosítás (lm/W)	minimum 110 lm/W lámpatest vagy minimum 120 lm/LED modul	Mérési JGYK	LED 126 lm/W
Felhasznált LED-ek szín hőmérséklete	3700 - 4200K	Mérési JGYK	3863 K
Fényáram csökkenésének ideje L80-as értéke	min. 50.000 óra	Műszaki adatlap	80000
Színvisztaadási indexe	min. 70	Mérési JGYK	73
Üzemszerű működés 190-260V között	üzemszerű működés 190-260V tartományban	Gyártói nyilatkozat	üzemszerűen működik 190-260V tartományban
Optikai terjedettség	IP66	Tanúsítvány	IP66
Szerelvényterjedettség	IP66	Műszaki adatlap	IP66
Bura anyaga	Polikarbonát	Műszaki adatlap	Polikarbonát
Bura ütésállardsága	IK08	Tanúsítvány	IK08
Lámpa bura rögzítésének módja	"csavarokötés" vagy "kézrel oldható zár" vagy "egyéb megoldás - pl.: bepattantó kötés"	Műszaki adatlap, fénykép	csavarokötés
Ház anyaga	"aluminium" vagy "aluminium és műanyag" vagy "műanyag"	Műszaki adatlap	Aluminium
Befoglaló méretei	maximum méretei (HxSzxM): 600x290x120	Műszaki adatlap	515x180x90
Osztókapar átmérő, melyre szerelhető	42-60 mm	Műszaki adatlap	42-60mm
Tűlfeszültség elleni védelem módja	Varisztor és biztosíték	Műszaki adatlap	Varisztor és biztosíték
Tűlfeszültség elleni védelem mértéke	min. 5kV	Műszaki adatlap	10kV
Tűlmelegedés elleni védelem módja	Külső hűtőbordá, minimum 600 cm2	Műszaki adatlap, műszaki rajz	Külső hűtőbordá, 750 cm2
Eulumdat vagy IES fájl	rendelkeznie kell	Műszaki adatlap	rendelkezre áll
Autonóm dimming	"Vezérlő modul: amelynek beállításait tráfókoronként távolról egyidejűleg az összes lámpatesten, azok leszerelése nélkül változtatni lehet, külön kábelezés nélkül. Működés nem igényel szofver környezetet. Beszerelése nem igényel a közvilágítási hálózat megbontását. Tetszőleges fényprogram állítható be rajta" vagy "több program előre beprogramozható" vagy "előre programozható"	Műszaki adatlap, vezérlő modul fényképe, műszaki leírása	rendeik vezérlő moduljal, amelynek beállításait távolról egyidejűleg az összes lámpatesten, azok leszerelése nélkül változtatni lehet. Nem igényel sem külön kábelezést, sem szofveres hátteret. Nem igényel a közvilágítási áramkör megbontását.
Moduláris kompakt kialakítás	LED moduliok, optikai elemek, tápegységek oldható csavarokötéssel rendelkezzenek, a javíthatóság érdekében.	Műszaki adatlap	LED moduliok, optikai elemek, tápegységek oldható csavarokötéssel rendelkeznek, a javíthatóság érdekében.
Lámpaház megbontása nélküli felszerelhetőség	Külső IP66-os csatlakozóval rendelkező lámpatest	Gyártói nyilatkozat	Külső IP66-os csatlakozóval rendelkező lámpatest

	Egyenértékűség kritériuma	egyenértékűség igazolás módja	referencia érték - PearlLight 36-92
Típus megnevezés	PearlLight 36-92		PearlLight 36-92
Gyártóhely ESD elleni védelmi rendszerének tanúsítványa ISO 9001 szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszer	rendelkezni érvényes tanúsítvánnyal rendelkező érvényes tanúsítvánnyal álljon rendelkezésre	Tanúsítvány	Tanúsítvány
Magyar nyelvű szerelési és karbantartási útmutató		Műszaki adatlap	rendelkezésre áll
Értnés védelmi osztály	Class I	Tanúsítvány	Class I
Névleges tápfeszültség	230V	Műszaki adatlap	230V
Névleges teljesítmény	80-100W	Műszaki adatlap	89,36W
Elszámolási teljesítmény W (Ta 25C-on állandósult állapotban)	80-100W	Mérsi JGYK	89,36W
Teljesítmény tényező (névleges teljesítményen és névleges feszültségen)	min. 0,9	Mérsi JGYK	0,98
THDI értéke (névleges teljesítményen és névleges feszültségen)	max. 10%	Mérsi JGYK	7,00%
Fényárama (lm) Ta 25 C-on állandósult állapotban	minimum 10000 lm/lámpatest vagy minimum 11000lm/LED modul	Mérsi JGYK	LED modul 11616lm
Fényhasznosítás (lm/W)	minimum 110 lm/W lámpatest vagy minimum 120 lm/LED modul	Mérsi JGYK	LED 130 lm/W
Felhasznált LED-ek színhőmérséklete	3700 - 4200K	Mérsi JGYK	3938 K
Fényáram csökkenésének ideje L80-as értéke	min. 50.000 óra	Műszaki adatlap	80000
Színvisszaadási indexe	min. 70	Mérsi JGYK	73
Üzemszerű működőképesség 190-260V között	üzemszerű működés 190-260V tartományban	Gyártói nyilatkozat	üzemszerűen működik 190-260V tartományban
Optikai tér védelettsége	IP66	Tanúsítvány	IP66
Szerelvénytér védelettsége	IP66	Műszaki adatlap	IP66
Bura anyaga	Polikarbonát	Műszaki adatlap	Polikarbonát
Bura ütészilárdsága	IK08	Tanúsítvány	IK08
Lámpa bura rögzítésének módja	"csavarkötés" vagy "kézzel oldható zá" vagy "egyéb megoldás - pl.: bepattanó kötés"	Műszaki adatlap, fénykép	csavarkötés
Ház anyaga	"alumínium" vagy "alumínium és műanyag" vagy "műanyag"	Műszaki adatlap	Alumínium
Befoglaló méretei	maximum méretei (HxSxK): 600x290x120	Műszaki adatlap	540x277x94
Osztopkar átmérő, melyre szerelhető	42-60 mm	Műszaki adatlap	42-60mm
Tűlfeszültség elleni védelem módja	Varisztor és biztosíték	Műszaki adatlap	Varisztor és biztosíték
Tűlfeszültség elleni védelem mértéke	min. 5kV	Műszaki adatlap	10kV
Tűlmelegedés elleni védelem módja	Külső hűtőbordá, minimum 400 cm2	Műszaki adatlap, műszaki rajz	Külső hűtőboroda, 450 cm2
Eulumdat vagy IES fájl	rendelkeznie kell	Műszaki adatlap	rendelkezre áll
Autonóm dimming	"Vezérlő modul", amelynek beállításait trafókörönként távolról egyidejűleg az összes lámpatesten, azok leszerelése nélkül változtatni lehet, külön kábelezés nélkül. Működötése nem igényel szoftver környezetet. Beszerelése nem igényeli a közvilágítási hálózat megbontását. Fényprogram állítható be rajta"	Műszaki adatlap, vezérlő modul fényképe, műszaki leírása	rendelkezik vezérlő modulal, amelynek beállításait távolról egyidejűleg az összes lámpatesten, azok leszerelése nélkül változtatni lehet. Nem igényel sem külön kábelezést, sem szoftveres háttérrel. Nem igényli a közvilágítási áramkör megbontását.
	"több program előre beprogramozható" vagy "előre programozható"		
Modularis kompakt kialakítás	LED modulok, optikai elemek, tápegységek oldható csavarkötéssel rendelkezzenek, a javíthatóság érdekében.	Műszaki adatlap	LED modulok, optikai elemek, tápegységek oldható csavarkötéssel rendelkeznek, a javíthatóság érdekében.
Lámpaház megbontása nélküli felszerelhetőség	Külső IP66-os csatlakozóval rendelkezzen a lámpatest	Gyártói nyilatkozat	Külső IP66-os csatlakozóval rendelkezik a lámpatest

	Egyenértékűség kritériuma	egyenértékűség igazolás módja	referencia érték - Fore Park
Típus megnevezés	Flora Park	Tanúsítvány	Flora Park
Gyártóhely ESD elleni védelmi rendszerének tanúsítványa	rendelkezzen érvényes tanúsítvánnyal	Tanúsítvány	Tanúsítvány
ISO 9001 szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszer	rendelkezzen érvényes tanúsítvánnyal	Tanúsítvány	Tanúsítvány
Magyar nyelvű szerelési és karbantartási útmutató	álljon rendelkezésre	Műszaki adattap	rendeikészre áll
Érintés védelmi osztály	Class I. vagy II	Műszaki adattap	Class I.
Névleges tápfeszültség	230V	Műszaki adattap	230V
Névleges teljesítmény	38-44	Műszaki adattap	42
Elszámolási teljesítmény W (Ta 25C-on állandósult állapotban)	38-44	Műszaki adattap	42,22
Teljesítmény tényező (névleges teljesítményen és névleges feszültségen)	0,95-0,98	Mérés JGYK	0,97
THDi értéke (névleges teljesítményen és névleges feszültségen)	max. 7%	Mérés JGYK	5,90%
Fényáram (lm) Ta 25 C-on állandósult állapotban	minimum 4200 lm/lámpatest vagy minimum 4800 lm/lm/LED modul	Mérés JGYK	Lámpatest 4427
Fényhasznosítás (lm/W)	minimum 90 lm/W/lámpatest vagy minimum 110 lm/LED modul	Mérés JGYK	Lámpatest 104,86 lm/W
Felhasznált LED-ek színhőmérséklete	3700 - 4200K	Mérés JGYK	3995 K
Fényáram csökkenésének ideje L80-as értéke	min. 50.000 óra	Műszaki adattap	80000
Színvisszaadási indexe	min. 70	Mérés JGYK	72,2
Üzemszerű működőképessege 190-260 V között	üzemszerű működés 190-260V tartományban	Gyártói nyilatkozat	üzemszerűen működik 190-260V tartományban
Optikai ter. vedettség	IP66	Műszaki adattap	IP66
Szerelvényter. vedettsége	IP66	Műszaki adattap	IP66
Búra anyaga	Polikarbonát	Műszaki adattap	Polikarbonát
Búra utészilárdasága	IK08	Műszaki adattap	IK08
Lámpa búra rögzítésének módja	"csavarokötés" vagy "kézrel oldható zár" vagy "egyéb megoldás - pl.: bepattanó kötés"	Műszaki adattap, fénykép	csavarokötés
Ház anyaga	"aluminium" vagy "aluminium és műanyag" vagy "műanyag"	Műszaki adattap	Aluminium
Befoglaló méretel	maximum méretei (HxSzxM): 580x580x680	Műszaki adattap	540x540x610
Osztókapar átmérő, melyre szerelhető	42-60 mm	Műszaki adattap	42-60mm
Túlfeszültség elleni védelem módja	Varisztor és biztosíték	Műszaki adattap	Varisztor és biztosíték
Túlfeszültség elleni védelem mérete	min. 5kV	Műszaki adattap	5kV
Élülumdat vagy IES fájl	rendelkeznie kell	Műszaki adattap	rendeikészre áll
Moduláris kompakt kialakítás	LED modulok, optikai elemek, tápegységek oldható csavarokötéssel rendelkezzenek, a javíthatóság érdekében.	Műszaki adattap	LED modulok, optikai elemek, tápegységek oldható csavarokötéssel rendelkeznek, a javíthatóság érdekében.
Lámpaház megbontása nélküli felszerelhetőség	Külső IP66-os csatlakozóval rendelkezzen a lámpatest	Gyártói nyilatkozat	Külső IP66-os csatlakozóval rendelkezik a lámpatest

3.2. Mérési jegyzőkönyvvel igazolandó jellemzők

A korszerűsítéshez fejlesztési fázisban lévő termék nem ajánlható meg. A megajánlott világítótesteknek rendelkezni kell a Nemzeti Akkreditáló Hatóság vagy más európai eljárásban akkreditált fénytechnikai laboratóriumban készült fotometriai és elektromos mérési jegyzőkönyvvel. A világítótestet 25°C környezeti hőmérsékleten, névleges tápfeszültségen és teljesítményen kell vizsgálni. A vizsgáló laboratóriumnak az alábbi mérésekre vonatkozóan kell akkreditációval rendelkezni és ezen paraméterekre vonatkozó mérési eredményeket a mérési jegyzőkönyv(ek)ben kötelezően meg kell adni.

- hálózati feszültség
- felvett hatásos teljesítmény
- teljesítménytényező
- THDi
- fényáram
- spektrális fényáram eloszlás
- színhőmérséklet
- színvisszaadási index

3.3. A gyártóra vonatkozó követelmények

- gyártó ajánlattételi határidőben érvényes ISO 9001 tanúsítványai
- gyártóhely ajánlattételi határidőben érvényes ESD elleni védelmének tanúsítványa

3.4. Egyéb követelmények

- A megajánlott termékeknek gyártói megfelelőségi nyilatkozattal (Megfelelőségi nyilatkozat, CE nyilatkozat, Műbizonylat stb.) kell rendelkezni, mely érvényes az összes megajánlott típusváltozatra és igazolja a termék az érvényben lévő szabványoknak való megfelelését. Ezen nyilatkozat(ok) nem lehet(nek) későbbi keltezésű(ek), mint az ajánlattételi határidő. A dokumentum(ok) hiánya vagy nem megfelelősége az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
- A megajánlott termékeknek rendelkezni kell az E.ON Áramhálózati Zrt. rendszerengedélyével, mely nem lehet későbbi keltezésű, mint az ajánlattételi határidő.

3.5. A terméken lévő termékcímkével /adattáblával kapcsolatos követelmények

A termékcímkén / adattáblán az alábbi termékjellemzőknek megfelelő adatokat fel kell tüntetni.

- világítótest típusa
- névleges tápfeszültség
- felvett teljesítmény
- érintésvédelmi osztály
- fényáram
- "CE" jelölés
- IP védettség
- színhőmérséklet
- világítótest gyártója

- gyártási hely (ország)
- gyártási idő

Ezen túlmenően a világítótest külső felületén legyen olyan időtálló címke, felirat, melyen a világítótest felvett teljesítménye szabad szemmel talajszintről jól olvasható. A fenti jellemzők, illetve a talajszintről látható teljesítmény egy címkén is szerepelhet.

4. A korszerűsítés során elvégzendő feladatok

Tervezési munkák:

A közvilágítási korszerűsítés építési engedélyhez nem kötött építési feladat, amely során a tervezési kötelezettség az alábbi feladatokat foglalja magába:

- 4.1.1. Közvilágítási hálózat aktuális állapotának felmérése, szükség esetén pontosítása:
Az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott dwg formátumú közvilágítási hálózat térképe alapján a teljes település utcánkénti ellenőrzése; lámpatest típus és teljesítmény ellenőrzés. Az esetleges eltérések jelölése, a meglévő állapot pontos dokumentálása.
- 4.1.2. Megvilágítási feladatok meghatározása, konfliktusos zónák felmérése:
A településen lévő buszmegállók, nagyobb út keresztezések, zebrák valamint nagyobb forgalmú útszakaszok beazonosítása. A beazonosítást követően az út geometriák mérése (oszlopok közötti távolság, oszlop és út közötti távolság, fénypont magasság, útszélesség, járda szélesség, zöldsáv - vagy árokszélesség) rögzítése. Utca típusokhoz tartozó geometriák mérése és rögzítése.
- 4.1.3. Megvilágítási terv és út kategória besorolás elkészítése:
A rendelkezésre álló felmérés és lámpaleltár alapján minden utcát a szabványban rögzített útkategóriába kell sorolni, amelyről jegyzék készül az Önkormányzat Jegyzőjének jóváhagyásával. A rögzített mérési értékek és az útkategória besorolás alapján RELUX vagy DIALUX programok segítségével mind a konfliktus zónákra mind a utca típusra megvilágítási modellek készülnek. Az elkészült számítások alapján kerül véglegesítésre az építésre szánt új lámpatestek típusa.
- 4.1.4. Műszaki leírás:
A felmérések és modellezések végeredménye alapján, a jogosultsággal rendelkező tervező műszaki leírást készít, amelyben kitér az alkalmazandó szerelési anyagok típusára, mennyiségére valamint beépítésük módjára. Minden esetben felsorolásban rögzíti azon építésre vonatkozó jogszabályokat amelyeket a kivitelezés során figyelembe kell venni. Meghatározza azon építéssel érintett részeket, ahol hálózati feszültségmentesítés és/vagy forgalom terelés/korlátozás szükséges.
- 4.1.5. Bontási terv készítése:
A közvilágítási hálózat meglévő állapotának pontosítását követően dwg

formátumban elkészül a bontási terv, amely tartalmazza a leszerelendő lámpatestek helyét, típusát valamint teljesítményét. A kivitelezhetőség megkívánja, hogy a rajzi megjelenítés igazodjon a hálózat felépítéséhez, azaz lehetőleg trafó áramkörönként, jól beazonosítható módon álljon rendelkezésre a nyomtatható terv.

- 4.1.6. Építési terv készítése:
A műszaki leírás valamint megvilágítási méretezések alapján rendelkezésre álló utcánkénti új lámpákat tartalmazó lista alapján dwg formátumban készül el az építési rajz. A terv tartalmazza az új beépített teljesítményt, az építés során beállítandó dőlésszögeket valamint a pontos alkalmazandó típust.
- 4.1.7. Munkavédelmi és organizációs terv készítése:
Az építési beruházás részben feszültség alatti munkavégzés keretében, részben feszültség mentes hálózat mellett végezhető el. Az építésben résztvevők számára ismerteti a terv a munkavégzéshez szükséges szakképesítéseket és jogosultságokat, illetve jogszabály gyűjteményt amelyre a munkavégzés alatt figyelemmel kell lenni.
- 4.1.8. Forgalom irányítási terv készítése – szükség esetén:
A főútvonalon végzett építési munka megköveteli a kosaras autón dolgozók munkavédelme érdekében a forgalom irányítását, ideiglenes terelését. Az ilyen esetekre forgalom irányítási tervet kell készíteni. Néhány speciális esetben a forgalom irányításhoz külső szervek bevonása is szükséges.
- 4.1.9. E-közmű egyeztetés és hozzájárulás megkérése:
Az elkészült terv dokumentáció szakági egyeztetését/jóváhagyását az e-közmű területén keresztül kell a tervezőnek elvégezni. Azon esetekben ahol más közművek, szolgáltatók az érintettségüket jelzik, úgy a kivitelezés során az adott szolgáltató értesítése és helyszíni ellenőrzésének megszervezése a kivitelezés részét képezi.
- 4.1.10. Hálózat tulajdonosi hozzájárulás megkérése:
Az e-közmű egyeztetésen ellenőrzött tervet az érintett villamos hálózat tulajdonosával jóvá kell hagyatni. A jóváhagyást a hálózat tulajdonos terv zsűri során teszi meg, amely során a tervvel kapcsolatban kiegészítéseket tehet a kivitelezéssel kapcsolatban. A kiegészítésekben foglaltak a kivitelezés során kötelező jelleggel betartandóak.
- 4.1.11. Önkormányzati hozzájárulás megkérése:
A közterületen történő munkavégzéshez Önkormányzati hozzájárulás szükséges. Kiadását a település építési vagy városgazdálkodási osztálya adja ki.
- 4.1.12. Közút kezelői hozzájárulás megkérése – szükség esetén:
Azon esetben, ahol a Közútkezelő érintett az adott útszakasszal, az elkészített tervek jóváhagyását kell kérni, amely szintén a tervező feladatába tartozik.
- 4.1.13. Megvalósulási terv készítése:
Az építés során elforduló eltérések rögzítése a megvalósulási tervben jelenik meg. Az eltérés okai az érintett szolgáltatók, a hálózat tulajdonos vagy Közútkezelő által megfogalmazott kérésekből eredeztethető.
- 4.1.14. Érintésvédelmi vizsgálat:
Az építési munka befejeztével, de a készre jelentés előtt az újonnan

felszerelt nullázó vezetékek esetében szükséges az adott áramkörre vonatkozó érintésvédelmi vizsgálatot igazoló megfelelőségi jegyzőkönyv elkészítése és dokumentálása.

4.1.15. A terv készítést, arra jogosult, mérnökkamarai tervezői minősítéssel rendelkező tervező végezheti el.

A kivitelezés során továbbá szükséges dokumentumok:

- Munkaterület átadás-átvétel
- Építési napló – papír alapú
- Készre jelentés
- Munkaterület átadás

A közvilágítás korszerűsítés terv szerinti építési munkáit a megrendelő részéről biztosított műszaki ellenőr köteles ellenőrizni. A kivitelező építési engedély szerinti teljesítését MV-ÉV kamarai nyilvántartással rendelkező felelős műszaki vezető biztosítja.

Releváns jogszabályok:

266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet

322/2015 (X.30.) Korm. rendelet

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet

8/2001. (III. 30.) GM rendelet

8/2012. (I.26.) NMHH rendelet

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

HESZ építési szabályzat

4.2. Engedélyezési

eljárás

E-közmű egyeztetés és hozzájárulás megkérése:

Az elkészült terv dokumentáció szakági egyeztetését/jóváhagyását az e-közmű felületén keresztül kell a tervezőnek elvégezni. Azon esetekben ahol más közművek, szolgáltatók az érintettségüket jelzik, úgy a kivitelezés során az adott szolgáltató értesítése és helyszíni ellenőrzésének megszervezése a kivitelezés részét képezi.

Hálózat tulajdonosi hozzájárulás megkérése:

Az e-közmű egyeztetésen ellenőrzött tervet az érintett villamos hálózat tulajdonosával jóvá kell hagyatni. A jóváhagyást a hálózat tulajdonos terv zsűri során teszi meg, amely során a tervvel kapcsolatban kiegészítéseket tehet a kivitelezéssel kapcsolatban. A kiegészítésekben foglaltak a kivitelezés során kötelező jelleggel betartandóak.

Önkormányzati hozzájárulás megkérése:

A közterületen történő munkavégzéshez Önkormányzati hozzájárulás szükséges. Kiadását a település építési vagy városgazdálkodási osztálya adja ki.

Közút kezelői hozzájárulás megkérése – szükség esetén:

Azon esetben, ahol a Közútkezelő érintett az adott útszakasszal, az elkészített tervek jóváhagyását kell kérni, amely szintén a tervező feladatába tartozik.

5. A korszerűsítés során elvégzendő feladatok

5.1. A bontandó világítótestek a 2.3.-ban már bemutatott típus szerinti kimutatásban. A bontást követően az építési tervben valamint a leszerelt lámpatestek (önkormányzat vagy szolgáltató) tulajdonosa által meghatározott módon kerül leadásra vagy hulladéklerakóba. Kiemelten kezelendő azon részek (fényforrás, kondenzátor) amelyek veszélyes hulladéknak tekintendők

Fényforrás típusa	Fényforrás teljesítménye [W]	Világítótest teljesítményfelvétele [W]	Mennyiség [db]	Összes teljesítmény [kW]
Kompakt fénycső	36	46	1008	46,37
Nátriumlámpa	50	67	2	0,13
Nátriumlámpa	70	87	166	14,44
Nátriumlámpa	150	174	41	7,13
		Összesen:	1222	68,08

5.2. Az építés során kizárólag a hálózatra csatlakoztatható elemek kerülhetnek beépítésre. Az eltérő tulajdonjogi státusszal rendelkező elemek (lámpatest, bekötő és nullázó vezeték, közvilágítási villamos hálózat, oszlopok) együttesen alkotják és valósítják meg a közvilágítási hálózat funkcióját, így azok együttes működésének biztosítása elengedhetetlen feladat. Az építést kizárólag szakvégzettséggel és hálózati engedélyes által kiadott engedéllyel lehet elvégezni. Az építés befejeztével a szükséges érintésvédelmi mérések és jegyzőkönyvek kötelezőek. Amennyiben az építés során statikailag megkérdőjelezhető tartószerkezettel (oszlopkar, gyám, stb.) a kivitelező, úgy annak megerősítését el kell végeznie

Világítótest típusa	Világítótest névleges teljesítménye [W]	LED világítótest mennyiség [db]	Összes beépített teljesítmény [kW]
Hungaro Lux Light PLL 18-22	22	1469	32,3
Hungaro Lux Light PLL 18-35	35	73	2,6
Hungaro Lux Light PLL 18-45	45	318	14,3
Hungaro Lux Light PLL 24-60	60	66	4,0
Hungaro Lux Light PLL 36-92	92	41	3,8
Hungaro Lux Light PLL 24-60/75	75	10	0,8
Flora Park 42W	42	10	0,42
Fényvető	140	2	0,28
	Összesen:	1989	58,5

6. Megvalósulási terv

A kivitelezés során a műszaki megvalósítást a kiviteli terv szerint kell elkészíteni. A kivitelezési munka befejezését követően a kivitelezőnek a megvalósult állapotot tartalmazó megvalósulási tervet és dokumentációt el kell készíteni.

7. Alkalmazandó világítótestek

- HUNGARO LUX LIGHT PearlLight 18-22
- HUNGARO LUX LIGHT PearlLight 18-35
- HUNGARO LUX LIGHT PearlLight 18-45
- HUNGARO LUX LIGHT PearlLight 24-60
- HUNGARO LUX LIGHT PearlLight 24-60/75
- HUNGARO LUX LIGHT PearlLight 36-92
- HUNGARO LUX LIGHT Flora Park 42W

8. Műszaki egyenértékűségi feltételek

8.1. A világítótestek esetében

- PearlLight 18-22
Világítótest szinten minimum 2550 lumen vagy LED panel szinten minimum 2950 lumen fényáramú, maximum 22W teljesítményű, rozsdamentes fém csatlakozóelemmel 60mm átmérőjű, szükség esetén a helyszínen beszerelhető gyári szűkítő elemmel minimum 40mm átmérőjű lámpakarra szerelhető, moduláris felépítésű, egysíkú lencsés optikával ellátott, minimum 3800K maximum 4200K színhőmérsékletű, IK08 ütőszilárdságú, IP66 védettségű, megfelelő hosszban előkábelezett, alumíniumházas világítótest, R7035 színben. A világítótestnek rendelkeznie kell az E.ON Áramhálózati Zrt. rendszerengedélyével, mely nem lehet későbbi keltezésű, mint az ajánlattételi határidő.
- PearlLight 18-35
Világítótest szinten minimum 3700 lumen vagy LED panel szinten minimum 4250 lumen fényáramú, maximum 35W teljesítményű, rozsdamentes fém csatlakozóelemmel 60mm átmérőjű, szükség esetén a helyszínen beszerelhető gyári szűkítő elemmel minimum 40mm átmérőjű lámpakarra szerelhető, moduláris felépítésű, egysíkú lencsés optikával ellátott, minimum 3800K maximum 4200K színhőmérsékletű, IK08 ütőszilárdságú, IP66 védettségű, megfelelő hosszban előkábelezett, alumíniumházas világítótest, R7035 színben. A világítótestnek alkalmasnak kell lennie autonóm fényáram csökkentési üzemmódra, melynek igény szerinti átprogramozása nem igényli a lámpatest megbontását vagy leszerelését, és a közvilágítást ellátó transzformátorok áramkörei szerint az adott szakaszra csoportosan, az adott áramkör tápfeszültségének periodikus kapcsolgatásával elvégezhető. A világítótestnek rendelkeznie kell az E.ON Áramhálózati Zrt. rendszerengedélyével, mely nem lehet későbbi keltezésű, mint az ajánlattételi határidő.
- PearlLight 18-45
Világítótest szinten minimum 4980 lumen vagy LED panel szinten minimum 5700 lumen fényáramú, maximum 45W teljesítményű, rozsdamentes fém

csatlakozóelemmel 60mm átmérőjű, szükség esetén a helyszínen beszerelhető gyári szűkítő elemmel minimum 40mm átmérőjű lámpakarra szerelhető, moduláris felépítésű, egysíkú lencsés optikával ellátott, minimum 3800K maximum 4200K színhőmérsékletű, IK08 ütőszilárdságú, IP66 védettségű, megfelelő hosszban előkábelezett, alumíniumházas világítótest, R7035 színben. A világítótestnek alkalmasnak kell lennie autonóm fényáram csökkentési üzemmódra, melynek igény szerinti átprogramozása nem igényli a lámpatest megbontását vagy leszerelését, és a közvilágítást ellátó transzformátorok áramkörei szerint az adott szakaszra csoportosan, az adott áramkör tápfeszültségének periodikus kapcsolgatásával elvégezhető. A világítótestnek rendelkeznie kell az E.ON Áramhálózati Zrt. rendszerengedélyével, mely nem lehet későbbi keltezésű, mint az ajánlattételi határidő.

- PearlLight 24-60

Világítótest szinten minimum 6750 lumen vagy LED panel szinten minimum 7700 lumen fényáramú, maximum 61W teljesítményű, rozsdamentes fém csatlakozóelemmel 60mm átmérőjű, szükség esetén a helyszínen beszerelhető gyári szűkítő elemmel minimum 40mm átmérőjű lámpakarra szerelhető, moduláris felépítésű, egysíkú lencsés optikával ellátott, minimum 3800K maximum 4200K színhőmérsékletű, IK08 ütőszilárdságú, IP66 védettségű, megfelelő hosszban előkábelezett, alumíniumházas világítótest, R7035 színben. A világítótestnek alkalmasnak kell lennie autonóm fényáram csökkentési üzemmódra, melynek igény szerinti átprogramozása nem igényli a lámpatest megbontását vagy leszerelését, és a közvilágítást ellátó transzformátorok áramkörei szerint az adott szakaszra csoportosan, az adott áramkör tápfeszültségének periodikus kapcsolgatásával elvégezhető. A lámpatestnek rendelkeznie kell az E.ON Áramhálózati Zrt. rendszerengedélyével, mely nem lehet későbbi keltezésű, mint az ajánlattételi határidő.

- PearlLight 24-60/75

Világítótest szinten minimum 8150 lumen vagy LED panel szinten minimum 9350 lumen fényáramú, maximum 80 W teljesítményű, rozsdamentes fém csatlakozóelemmel 60mm átmérőjű, szükség esetén a helyszínen beszerelhető gyári szűkítő elemmel minimum 40mm átmérőjű lámpakarra szerelhető, moduláris felépítésű, egysíkú lencsés optikával ellátott, 4000K névleges színhőmérsékletű, IK08 ütőszilárdságú, IP66 védettségű, megfelelő hosszban előkábelezett, alumíniumházas világítótest, R7035 színben. A Class II érintésvédelmi osztályú világítótestnek alkalmasnak kell lennie autonóm fényáram csökkentési üzemmódra, melynek igény szerinti átprogramozása nem igényli a lámpatest megbontását vagy leszerelését, és a közvilágítást ellátó transzformátorok áramkörei szerint az adott szakaszra csoportosan, az adott áramkör tápfeszültségének periodikus kapcsolgatásával elvégezhető.

- PearlLight 36-92

Világítótest szinten minimum 10000 lumen vagy LED panel szinten minimum 11600 lumen fényáramú, maximum 92W teljesítményű, rozsdamentes fém csatlakozóelemmel 60mm átmérőjű, szükség esetén a helyszínen beszerelhető

gyári szűkítő elemmel minimum 40mm átmérőjű lámpakarra szerelhető, moduláris felépítésű, egysíkú lencsés optikával ellátott, minimum 3800K maximum 4200K színhőmérsékletű, IK08 ütőszilárdságú, IP66 védettségű, megfelelő hosszban előkábelezett, alumíniumházas világítótest, R7035 színben. A világítótestnek alkalmasnak kell lennie autonóm fényáram csökkentési üzemmódra, melynek igény szerinti átprogramozása nem igényli a lámpatest megbontását vagy leszerelését, és a közvilágítást ellátó transzformátorok áramkörei szerint az adott szakaszra csoportosan, az adott áramkör tápfeszültségének periodikus kapcsolgatásával elvégezhető. A lámpatestnek rendelkeznie kell az E.ON Áramhálózati Zrt. rendszerengedélyével, mely nem lehet későbbi keltezésű, mint az ajánlattételi határidő.

- Flora Park 42W, széles, szimmetrikus optikával
Világítótest szinten minimum 4200 lumen vagy LED panel szinten 4800 lumen fényáramú, maximum 44W teljesítményű, 5kV túlfeszültségvédelemmel ellátott, fém csatlakozóelemmel 60mm átmérőjű lámpakarra szerelhető, tükrös optikával szerelt, minimum 3800K maximum 4300K színhőmérsékletű, IK08 ütőszilárdságú és IP66 védettségű, alumíniumházas világítótest.

8.2. A világítótestekre vonatkozó további elvárások

- A HLL PLL 18-22 és a Flora Park típusú világítótestek kivételével az összes többi megajánlott típus esetében fontos elvárás, hogy műszakilag képesek legyenek úgynevezett autonóm teljesítményszabályozásra, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a mindenkori közvilágítási bekapcsolási ütemezést alapul véve képesek legyenek a teljesítményüket névleges tartományon belül a megadott időpontban a megadott szintre szabályozni. A világítótesteket az elvárt ütemezésnek megfelelően felprogramozva kell leszállítani és legkésőbb a megvalósulás időpontjától kezdve minden nap 23.00 órától másnap 04.00 óráig csökkentett teljesítménnyel kell üzemelniük. Az erre vonatkozó teljesítményértékeket az alábbi táblázat tartalmazza.

Világítótest típusa	Névleges teljesítmény [W]	Csökkentett teljesítmény [W]
Hungaro Lux Light PLL 18-35	35	25
Hungaro Lux Light PLL 18-45	45	32
Hungaro Lux Light PLL 24-60	60	42
Hungaro Lux Light PLL 36-92	92	65
Hungaro Lux Light PLL 24-60/75	75	53

- A parkvilágító világítótestek kivételével (Flora) a megajánlott világítótestek olyan változatban készüljenek, hogy meghibásodás esetén a világítótest le- és felszerelése ne igényelje a lámpatest megbontását. A világítótestek javítását kizárólag szakmühelyben, tiszta körülmények között kell elvégezni.

- Fejlesztési fázisban lévő termék nem ajánlható meg. A megajánlott világítótesteknek rendelkezni kell a Nemzeti Akkreditáló Hatóság vagy más nemzeti/nemzetközi eljárásban akkreditált fénytechnikai laboratóriumban készült fotometriai és elektromos mérési jegyzőkönyvvel. A vizsgáló laboratóriumnak az alábbi mérésekre vonatkozóan kell akkreditációval rendelkezni.

1. Hatásos és meddő teljesítmény
2. Teljesítménytényező
3. THD-i
4. Fényáram
5. Spektrális intenzitás eloszlás
6. Színhőmérséklet
7. Színvisszaadási index

8. A kiviteli terv készítése során alkalmazandó utasítások, jogszabályok

Érintésvédelem módja: az MSZ HD 60364-4-41:2000 szabvány szerinti TN rendszer

A közvilágítási lámpakarokat és lámpatesteket az MSZ HD 60364-441:2000 szabvány szerint be kell kötni az érintésvédelmi rendszerbe.

A nullázó vezeték keresztmetszete min. 25 mm² ASC vezeték.

A lámpatest bekötéséhez ultraviola sugárvédelemmel ellátott NYJ-J 3X2,5mm² keresztmetszetű köpenyes kábelt kell használni.

Általános és egyedi előírások

A kivitelezés során a következő szabványok betartása kötelező:

MSZ 151-3:1988, MSZ 151-4:1989, MSZ 151-8:2002, MSZ 447:1998, MSZ 447:1998/1M:2002, MSZ 1585:2009, MSZ 1600-11:1982, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-2:1980, MSZ 74873:1980, MSZ 13207:2000, MSZ 2364 szabványsorozat.

Típustervek: VÁT-H7

Szabadvezetéken a lámpatestek bontása során meg kell győződni a meglévő oszlopok állékonyságáról. Amennyiben az oszlop nem mászható, úgy a bontást létráról vagy kosaras autóról kell elvégezni.

Egyéb előírások:

- A szabadvezetékes hálózatra csatlakoztatott lámpatestek bekötő vezetéke: NYJ-J 3x2,5 mm² UV-álló kábel.
- A közvilágítási vezetékre, valamint a PEN vezetőre történő rákötés kötőeleme ENSTO, TYCO, SICAME gyártmányú, szerelvény legyen.
- Minden lámpatest és lámpakar bekötendő az érintésvédelmi rendszerbe.
- A tervrajzon fel kell tüntetni az oszlopszámozást, valamint a felszerelésre kerülő lámpatestek típusát.

- A bontásra kerülő, az E.ON Áramhálózati Zrt. felé elszámolás tárgyát képező anyagok jegyzékét külön, egy összefoglaló táblázatban kell szerepeltetni.
- Az E.ON Áramhálózati Zrt. tartószerkezeteire kerülő lámpatesteket a tulajdoni viszonyt egyértelműen jelölő címkével kell ellátni.
- Mellékelni kell a felszerelendő lámpatestek E.ON Áramhálózati Zrt. rendszerengedélyét, mely nem lehet későbbi keltezésű, mint a közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje.
- Az Ajánlattevőnek biztosítani kell a kivitelezési munkák felelős műszaki vezetését legalább 1 fő felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező személy útján. A felelős műszaki vezetőnek a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet/IV/3. rész 5. pontjában előírt felelős műszaki vezetői jogosultság szabályai szerint az Ajánlattétel időpontjában MV-ÉV névjegyzékbe vett személynek kell lennie és nyilatkoznia kell, hogy az Ajánlattevő nyertessége esetén a kivitelezés felelős műszaki vezetői feladatait az Ajánlattevő nevében eljárva a kivitelezés műszaki átadás-átvételének időpontjáig ellátja.
- A kivitelezés során KIF FAM technológiát kell alkalmazni.

Szükséges engedélyek, jóváhagyások:

- Beruházói jóváhagyás
- Helyi közútkezelői hozzájárulás
- E.ON Áramhálózati Zrt. Tervszűri Nyilatkozat
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatóságának hozzájárulása
- Egyéb érintett szakhatóságok, közműszolgáltatók jóváhagyásai

9. Kivitelezés

A korszerűsítés során 1989 db világítótestet kell felszerelni a kiviteli tervben meghatározottak szerint. Az építendő világítótestek esetében új bekötővezeték és szükség szerint új földelő vezeték készül, a szükséges szerelvényekkel (szorítók, csatlakozók stb.) Az építés során kizárólag az E.ON Áramhálózati Zrt. által előírt, rendszerengedéllyel rendelkező termékeket, szerelvényeket szabad beépíteni, mely rendszerengedély nem lehet későbbi keltezésű a közbeszerzés ajánlattételi határidejénél.

Kivitelezés csak érvényes, jóváhagyott kiviteli terv birtokában kezdhető meg.
A kivitelező kötelessége az organizációs, közlekedésszabályozási és munkavédelmi egyeztetések lefolytatása, annak összehívása és jegyzőkönyvezése.

Munkaterület átadás

A kivitelezés megkezdése előtt munkaterület átadást kell tartani, melyre minden érintettet meg kell hívni. A munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell felvenni.

Organizáció

- A kivitelezés és üzembe helyezés során be kell tartani a Munkavédelemről szóló 1993.évi XCIII.törvény 19.§ vonatkozó részeit, valamint az E.ON Áramhálózati Zrt. Munkavédelmi Szabályzatát és a vonatkozó szabványok előírásait.
- Különös gondot kell fordítani a feszültségmentesítések és feszültség alá helyezések szabályos megkérésére és végrehajtására.
- A szükséges feszültségmentesítések idejét az illetékes áramhálózati egységgel kell egyeztetni.
- A kivitelezés megkezdéséről és a feszültségmentesítések várható időtartamáról az érintett lakosságot tájékoztatni, az intézményeket értesíteni kell.
- A kivitelezés ideje alatt biztosítani kell, hogy az energiaellátás kimaradása minimális legyen. A kivitelezéshez szükséges feszültségmentesítések pontos darabszámát a kivitelezőnek kell meghatározni az E.ON Áramhálózati Zrt. területileg illetékes kirendeltségével egyeztetve.
- Ha a munkavégzés során idegen, illetve saját közmű megsérül, arról annak üzemeltetőjét haladéktalanul értesíteni kell.
- A munkálatok ideje alatt az utakon biztosítani kell a közlekedés biztonságát.
- Az építés során, munkaterület elhagyása előtt és a kivitelezés befejeztével az igénybe vett járdát, zöld-, magán- és közterületet az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani, a keletkezett hulladék anyagokat el kell szállítani.
- A kivitelezőnek legkésőbb a munkaterület átadás átvételéig organizációs tervet kell készítenie, amit az illetékes műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatni.
- A munka ütemezését Újfehértó város önkormányzatával és az üzemeltetővel egyeztetni kell.

10. Javítókészlet

Az Ajánlattevő az üzemeltetés folytonossága érdekében köteles saját költségén javítókészletet biztosítani, melynek mennyisége 10 db világítótest. A javítókészlet típus szerinti megoszlása a következő:

Világítótest típusa	Világítótest teljesítmény felvétele [W]	Javítókészlet mennyiség [db]
Hungaro Lux Light PLL 18-22	22	4
Hungaro Lux Light PLL 18-35	35	1
Hungaro Lux Light PLL 18-45	45	2
Hungaro Lux Light PLL 24-60	60	1
Hungaro Lux Light PLL 36-92	92	1
Hungaro Lux Light PLL 24-60/75	75	1
Összesen:		10

Az Ajánlattevőnek az ajánlattétel időpontjában a világítótestek gyártója által visszaigazoltan – világítótestek típusa, mennyisége és szállítás időpontja tartalommal – kell igazolnia, hogy a kivitelezési munkák hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételének időpontjáig fizikailag rendelkezésre áll a fentiek szerinti javítókészlet.

- 1. sz. melléklet: a Szolgáltató közbeszerzési eljárásban adott nyertes ajánlatának felolvasó lapja és a közbeszerzés kihirdetett eredménye**

**2. sz. melléklet: A Megrendelő közigazgatási területén található közvilágítási világítótestek jegyzéke
összesítetten**

**3.sz. melléklet: A közvilágítás korszerűsítés során bontandó és a korszerűsítés keretében felszerelendő
világítótestek jegyzéke**

a.) a bontandó fényforrások:

b.) a felszerelendő világítótestek jegyzéke:

A feladat részét képezi a jelen mellékletben foglalt műszaki tartalom megvalósításához szükséges tervezés és a tervek engedélyeztetése is a kivitelezési munkák megkezdése előtt.

4. számú melléklet: A település közterületeinek útkategóriába sorolása

5. sz. melléklet: A Szolgáltató által biztosított javító készlet jegyzéke

AZ AJÁNLATOT ALKOTÓ EKR-BEN CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE ÉS INFORÁCIÓK

- Ajánlatkérő a Kbt. 3. § 21. pontjára, ill. 28. § (1) bekezdésére és 57. § (1) bekezdésére figyelemmel az alábbiakban tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat kell benyújtani.
- Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött **elektronikus űrlap alkalmazásával**, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.

A felolvasólap és az AJÁNLATKÉRŐ által ELEKTRONIKUS ŰRLAPKÉNT LÉTREHOZOTT nyilatkozatok kitöltése kizárólag az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával lehetséges!

Ennek figyelmen kívül hagyása az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti!

- A nyilatkozatok megtételéhez, amelyekhez űrlap nem áll rendelkezésre, Ajánlatkérő a nyilatkozatmintákat készített az ajánlattevők számára. Az iratminták használata nem kötelező, azonban az ajánlat és a nyilatkozatok megfelelő tartalommal történő benyújtása érdekében javasoljuk ezek alkalmazását.

Figyelmeztetés

- A nyilatkozat és iratminták csak ajánlott nyomtatványok, azok tartalma formai kialakítása tájékoztató jellegű! Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen fejezetben található iratminták az ajánlatok elkészítéséhez kívánnak segítséget nyújtani, azok csak mintaként szolgálnak, ezen formában történő benyújtásuk nem követelmény. Az ajánlattevők választása szerint a kért dokumentumok a jelen fejezetben található minták alapján vagy az előírt tartalomnak megfelelő más megfogalmazásban is csatolhatók.
- Ajánlatérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen fejezetben rendelkezésre bocsátott iratminták nem teljes körűek, nem tartalmazzák valamennyi, szükséges nyilatkozat, dokumentum mintáját, az ajánlattevők felelőssége a teljes körű ajánlattétel (a megindító felhívásban, a dokumentációban (KKD) előírt további dokumentumok, nyilatkozatok, iratok becsatolása is szükséges lehet az ajánlat teljességéhez).
- Az iratminták (ide nem értve az EKR űrlapokat) rendelkezésre bocsátása nem mentesíti az ajánlattevőt azon felelőssége alól, hogy ajánlatát a felhívásban, a dokumentációban és a Kbt.-ben és a végrehajtási rendeleteiben, illetve a beszerzés tárgyához az ajánlattevőre vonatkozóan kapcsolódó jogszabályokban meghatározott tartalmi és formai követelmények szerint készítse el (pl.: ha az ajánlatkérői nyilatkozatmintában elírás szerepel!).

Ez kizárólag ajánlattevő felelőssége erre hivatkozást – érvénytelenség esetén – ajánlatkérő nem fogad el.

- Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben ajánlattevő egy korábbi közbeszerzési eljárásban, EKR rendszerben elektronikus úton benyújtott igazolását kívánja újrafelhasználni, úgy külön nyilatkozattal jelölje azt meg, hogy pontosan mely korábbi közbeszerzési eljárásban, az EKR rendszerben elektronikusan benyújtott, mely igazolását kéri figyelembe venni (csak az ajánlatkérő korábbi EKR rendszerben elektronikusan úton folytatott eljárásában elektronikusan benyújtott igazolásra lehet hivatkozni ebben az esetben, más ajánlatkérő eljárásában elektronikusan benyújtott igazolásra nem!)

- Kérjük, hogy az ajánlat összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozzák át a Kbt.-ben, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben az eljárást megindító felhívásban és a jelen közbeszerzési dokumentumokban foglaltakat, és ajánlatukat ezen dokumentumokra figyelemmel állítsák össze.

I. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT KÖTELEZŐEN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

DOKUMENTUM neve	benyújtás formája / módja az EKR-ben
Felolvasólap	<i>EKR űrlap kitöltésével kell teljesíteni</i>
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint	<i>EKR űrlap kitöltésével kell teljesíteni</i>
Nyilatkozat kizáró okok tekintetében	<i>EKR űrlap kitöltésével kell teljesíteni</i>
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében	<i>EKR űrlap kitöltésével kell teljesíteni</i>
Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján	<i>EKR űrlap kitöltésével kell teljesíteni</i>
Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról.	<i>EKR űrlap kitöltésével kell teljesíteni</i>
<p>Szakmai ajánlat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A KKD 1/A. és 1/D. mellékletek kitöltése és csatolása kötelező. <p>(A KKD 1/B. és 1/C. * mellékletek kitöltése és csatolása <u>csak abban az esetben kötelező</u>, ha egyenértékű termék megajánlására kerül sor.)</p> <p>A nyilatkozatokat és a szakmai ajánlatot is <u>KITÖLTVE ÉS ALÁÍRVA (SZKENNELVE) kell CSATOLNI AZ AJÁNLATHOZ</u></p> <p>Excel táblázat esetén (1/C.) is fentiek szerint kell eljárni (aláírás / szkennelés, olvashatóság biztosítás – KKD szerint).</p> <p><u>A táblázatot szerkeszthető excel formában is kéri ajánlatkérő csatolni.</u></p>	<p>pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u></p> <p>* az 1/C. melléklet (alkalmazása esetén) a táblázatot szerkeszthető excel formátumban is csatolandó az <u>aláírt verzió mellett</u></p>
<p>Nyilatkozat felelősség biztosításról</p> <p>KKD 2. sz nyilatkozatminta (melléklet)</p>	pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u>
<p>Nyilatkozat összeférhetetlenségről - Kbt. 25. § (3) – (4) bekezdés alapján</p> <p>KKD 3. sz nyilatkozatminta (melléklet)</p>	pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u>
<p>Aláírási címpéldány(ok), vagy aláírás-minta</p> <p>Ajánlatot aláíró(k) hiteles cég aláírási nyilatkozata (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya), vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1)</p>	pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u>

bekezdés szerinti aláírási-mintája, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfelelő dokumentum (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta)	
<p>Egyenértékű termék megajánlása esetén kötelezően csatolandók mindazon dokumentumok is (a megajánlott világitótestek leírása, gyártói nyilatkozata, műszaki adatlapja, tanúsítványok, jegyzőkönyvek, fotók, stb.), amelyeket a KKD 13.4 és 14. pontja valamint a műszaki leírás előír!!</p> <ul style="list-style-type: none"> - Csatolandó az akkreditáló intézményre vonatkozó igazolás (adott esetben), amely igazolja, hogy a független vizsgáló intézet rendelkezik a vizsgálat elvégzéséhez szükséges érvényes akkreditációval. 	pdf formátumú dokumentumként csatolandó(k)! <u>az EKR-ben</u>

II. TOVÁBBI OPCIONÁLIS NYILATKOZATOK (ADOTT ESETBEN), AMELYEK BENYÚJÍTÁSA CSAK AKKOR SZÜKSÉGES, HA AZ AZOKBAN FOGLALT ESET FENNÁLL AZ AJÁNLAT VONATKOZÁSÁBAN

Amennyiben ajánlattevő az EKR rendszerben (kötelező űrlap) úgy nyilatkozott, hogy vele szemben van el nem bírált változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó (EKR űrlap) nyilatkozat benyújtása mellett csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát .	pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u>
Meghatalmazás képviseletre (csak az esetben csatolandó, ha nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá a pdf formátumban csatolt dokumentumot)	pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u>
Nyilatkozat az üzleti titokról indokolással (adott esetben) Az EKR-ben erre (üzleti titok - nem publikus) elkülönített részben történő feltöltésével KKD 4. sz nyilatkozatminta (melléklet)	pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u>
Nyilatkozat fordításról (adott esetben) KKD 5. sz nyilatkozatminta (melléklet)	pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u>
Idegen nyelvű dokumentum (adott esetben)	pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u>
Fordítás (adott esetben)	pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u>
<p>Közös ajánlat esetén a közös Ajánlattevők nyilatkozata (Kbt. 35. §). Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okirat (adott esetben). A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR rendszerben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat – 424/2017. Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdés alapján.</p>	pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u>

KKD 6/A. sz nyilatkozatminta (melléklet)	
Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos egyetemleges felelősséget és feladatmegosztást is rögzítő „együtműködési megállapodása” (adott esetben) KKD 6/B. sz nyilatkozatminta (melléklet)	pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u>
Nyilatkozat 69.§ (11) bekezdés szerinti nyilvántartások elérési helyéről - (adott esetben) KKD 8. sz nyilatkozatminta (melléklet)	pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u>
<i>Nyilatkozat a kizáró okok hiányának igazolási módjáról a <u>nem magyarországi</u> letelepedésű ajánlattevő részéről - (adott esetben)</i> KKD 9. sz nyilatkozatminta (melléklet)	pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u>
<i>Nyilatkozat korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált nyilatkozatok figyelembe vételéről - (adott esetben)</i> KKD 10. sz nyilatkozatminta (melléklet)	pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u>
<i>Külföldi adóilletőségű (közös)ajánlattevő nyilatkozata adóhatóságtól történő adatok bekérésére való feljogosításról - (adott esetben)</i> KKD 11. sz nyilatkozatminta (melléklet)	pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u>
<i>Jogutódlás (adott esetben)</i>	pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u>
Kbt. 64.§ szerinti igazolás(ok) – adott esetben	pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u>
60 napnál nem régebbi (ajánlattételi határidőtől számítva) cégkivonat másolata, ha az ajánlattevő az ingyenesen ellenőrizhető cégnyilvántartásban nem szerepel	pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u>
AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)	pdf formátumú dokumentumként csatolandó

Kapacitás szervezet bevonása esetén a Kapacitás szervezet meghatalmazását csatolni kell arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárás során az EKRben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az ajánlattevő a Kapacitás szervezet képviselőjében eljárhat	jelen eljárásban nem alkalmazandó alkalmasság nem kerül elírásra
Nyilatkozat a kapacitást rendelkezésre bocsátó részéről , a kezességéről, meghatalmazással az ajánlattevőnek, hogy az EKRben az elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviselőjében eljárhat (adott esetben) 13.§ (4) bekezdés alapján.	jelen eljárásban nem alkalmazandó alkalmasság nem kerül elírásra
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerint (adott esetben)	jelen eljárásban nem alkalmazandó alkalmasság nem kerül elírásra

SZAKMAI AJÁNLAT I. - A műszaki leírásban előírt termékek megajánlása esetén

Újfehértó Város közvilágítási rendszerének korszerűsítése - tárgyú közbeszerzési eljárásban

(ezen szakmai ajánlat esetben az 1/B. sz. - 1/C. sz. nyilatkozatminták, illetve egyéb dokumentumokat nem kell csatolni)

A) A megajánlott – beépítésre kerülő – LED fényforrással üzemelő világítótest gyártmánya / típusa / további azonosítója (ha van):

Gyártó/ típus / további azonosító [1]	menyiség (db)
Hungaro Lux Light PearLight 18-22	1469
(PLL 18-22)	
Hungaro Lux Light PearLight 18-35	73
(PLL18-35)	
Hungaro Lux Light PearLight 18-45	318
(PLL18-45)	
Hungaro Lux Light PearLight 24-60	66
(PLL24-60)	
Hungaro Lux Light PearLight 24-60/75	10
(PLL24-60/75)	
Hungaro Lux Light PearLight 36-92	41
(PLL 36-92)	
Flora Park 42W	10
(Flora Park 42W)	
Fényvető 140W	2

B) A megajánlott – beépítésre kerülő – LED fényforrással üzemelő világítótestre vonatkozó alap adatok

Beépítésre	Megajánlott - beépítésre kerülő - világítótest	Leszállítandó mennyiség	Összes beépített teljesítmény y felvétel
(Megajánlott)	teljesítmény felvétele	(db)	

kerülő LED fényforrással üzemelő világítótest	(maximum W/db)		(maximum kW]
Gyártmány / Típus (további azonosító - ha van) megjelölése (a meglévő bontandó típus helyett)			
Hungaro Lux Light PLL 18-22	22	1469	32,3
Hungaro Lux Light PLL 18-35	35	73	2,6
Hungaro Lux Light PLL 18-45	45	318	14,3
Hungaro Lux Light PLL 24-60	60	66	4
Hungaro Lux Light PLL 36-92	92	41	3,8
Hungaro Lux Light PLL 24-60/75	75	10	0,8
Flora Park 42W	42	10	0,42
Fényvető	140	2	0,28

Kelt....., 2019. hó nap.

(cégszerű) aláírás

(cégjegyzésre jogosult(ak) vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő(k))

SZAKMAI AJÁNLAT II. (adott esetben)**CSAK egyenértékű termékek megajánlása esetén kötelező!!**

Újfehértó Város közvilágítási rendszerének korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárásban

- ezen szakmai ajánlat esetében az 1/A. sz. nyilatkozatot **nem kell csatolni!!!**

Az 1/B. sz. - 1/C. sz. nyilatkozatminták, illetve egyéb dokumentumok csatolása **egyenértékű termékek megajánlása esetén kötelező!!!**

- A) A megajánlott – beépítésre kerülő, egyenértékű ¹ – LED fényforrással üzemelő világítótest gyártmánya / típusa / további azonosítója (ha van):

Gyártó/ típus / további azonosító (ha van)	menyiség (db)
..... Hungaro Lux Light PearLight 18-22 helyett megajánlott termék	1469
..... Hungaro Lux Light PearLight 18-35 helyett megajánlott termék	73
..... Hungaro Lux Light PearLight 18-45 helyett megajánlott termék	318
..... Hungaro Lux Light PearLight 24-60 helyett megajánlott termék	66
..... Hungaro Lux Light PearLight 24-60/75 helyett megajánlott termék	10
..... Hungaro Lux Light PearLight 36-92 helyett megajánlott termék	41
.....	10

¹ Az **egyenértékű termék** megajánlására vonatkozó információkat a KKD részletesen tartalmazza, az egyenértékűnek tekintett termék esetében a **KKD 13.4. és 14. pont szerinti tartalommal és módon kell igazolni az egyenértékűség fennállását és az alátámasztó dokumentumokat (adott esetben fordítást) csatolni kell az ajánlathoz.**

<i>Flora Park 42W helyett megajánlott termék</i>	
.....	2
<i>Fényvető 140W helyett megajánlott termék</i>	

B) Nyilatkozat a megajánlott – beépítésre kerülő – LED fényforrással üzemelő világítótestre vonatkozó alap adatok ²

Beépítésre (Megajánlott) kerülő LED fényforrással üzemelő világítótest Gyártmány / Típus (további azonosító – ha van) megjelölése (a meglévő bontandó típus helyett)	Megajánlott – beépítésre kerülő – világítótest teljesítmény felvétele (maximum W/db)	Leszállítandó mennyiség (db)	Összes beépített teljesítmény felvétel (maximum W)
<i>Hungaro Lux Light PearLight 18-22 helyett megajánlott termék</i>	1469
<i>Hungaro Lux Light PearLight 18-35 helyett megajánlott termék</i>	73
<i>Hungaro Lux Light PearLight 18-45 helyett megajánlott termék</i>	318
<i>Hungaro Lux Light PearLight 24-60 helyett megajánlott termék</i>	66
<i>Hungaro Lux Light PearLight 24-60/75 helyett megajánlott termék</i>	10	
<i>Hungaro Lux Light PearLight 36-92 helyett megajánlott termék</i>	41	
<i>Flora Park 42W helyett megajánlott termék</i>	10	
<i>Fényvető 140W helyett megajánlott termék</i>	2	

² Az egyenértékű termék megajánlására vonatkozó információkat a KKD részletesen tartalmazza, az egyenértékűnek tekintett termék esetében a KKD 13.4. és 14. pont szerinti tartalommal és módon kell igazolni az egyenértékűség fennállását és az alátámasztó dokumentumokat (adott esetben fordítást) csatolni kell az ajánlathoz.

- C) Ajánlattevő kijelenti és jelen nyilatkozatával elismeri, hogy a szakmai ajánlatban az előírt paramétereknek való megfelelés és egyenértékűsége igazolására vonatkozó ajánlatkérői előírások számára egyértelműek, a szakmai ajánlat fentiek figyelembe vételével került összeállításra és benyújtásra.
- D) Ajánlattevő kijelenti és jelen nyilatkozatával elismeri, hogy ha az ajánlattevő a **műszaki leírásban meghatározott (valamely) típusú termék(ek) helyett olyan terméke(ke)t ajánl meg**, amelyek valamely a műszaki leírásban meghatározott műszaki-, teljesítmény paraméter vonatkozásában kedvezőtlenebbnek bizonyul, és / vagy az egyenértékűség igazolására vonatkozó dokumentumokat nem, vagy nem megfelelően/teljeskörűen – a KKD-ben részletesen előírtak szerint – csatolja az ajánlathoz, amely alapján az ajánlatkérő az egyenértékűséget kétséget kizáróan nem tudja megállapítani abban az esetben **az ajánlat érvénytelen**.
- E) Ajánlattevő kijelenti, hogy az egyenértékűség igazolására vonatkozó a műszaki leírásban előírt további dokumentumokat csatolja az ajánlathoz.

Kelt....., 2019. hó nap.

(cégszerű) aláírás

(cégjegyzésre jogosult(ak) vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő(k))

SZAKMAI AJÁNLAT -- III. rész (adott esetben)

EKR-be feltölteni

CSAK egyenértékű termékek megajánlása esetén kötelező!!

- Az **1/C. MELLÉKLETEKET** (termékenként külön táblázatban) AZOK TERJEDELME MIATT AJÁNLATKÉRŐ KÜLÖN EXCEL FORMÁBAN BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE

- AZ EXCEL TÁBLÁZATO(KA)T **KITÖLTVE ÉS ALÁÍRVA KELL** AZ EKR-ben CSATOLNI AZ AJNLAT RÉSZEKÉNT

- EKR-ben csatolandók TOVÁBBÁ a szakmai ajánlatban foglaltak igazolására az előírtak is, pl.:
 - a megajánlott világítótestek leírása,
 - gyártói nyilatkozata,
 - műszaki adatlapja,
 - tanúsítványok,
 - mérési jegyzőkönyvek
 - fényképek,
- adott esetben a tanúsító szervezet akkreditáltságára vonatkozó igazolás, stb.

ENNEK HIÁNYÁBAN AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYTELEN!!

ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉST az EKR-be kell feltölteni

az árazatlan költségvetés kitöltésével

KÖTELEZŐ

Árazatlan költségvetés - kötelező ³

Mellékletként csatolt Excel táblázatot kell kitölteni

³ Az árazatlan költségvetés sorait / oszlopait nem lehet bővíteni vagy módosítani, ilyen esetben az ajánlat érvénytelen!

NYILATKOZAT FELELŐSSÉG BIZTOSÍTÁSRÓL ⁴

(Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján)

Alulírott(ak) mint a(z) (cím/székhely:) ajánlattevő képviselője (kötelezettségvállalásra jogosult képviselője), a **Újfehértó Város közvilágítási rendszerének korszerűsítése** tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatokat teszem:

Nyertességünk esetén vállaljuk, hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig teljes körű / a tárgy szerinti kivitelezési tevékenységre vonatkozó kivitelezési felelősségbiztosítást kötünk, vagy meglévő felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük a kivitelezés teljes időtartamára. A biztosítás megkötése/kiterjesztése fedezetet fog nyújtani a beruházással érintett területen található építményekben, az építési területen kívül eső szomszédos építményekben a tevékenységével összefüggésben okozott károk megtérítésére, Megrendelő eszközeiben, továbbá harmadik fél részére okozott személyi sérülés és vagyoni károk megtérítésére.

A felelősségbiztosítás fedezeti értéke legalább: **10 MFt** HUF/káresemény (dologi) és min. **10 M Ft/év** (személyi) kár.

Tudomásul vesszük, és ezennel **nyilatkozunk**, hogy az érvényes felelősségbiztosítás fennállásának igazolásaként a biztosítási kötvény másolata szolgál, melyet legkésőbb a szerződéskötés időpontjában át kell adni a Megrendelő (Ajánlatkérő) részére, valamint arról is, hogy a felelősség biztosításnak a szerződéskötés időpontjától a kivitelezés befejezésétől (rendszer használatba adásának napjától) számítottan 6 hónapig kell érvényben lenni, amelyet megrendelő bármikor ellenőrizhet, és ennek **elmulasztása esetében szankcionálhat**.

Tudomásul vesszük, és ezennel **nyilatkozunk**, hogy nyertességünk esetén a felelősségbiztosítás a szerződéskötés időpontjában történő átadásának elmulasztását Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint a szerződéstől való **visszalépésünknek** tekinti.

Kelt....., 2019. hó nap.

(cégszerű) aláírás (**AJÁNLATTEVŐ**)

(cégjegyzésre jogosult(ak) vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő(k))

⁴ Közös ajánlat esetén az előírt **felelősség biztosítással elegendő, ha az egyik ajánlattevő tag rendelkezik, illetve erről az ajánlatban nyilatkozik.**

3. sz. nyilatkozatminta (melléklet)

NYILATKOZAT (AJÁNLATTEVŐ)

a Kbt. 25. § (3) – (4) bekezdése alapján

Alulírott(ak) mint a(z) (cím/székhely:) ajánlattevő képviselője (kötelezettségvállalásra jogosult képviselője), a Újfehértó Város közvilágítási rendszerének korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy ajánlattevő, alvállalkozója vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 25. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott összeférhetlenségi okok⁵.

Kelt....., 2019. hó nap.

(cégszerű) aláírás (AJÁNLATTEVŐ)

(cégjegyzésre jogosult(ak) vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő(k))

⁵ Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként

a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,

b) az a szervezet, amelynek

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,

bb) tulajdonosát,

bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,

ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

A fentiek mellett - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként

a) a köztársasági elnök,

b) az Országgyűlés elnöke, alelnöke,

c) a Kormány tagja,

d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke,

e) a legfőbb ügyész,

f) az Alkotmánybíróság elnöke,

g) az Állami Számvevőszék elnöke,

h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, vagy

i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke

j)-m)

tulajdonában, vagy az a)-i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója tulajdonában álló szervezet.

EKR-ben csatolandók!

Aláírások hitelességét igazoló dokumentumok

az ajánlatban aláíró személyek / szervezetek (ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó vagy a kapacitást nyújtó szervezet vagy személy) részéről

- A) az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében a cégjegyzésre jogosult **azon képviselő(k)** részéről azon személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott **aláírási címpéldányának** vagy a Ctv. 9. § (1) bekezdés szerinti **ügyvéd, ill. kamarai jogtanácsos** által ellenjegyzett **aláírás mintájának** egyszerű másolati példánya, **aki(k) aláírásával/aláírásukkal ellátta/ellátták az ajánlatot** (ajánlatban szereplő iratot).⁶
- B) **Meghatalmazás (adott esetben):**
Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosult(ak) írt(ák) alá, az általa/általuk aláírt **meghatalmazást** is csatolni kell. A szabályszerű meghatalmazásnak tartalmaznia kell a **meghatalmazott aláírását** is, és amennyiben különböző, a **szignó-mintáját** is. A meghatalmazást **teljes bizonyító erejű magánokiratba** (két tanú által is aláírtan), vagy közokiratba foglalva kell benyújtani
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a **meghatalmazó(k) aláírási címpéldányának** vagy a Ctv. 9. § (1) bekezdés szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolati példányát.
- C) **Egyéni vállalkozó esetében az aláírás hitelessége igazolható a benyújtáskor érvényes személyi igazolvány másolatának benyújtásával is.**

⁶ Közös ajánlat esetén valamennyi közös ajánlattevő, továbbá – adott esetben – alvállalkozó, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetrészéről aláíró személy aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját szükséges becsatolni.

II. OPCIONÁLIS NYILATKOZATMINTÁK

TOVÁBBI OPCIONÁLIS NYILATKOZATOK (ADOTT ESETBEN), AMELYEK BENYÚJTÁSA CSAK AKKOR SZÜKSÉGES, HA AZ
AZOKBAN FOGLALT ESET FENNÁLL AZ AJÁNLAT(TEVŐ) VONATKOZÁSÁBAN

EKR-ben csatolandó - ADOTT ESETBEN

Egyenértékűség igazolása igazolására vonatkozó a KKD 13.4. és 14. pontjában foglaltak szerint előírt dokumentumok (adott esetben)

KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL ⁷

Közös ajánlattétel esetén az EKR-ben csatolandó a közös ajánlatevők nyilatkozatát az **A) melléklet** szerint, amelyben:

- korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért,
- kijelölésre kerül az ajánlattevő, amely a közös ajánlattevőket a közbeszerzési eljárás során kizárólagosan korlátozás nélkül képviseli és amelynek képviselője a közös ajánlatot benyújtók nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR rendszerben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat – az E-Kr. 13.§ (3) bekezdés alapján.
- A közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatokat is az ajánlatot benyújtó képviseletére jogosult gazdasági szereplő (képviselő) tölti fel az EKR-be (E-Kr. 3.§ (3a)). A dokumentumok feltöltését csak a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy végezheti!
- A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését, nem megfelelő, ha a közös ajánlattevőket képviselő szervezet a saját nevében teszi meg a nyilatkozatot

Csatolni kell továbbá a közös ajánlattevők együttműködési megállapodását a **B) melléklet** szerint, mely tartalmazza:

- a szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztását, részarányát;
- azt a tényt, hogy a közös ajánlatot benyújtók, nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak.

⁷ Adott esetben kell becsatolni/feltölteni.

Felhívjuk a figyelmüket a Kbt. alábbi rendelkezéseire:

35. § (1) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi jelentkezést.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

(3) A közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését.

(4) Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek vagy közös részvételre jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg.

(5) Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [54. §] írja elő, a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.

(6) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.

(7) A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

A közös **ajánlattételről** szóló nyilatkozatot, valamint az együttműködési megállapodást **valamennyi félnek cégszerűen** alá kell írnia.

A megállapodásnak minden felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül, a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, továbbá harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül, a megállapodás valamennyi résztvevőjének az aláírásával hatályba kell lépnie.

További előírások **a KKD 12. pontjában**

NYILATKOZAT a közös ajánlatról ⁸

Alulírott (képviselő neve)..... (képviselt gazdasági szereplő neve, címe),

..... (képviselő neve) (képviselt gazdasági szereplő neve, címe) ⁹

cégjegyzésre jogosult személyek nyilatkozunk, hogy az Újfehértó Város közvilágítási rendszerének korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárásban a(z) (képviselt gazdasági szereplő neve), valamint a(z) (képviselt gazdasági szereplő neve) gazdasági szereplők a Kbt. 35. §-a alapján közös ajánlatot nyújtunk be.

A Kbt. 35. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás során a közös ajánlattevők képviseletét a (gazdasági szereplő neve, címe) látja el.

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy az eljárás során a közös ajánlattevők kizárólagos képviseletére, a közös ajánlattevők nevében kötelezettség vállalásra, hatályos jognyilatkozat tételére, a vitás kérdésekben való döntésre, a nevükben történő eljárásra a közös ajánlattevők nevében a(z) (gazdasági szereplő neve) tag kerül kijelölésre, amelynek részéről (képviselő neve) képviselője teljes joggal korlátozás nélkül jogosult eljárni.

A jelen megállapodás a 424/2017. Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdés alapján egyben meghatalmazásként is szolgál arra, hogy a képviseletre kijelölt ajánlattevő az EKR rendszerben a közös ajánlattevők nevében – fentiek szerint korlátozás mentesen – eljárjon és nevükben dokumentumot (pl.: EEKD) töltsön fel. A meghatalmazó közös ajánlattevők kijelentik, hogy a képviselő részére fenti funkció (EKR) ellátása érdekében megadott valamint az eljárásban részére az adott (képviselt) gazdasági szereplő (közös ajánlattevő) részéről megadott adatok megfelelnek a valóságnak ellenkező esetben a nem megfelelő adatok és nyilatkozatok alapján a képviselő által az eljárásban megtett hivatalos nyilatkozatokkal kapcsolatos felelősséget az adott (képviselt) gazdasági szereplő teljeskörűen vállalni köteles.

A kijelölt képviselő kapcsolattartási adatai:

Név:

Beosztás:

Telefonszám:

Fax-szám:

E-mail cím:

Az ajánlatkérő által a megjelölt képviselővel közöltek valamennyi közös ajánlatot benyújtó ajánlattevő vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek az eljárásban.

Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 2013. évi V. törvény 6:28-33. §-ában foglaltak irányadóak.

Ezúton nyilatkozunk továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalunk és tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat benyújtása esetén a közös ajánlatot benyújtók személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Az eljárás eredményeként megkötött szerződést az ajánlattevőként szerződő fél, vagy - ha az jogutódlással megszűnik - annak jogutódja teljesítheti.

A szerződés teljesítése során végzett feladatok megosztását az együttműködésről szóló megállapodás tartalmazza, melyet ajánlatunkhoz csatolunk.

Kelt:, 2019. hónap nap

⁸ Adott esetben, csak közös ajánlat benyújtása esetén szükséges kitölteni és benyújtani.

⁹ A nyilatkozat a közös ajánlattevők számától függően kiegészíthető.

.....

(cégszerű aláírás)

.....

(cégszerű aláírás) ¹⁰

melléklet: együttműködési megállapodás

¹⁰ Valamennyi közös ajánlattevőnek alá kell írnia a nyilatkozatot.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

..... (gazdasági szereplő neve, címe) ajánlattevő és

..... (gazdasági szereplő neve, címe) ajánlattevő ¹¹

(továbbiakban: Felek) között,

az Újfehértó Város közvilágítási rendszerének korszerűsítése tárgyú, közbeszerzési eljárásban.

Alulírottak a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítésével kapcsolatban a **közös ajánlattevők** közötti szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben - előzetesen - az alábbi megállapodást kötik:

1. Szerződésteljesítés irányítása

A szerződés teljesítésének irányítására a konzorcium tagjainál egy-egy megbízott személy kerül kijelölésre, az alábbiak szerint:

- (gazdasági szereplő neve) részéről:

- (gazdasági szereplő neve) részéről:

2. Felelősségvállalás

Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányában.

3. Feladatmegosztás

A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a Felek között a következő:

Feladat	Feladatrész aránya a teljes feladathoz képest (%)	Cég neve (ajánlattevő tag)

A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés teljesítése során a Felek az általuk elvégzett és az ajánlatkérő által igazolt teljesítések tekintetében jogosultak számla benyújtására.

A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik.

A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik.

Kelt:, 2019. hónap nap

¹¹ A nyilatkozat a közös ajánlattevők számától függően kiegészíthető, bővíthető.

.....
(cégszerű aláírás)

.....
(cégszerű aláírás) ¹²

¹² Valamennyi közös ajánlattevőnek alá kell írnia a nyilatkozatot.

**Tájékoztatás az üzleti titok
meghatározásával kapcsolatban - 7. számú nyilatkozat mintához**

A) Üzleti titok körének meghatározása

B) Üzleti titok részletes indokolása

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ban foglalt üzleti titokkal kapcsolatos rendelkezésekre. Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az üzleti titkot tartalmazó elkülönített irathoz **indokolást köteles csatolni**, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott **információ vagy adat nyilvánosságra hozatala** miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Az indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

Amennyiben az üzleti titok indokolása nem felel meg a Kbt. előírásainak (hiánypótlást követően sem, úgy abban az esetben **az ajánlat (adott részben) érvénytelen** 73. § (1) bekezdés fa) - fb) alpontja alapján.

(EKR-ben csatolandó - ADOTT ESETBEN)

NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL ¹³

Alulírott(ak) mint a(z) (cím/székhely:) ajánlattevő képviselője (kötelezettségvállalásra jogosult képviselője), a **Újfehértó Város közvilágítási rendszerének korszerűsítése** tárgyú közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlatban az alábbi oldalakon a Kbt. 44. §-ában foglaltaknak megfelelően, elkülönítetten elhelyezett iratok, az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § szerinti üzleti titkot tartalmaznak, melyek nyilvánosságra hozatalát az alábbi indokolással tiltom meg.

A Kbt. 44. § (1) bekezdése figyelembe vételével az alábbiak szerint indokoljuk, hogy az üzleti titkot tartalmazó iratban található információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miatt és milyen módon okozna számunkra aránytalan sérelmet:

Dokumentum 1

Érintett dokumentum megnevezése	
Érintett oldalak az ajánlatban -
A nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó kockázatok és veszélyek bemutatása:	
Az aránytalan sérelem indokolása:	

Dokumentum 2

Érintett dokumentum megnevezése	
Érintett oldalak az ajánlatban -
A nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó kockázatok és veszélyek bemutatása:	
Az aránytalan sérelem indokolása:	

Nyilatkozom, hogy a bemutatott nyilatkozatokat az ajánlatban elkülönítetten annak végén helyezzük el a Kbt. 44. § előírásainak betarthatóságának elősegítése érdekében.

Kelt....., 2019. hó nap.

¹³ Ezt a nyilatkozatot közös ajánlatot tevőknél a közös ajánlattételről szóló (ajánlat részét képező) megállapodás alapján a kötelezettségvállalásra feljogosított cég vezetőjének/vezetőinek kell aláírnia! A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös Ajánlattevők megjelölését.

(cégszerű) aláírás

(cégjegyzésre jogosult(ak) vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő(k))

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZATA ¹⁴

felelős fordításról

EKR-ben csatolandó (adott esetben)

Alulírott(ak) mint a(z) (cím/székhely:) ajánlattevő képviselője (kötelezettségvállalásra jogosult képviselője), a Újfehértó Város közvilágítási rendszerének korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján

nyilatkozom

hogy az ajánlatban becsatolt valamennyi nem magyar nyelvű dokumentumot követően, az arra vonatkozóan csatolt **magyar nyelvű fordítás tartalmában és értelmében teljes egészében megegyezik az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával.** ¹⁵

Kelt....., 2019. hó nap.

(cégszerű) aláírás

(cégjegyzésre jogosult(ak) vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő(k))

¹⁴ Ezt a nyilatkozatot közös ajánlatot tevőknél a közös ajánlattételről szóló (ajánlat részét képező) megállapodás alapján a kötelezettségvállalásra feljogosított cég vezetőjének/vezetőinek kell aláírnia! A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös Ajánlattevők megjelölését.

¹⁵ Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek jogát fenntartja. Amennyiben ajánlatkérő azt észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás a valóságtól eltérő adatot tartalmaz különösen, ha ez az eltérés a verseny tisztaságát veszélyezteti, úgy a Kbt. előírásai szerint jár el (szükség esetén felvilágosítást vagy egyéb dokumentumot kérhet). Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie kell (pl.: hamis adatszolgáltatás és ennek jogkövetkezményei).

Nem jelenti az eljárás nyelvére vonatkozó előírás megsértését, amennyiben az ajánlat olyan idegen nyelvű megfogalmazást vagy terminológiát, vagy megfogalmazást (szófordulat, rövidítés, szakzsargon, stb.) tartalmaz, amely szakmailag indokolt – pl.: nemzetközileg is elfogadott és jellegéből fakadóan szövegszerű fordítása nem létezik.

Faint, illegible text at the top of the page.

Faint, illegible text, possibly a title or header.

Faint, illegible text in the middle section of the page.

Nyilatkozat a Kbt. 69. § (11) bekezdésre vonatkozóan

Alulírott (képviselő neve), mint a(z) (ajánlattevő megnevezése) cégjegyzésre / képviseletre jogosult képviselője a Újfehértó Város közvilágítási rendszerének korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az alábbi igazolásokat a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti az alábbi nyilvántartásokból kívánom igazolni:

Az igazolni kívánt tény vagy adat:	A tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartás elektronikus elérhetősége:

Kelt....., 2019. hó nap.

(cégszerű) aláírás

(cégjegyzésre jogosult(ak) vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő(k))

**Nyilatkozat a kizáró okok hiányának igazolási módjáról a nem magyarországi
letelepedésű ajánlattevő részéről ¹⁶**

Alulírott **nyilatkozom**, hogy a székhelyünk szerinti ország: (ország megnevezése) jogrendszerében Kbt. 62. § (1) bek. a)-i) pontban, a k) pont ka) alpontjában, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hiányának igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 10. § szerinti alábbi igazolások felelnek meg, és azokat a mellettük (pontonként) megnevezett bíróság, hatóságok bocsátják ki:

Kizáró ok:	Igazolás megnevezése:	Az igazolást kibocsátó szervezet, hatóság neve, címe:
Kbt. 62. § (1) bek. a) pont		
Kbt. 62. § (1) bek. b) pont		
Kbt. 62. § (1) bek. c) pont		
Kbt. 62. § (1) bek. d) pont		
Kbt. 62. § (1) bek. e) pont		
Kbt. 62. § (1) bek. f) pont		
Kbt. 62. § (1) bek. h) pont		
Kbt. 62. § (1) bek. i) pont		
Kbt. 62. § (1) bek. k) pont ka) alpont		
Kbt. Kbt. 62. § (2) bek.		

Jelen nyilatkozatot a Újfehértó Város közvilágítási rendszerének korszerűsítése tárgyban indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt....., 2019. hó nap.

(cégszerű) aláírás

(cégjegyzésre jogosult(ak) vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő(k))

¹⁶ Ezt a nyilatkozatot a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 10. § előírásainak megfelelően kell kitölteni!

Ezt a nyilatkozatot, és a kapcsolódó okmányokat a **nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőre**, illetőleg közös ajánlattétel esetében valamennyi közös ajánlattevőre vonatkozóan külön-külön csatolni kell.

NYILATKOZAT
KORÁBBI KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN FELHASZNÁLT NYILATKOZATOK
FIGYELEMBE VÉTELÉRŐL

a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján

Alulírott (ajánlattevő), melyet képvisel:

az alábbi nyilatkozatot teszem:

Az eljárás során korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált nyilatkozat figyelembevételét kérem:

Igen **Nem**

Amennyiben igen, akkor az Ajánlatkérő által az ajánlati felhívás

- pontjában előírt alkalmassági követelményeknek megfelelés és/vagy
- az ajánlati felhívás pontjában előírt kizáró okok fenn nem állása igazolásának bírálata során kérem figyelembe venni az Ajánlatkérő által a Újfehértó Város közvilágítási rendszerének korszerűsítése tárgyban indított eljárásban a korábbi

(EKR azonosító:.....) közbeszerzési eljárás során benyújtott igazolásokat.

Kelt....., 2019. hó nap.

(cégszerű) aláírás

(cégjegyzésre jogosult(ak) vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő(k))

Megjegyzés:

Csak az Ajánlatkérő korábbi EKR rendszerben elektronikus úton folytatott eljárásában elektronikusan benyújtott igazolásra lehet hivatkozni ebben az esetben, más ajánlatkérő eljárásában elektronikusan benyújtott igazolásra nem!

Nyilatkozat
külföldi ajánlattevő vonatkozásában
(adott esetben)

Alulírott,.....(név) mint a(ajánlattevő neve),
.....(székhely) törvényes képviselője

meghatalmazom

az illetőségem szerinti adóhatóságot, hogy közvetlenül a magyar adóhatóság rendelkezésére bocsásson a cégünkre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

Kelt....., 2019. hó nap.

(cégszerű) aláírás

(cégjegyzésre jogosult(ak) vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő(k))

EKR-ben csatolandó (adott esetben)

Ajánlattevő 60 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonatának egyszerű másolati példánya -
amennyiben ajánlattevő adatai nem szerepelnek a www.e-cegjegyzek.hu adatbázisban

TÁJÉKOZTATÁS

TOVÁBBI IRATOK, DOKUMENTUMOK A SZERZŐDÉS KÖTÉSHEZ, ILLETVE A TELJESÍTÉS SORÁN BENYÚJTANDÓ IRATOK – SZÜKSÉG SZERINT

(csak abban az esetben, amennyiben szerződéskötésre kerül sor)

- *Az eljárásban előírt mértékű, időtartamú és terjedelmű/tevékenységre (is) vonatkozó felelősség biztosítási kötvény másolata*
- *MV-ÉV szakember bevonására vonatkozó nyilatkozat a Kbt. 138. § (1), (3) és (5) bekezdéseiben foglaltak szerint*
- *MV-ÉV szakember rendelkezésre állási nyilatkozata*
- *Alvállalkozók bevonása esetén (adott esetben) a Kbt. 138. § (1), (3) és (5) bekezdéseiben foglaltak szerinti nyilatkozatok szerződéskötéskor, illetve a teljesítés során, attól függően, hogy a bevonásra mikor kerül sor.*
- *Az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolást – (adott esetben) amennyiben a Vállalkozó szerepel NAV által vezetett, a köztartozás alóli mentességet igazoló közhiteles nyilvántartásban*

Közvilágítási vállalkozási és szolgáltatási szerződés közvilágítás tervezésére,

korszerűsítésére és üzemeltetésére

TERVEZET

atipikus és vegyes szerződés az alábbi elemekkel

- vállalkozási szerződés a közvilágítási rendszer korszerűsítésére (a kivitelezési szerződés típusra vonatkozó kiegészítésekkel) [Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:238-250. §-ok alapján a 6:252. §-ban foglalt kiegészítésekkel.]
- üzemeltetési szerződés a közvilágítási rendszer zavartalan működtetésére [Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:238-250. §-ok alapján.]

Szerződő Felek:

egyrésről:

címe:

számlavezető pénzüintézet:

bankszámlaszám:

adóigazgatási azonosító szám:

képviselőre jogosult:

a továbbiakban (mint): „**Szolgáltató**”

másrésről: Újfehértó Város Önkormányzata

székhelye: 4244 Újfehértó, Szent István u. 10.

levelezési cím: 4244 Újfehértó, Szent István u. 10.

bankszámlaszám: 68800013- 11039141

adóigazgatási azonosító szám: 15732475-2-15

közig. nyilvánt. száma:

képviselőre jogosult: Nagy Sándor polgármester

a továbbiakban: „**Megrendelő**”

a **Megrendelő** és a **Szolgáltató** a továbbiakban együttesen: a „**Felek**” között az alulírott napon és helyen alábbi feltételek szerint.

Előzmények, a Felek jogügylete, értelmező rendelkezések

- 1) A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő „Újfehértó Város Önkormányzat közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es technológiájú lámpatestekkel” tárgyban – mint ajánlatkérő 2019. július... napján ... közbeszerzési eljárást indított a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész szerint 115.§ szerinti eljárás alkalmazásával. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen (2019. hó... napján) a Megrendelő jelen Szerződés (továbbiakban Szerződés) szerinti Szolgáltatót hirdette ki az eljárás nyertesének (1. számú melléklet: Határozat). A Szerződés a dokumentáció részeként előzetesen kiadásra került szerződéstervezet alapján kerül megkötésre, a Kbt. 131.§-ban foglaltak szerint.
- 2) A Szerződés mellékletét képezi az előzetesen kiadott Műszaki Leírás és a közbeszerzési felhívást kiegészítő dokumentumok alapján a Szolgáltató közbeszerzési ajánlata, a közbeszerzési dokumentáció és az ajánlattételi felhívás (a továbbiakban az e pontban felsorolt dokumentumok együttesen, mint Közbeszerzési Dokumentáció). Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése ellentmondásban volna a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmával, akkor a Felek a Közbeszerzési Dokumentáció elsődlegessége alapján járnak el, azaz a Közbeszerzési Dokumentációban foglalt feltételeket tartják érvényesnek és irányadónak a Szerződés részleges érvénytelensége mellett. A Felek a Közbeszerzési Dokumentációt szerződéskötési akaratuk szempontjából lényeges dokumentumoknak tartják, az abban foglalt feltételeket irányadónak tekintik a Szerződés értelmezése, érvényessége és végrehajtása szempontjából.
- 3) Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése homályos, érthetetlen, vagy más szerződési rendelkezésekkel ellentétes volna, vagy a Szerződés valamely rendelkezésének végrehajtása során kétség merülne fel a végrehajtás és a teljesítés módját, vagy eredményét illetően, úgy a Felek kötelezettséget vállalnak a szerződési feltétel (rendelet) Közbeszerzési Dokumentációból következtethető céljának értelmezésére és a Szerződés esetleges módosítására (mindenkor teljes összhangban a Kbt.-nek a szerződésmódosításokra vonatkozó 141. §-ával).
- 4) A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a nyertes ajánlattevő cégkivonata és törvényes képviselőjének hiteles cégálírási nyilatkozata (vagy ügyvéd által hitelesített aláírás mintája). A Felek rögzítik, hogy a nyertes ajánlattevő szerepel NAV által vezetett, a köztartozás alóli mentességet igazoló közhiteles nyilvántartásban. Ennek kivonata a Szerződés mellékletét képezi. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szolgáltató– a szerződéskötéskor – nem szerepel NAV által vezetett, a köztartozás alóli mentességet igazoló közhiteles nyilvántartásban, a Szolgáltatónak a szerződéskötéskor be kell mutatnia az illetékes adó- és vámhivatal igazolását, vagy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolást.

- 5) Szolgáltató által vállalt minőségi szempontok a Kbt. 131. § (2) bekezdés alapján:

2. Lámpaház megbontása nélküli felszerelhetőség - (Igen / Nem) (ajánlat szerint)
3. Lámpaház anyaga (alumínium vagy alumínium és műanyag vagy műanyag) (ajánlat szerint)

<p>4. Lámpa búra rögzítésének módja (csavarkötés vagy kézzel oldható zár vagy egyéb megoldás- pl.: bepattanó kötés)</p>	<p>..... (ajánlat szerint)</p>
<p>5. Autonom dimming – a műszaki leírásban 7.1. pont szerinti világító testek esetén (Vezérlő modullal távirányítással, vagy több program előre beprogramozható, vagy előre programozható)</p>	<p>..... (ajánlat szerint)</p>

- 6) A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a nyertes ajánlattevő cégkivonata és törvényes képviselőjének hiteles cégeljárás nyilatkozata (vagy ügyvéd által hitelesített aláírás mintája).
- a) Opció 1. A Felek rögzítik, hogy a nyertes ajánlattevő szerepel NAV által vezetett, a köztartozás alóli mentességet igazoló közhiteles nyilvántartásban. Ennek kivonata a szerződés mellékletét képezi.
- b) Opció 2. A Felek rögzítik, hogy a nyertes ajánlattevő nem szerepel a NAV által vezetett, a köztartozás alóli mentességet igazoló közhiteles nyilvántartásban, ezért a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés feltételeként benyújtotta a NAV együttes igazolását a köztartozás alóli mentesség igazolásaként (az igazolás a szerződés mellékletét képezi).
- 7) A Megrendelő szerződés aláírásával a Szolgáltatótól megrendeli, a Szolgáltató a Szerződés aláírásával elvállalja a Műszaki Leírás 1. pontjában valamint a felhívás II.1.4. és II.2.4. pontjában meghatározott, a település közvilágítási rendszerének LED közvilágítási technológiával történő tervezését és korszerűsítését.
- 8) A Megrendelő a Szerződés alapján megvalósult közvilágítási rendszer annak megrendelése esetén (a Szerződés szerinti időtartamban való) üzemeltetéséhez szükséges villamos energiát külön közbeszerzési eljárás keretében szerzi be, így a Szerződésben foglalt ellenérték a villamos energia díját nem tartalmazza.

A szerződés tárgyának részletes meghatározása

- 9) A Szolgáltató a Szerződésben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően elvégzi a Szerződésben meghatározott feladatokat, a Megrendelő pedig ennek ellentételezéséért közvilágítási szolgáltatási díjat fizet.
- 10) Az Újfehértó Város Önkormányzat közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es technológiájú lámpatestekkel tárgyú – a Szerződés időtartama alatt – a közvilágítási berendezések Szerződés 3. Számú melléklet szerinti aktív elemeinek bontását, tervezését és LED világítótestekkel történő korszerűsítését, a korszerűsített települési közvilágítási aktív elemek teljes körű üzemeltetését, karbantartását foglalja magában. Ez a tevékenység a szolgáltatási díj értékében kerül elszámolásra, nem külön díjtétel. A település közvilágításának a Megrendelő eltérő írásos igénybejelentéséig a Szerződés

4. Számú mellékletében és a Közbeszerzés műszaki leírásában meghatározottak szerint meg kell felelnie az EN13201-2:2015 Szabvány előírásainak.

11) A teljes körű üzemeltetés (az energiaellátást kivéve) az alábbiakat tartalmazza:

- Folyamatos karbantartás
- Közvilágítási hibacímek kezelése
- Üzemzavar elhárítás
- Tanácsadást és a Megrendelő képviselőjét közvilágítási ügyekben

Fogalom meghatározások

12) Közvilágítási berendezés: a közvilágítási célt szolgáló eszköz. Közvilágítási berendezésnek minősülnek különösen:

- a) a lámpatestek a tartozékaikkal együtt;
- b) a kizárólag a közvilágítás céljait szolgáló tartószerkezetek;
- c) a kizárólag a közvilágítás villamos energia ellátását szolgáló vezetékrendszer;
- d) a közvilágítás ki- és bekapcsolását, továbbá szabályozását biztosító vezérlő rendszer. Több célú vezérlési rendszer esetén azonban annak csak kizárólag a közvilágítás célját szolgáló része.

13) A Szerződés szempontjából közvilágítási berendezés minősülnek az alábbi elemek:

Aktív elemek:

- a) a fényforrások és lámpatestek a tartozékaikkal (pl. gyújtó, előtét, LED meghajtó, fázisjavító kondenzátor, egyedi túláramvédelem) együtt,
- b) lámpa-, ill. falikarok,
- c) a lámpatestek bekötő vezetékai, és az ezekhez tartozó kötőelemek.

14) A Szerződés szempontjából nem minősül a közvilágítási berendezés részének

Passzív elemek:

- a) a kizárólag közvilágítási célú tartószerkezetek (oszlop, oszlopkar, útközepes vezeték, útátvesztés, amelyek nem részei a közvilágítási elosztóhálózatnak, függetlenül attól, hogy kinek a tulajdonában vannak)
- b) az elosztói engedélyes tulajdonában lévő közvilágítási elosztóhálózat (kizárólag közvilágítás villamos energia ellátását szolgáló vezetékrendszer, pl. közvilágítási kábel, közvilágítási kapcsolószál, valamint az ahhoz tartozó tápponti kapcsoló- védelmi és szabályzó berendezés)
- c) a közvilágítási vezeték (nem az elosztói engedélyes tulajdonában lévő, az önálló közvilágítási hálózat közvilágítási berendezéseinek a villamos energia ellátását biztosító, a közvilágítási elosztóhálózatról leágazva épített magánvezeték).
- d) a közvilágítás villamos energia felhasználását, illetőleg üzemidejét mérő berendezés
- e) a közvilágítás ki- és bekapcsolását vezérlő rendszer (készülék, átviteli út, berendezés stb.). Többcélú vezérlési rendszer esetén azonban annak csak kizárólag a közvilágítás célját szolgáló része (pl. távvezérlési parancsvevő készülék)

15) Nem a közvilágítási berendezés része továbbá:

Nem tekinthetők közvilágítási berendezés részének azok az épületfalak, illetőleg építmények, amelyekre közvilágítási berendezést szereltek.

Az elsődleges rendeltetésére való tekintettel - nem minősül közvilágításnak:

- a) az épületeknek, építményeknek, szobroknak, műemlékeknek, épületfalán lévő emléktábláknak, szökőkutaknak, növényzetnek vagy más, hasonló jellegű létesítménynek különleges, időszakos megvilágítása (fényárvilágítás, díszvilágítás stb.);
 - b) a forgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek, közúti jelzőtáblák világítása, a járdaszigeti terelőoszlopok világítása;
 - c) a tömegközlekedési járatokat igénybe vevő, közönséget kiszolgáló, illetőleg rendeltetésük szerint kizárólag a tömegközlekedési járatok által igénybe vehető helyek (pl. várakozóhelyek, tömegközlekedési járatok megállóhelyei, autóbusz-fordulók, közlekedési vállalatok üzemi területei) külön megvilágítása, kivéve, ha a felek külön megállapodás alapján annak minősítik;
 - d) vasúti hidak pályavilágítása;
 - e) a hajózás biztonságát, illetőleg hajózható vízi út megjelölésére szolgáló, a hidakon vagy parton, vagy a vízben elhelyezett lámpák, továbbá a horgonyzási tilalmat jelző táblák világítása;
 - f) a házzámtábla-, bejárati és kapuvilágítás;
 - g) kizárólag a létesítményeket szolgáló külső világítás
- 16) Azok a más berendezések (pl. villamos energia elosztóvezetékek, közlekedési társaságok táp és munkavezetékei, távközlési vezetékek, közúti jelzések, a forgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek) céljait is szolgáló tartószerkezetek (a továbbiakban: közös tartószerkezetek), amelyekre közvilágítási berendezést is szereltek, csak abban az esetben és olyan mértékben tekinthetők közvilágítási berendezés részének, ha és amilyen mértékig erre vonatkozólag a közvilágítási berendezés tulajdonosa írásban megállapodott.
- 17) Létesítés, karbantartás
- a) Közvilágítás létesítése: Új berendezés létesítése, illetőleg meglévő közvilágítási berendezés felújítása, bővítése, átalakítása, korszerűsítése beleértve a létesítéshez szükséges tervezési feladatokat is (a továbbiakban együtt: létesítés)
 - b) Üzemeltetés, karbantartás: Minden, a közvilágítási berendezések folyamatos és biztonságos üzemének fenntartása, a meghibásodások megelőzése. (A felújítás az elhasználandó tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló beavatkozásokat, míg a karbantartás a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló beavatkozásokat foglalja magában).

Korlátozások

- 18) A Szerződés hatálya nem terjed ki a közvilágítási berendezés aktív elemeinek villamos energia ellátását biztosító közvilágítási elosztó hálózat, valamint a be- és kikapcsolást biztosító vezérlőjel rendelkezésre állására és üzemeltetésére.
- 19) Díszvilágítás és fényárvilágítás biztosítására, javítására, cseréjére nem terjed ki a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége.

Teljesítés helye és határa

- 20) A szolgáltatás teljesítésének helye közigazgatási területén lévő, a Szerződés 3. Számú mellékletben szereplő közvilágítási berendezések korszerűtlen aktív elemei szerinti új fénypontok.

A Szolgáltató feladatai

21) Tervezés és létesítés:

- a) A Szolgáltató a Szerződés aláírását követően kiviteli tervek készítését és jóváhagyását a Szerződés 3. számú melléklete szerinti műszaki tartalomnak megfelelően. Ez a tevékenység a közvilágítási szolgáltatási díj értékében kerül elszámolásra, nem külön díjtétel. A Szolgáltatónak a szerződés hatálya alatt a Szerződés 3. Számú mellékletében meghatározott lámpatestek bontását és a Műszaki Leírásban meghatározottak szerinti lámpatestek felszerelését kell elvégeznie a lámpatestek és a szükséges szerelési anyagok biztosításával, a feladat elvégzéséhez szükséges tervezési munkákkal együtt. Ez a tevékenység a közvilágítási szolgáltatási díj értékében kerül elszámolásra, nem külön díjtétel.
- b) Megrendelő csak olyan lámpatestek beépítését kérheti, amellyel biztosítható az adott közterület EN13201-2:2015 Szabvány szerinti szabványos megvilágítását biztosító fényáram és egyenletesség, figyelembe véve a Szerződés 4. Számú melléklete szerinti útkategóriákat a településen.
- c) Szolgáltatónak a kivitelezési munkák vezetéséhez biztosítania kell 1 fő – az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm rendelet szerinti – „MV-ÉV” besorolású felelős - érvényes jogosultsággal rendelkező - műszaki vezetőt, aki a Magyar Mérnöki Kamara (vagy adott esetben Magyar Építész Kamara) névjegyzékében (az előírt jogosultsággal) szerepel.
- d) A Szerződés 3. Számú melléklet szerinti lámpatestek felszerelésének véghatárideje a munkaterület átadás-átvételétől számított 180 naptári nap. A Megrendelő jelen szerződés aláírásával vállalja a korszerűsítés Szolgáltató általi készre jelentést követő 15 naptári napon belül műszaki átadás-átvételt tart, melynek sikeressége esetén a korszerűsítés aktív elemeit a Szolgáltatónak maga számára fenntartott tulajdonjog mellett a szolgáltatási díj utolsó részletének megfizetéséig át kell adnia a Megrendelő részére. A Szolgáltató az átadás-átvételt követően a felszerelésre került berendezéseket köteles üzemeltetni a szerződésben meghatározott időtartamig. Minden ezen felüli közvilágítási lámpatest bővítés, vagy közvilágítási hálózat létesítési igény külön megrendelés és elszámolás tárgyát kell, hogy képezze Megrendelő és a Szolgáltató között.

22) Üzemeltetés és karbantartás:

- a) A közvilágítási berendezés aktív elemén történt káreset, rongálás során, elemi kár, tüzeset, nem természetes elhasználódásból (kivitelezési és/vagy típushibából) eredő meghibásodás esetén annak észlelésétől számított 1 munkanapon belül a Szolgáltató köteles a Megrendelőt értesíteni. Az üzemfolytonosság miatt szükséges helyreállításáról gondoskodni a Szolgáltató feladata és költsége. A káreseményekhez kapcsolódó általános ügyintézés a Szolgáltató feladata a vonatkozó szabályozás előírásai szerint.

- b) A Szolgáltató feladata a hálózat fenntartójával való kapcsolattartás, hálózatai hiba elhárításában aktív közreműködés.
- 23) Aktív elemek működtetése: Az aktív elemek működtetése az e körbe tartozó részegységek teljes körű üzemeltetését jelenti a Szerződésben meghatározott teljesítési helyen.
- 24) Hibacím kezelési feladatok: A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik fél (pl. lakosság) által észlelt meghibásodások bejelentésének lehetőségét folyamatosan, 24 órás ügyeleti rendszerben biztosítja, az ehhez szükséges standard rendszert üzemelteti.
- 25) Lakosság vagy harmadik fél számára biztosított hiba bejelentési lehetőségek:
- Telefonos műszaki hibabejelentő, tel. száma:....;
 - Elektronikus úton történő hibabejelentés: ...;
 - Egyéb bejelentési módok: ...
- 26) A Szolgáltatóhoz beérkezett, a közvilágítás passzív elemeinek meghibásodására vonatkozó hibabejelentést a Szolgáltató 24 órán belül továbbítja a passzív elemek üzemeltetője felé.
- 27) A Szolgáltató a Szerződés szerinti üzemeltetési időszakban havonta, a hónap 5. napjáig részletes statisztikát küld a Megrendelő részére:
- az előző hónapban bejelentett aktív elemekre vonatkozó hibákról;
 - a hibák javításának időpontjáról.
- 28) LED meghibásodások
- a) Paraméterromlás (degradáció): Degradáció miatt meghibásodott LED világítótest amely az L70/B10 diagramnak nem felel meg, azaz a világítótestek >10%-nál a fényáram csökkenés >70%.
 - b) A paraméterromlás (degradáció) miatt meghibásodott LED világítótestek javítására a garanciális idő letelte után kerülhet sor. A hiba javítását nem lakosság vagy harmadik fél általi bejelentés, hanem külön díj ellenében Megrendelő megbízása alapján a Szolgáltató vagy más harmadik személy által elvégzett megvilágítás mérés eredménye indukálja..
 - c) Kiesés: Az L0/B10 diagram azt az üzemi élettartamot jelenti, amelynek elteltével a LED-ek 10%-nak 0% lesz a fényárama (teljes kiesés)
 - d) Az L0/B10 szerinti meghibásodás felderítése külön díj ellenében Megrendelő megbízása alapján a Szolgáltató által, a garanciális idő lejártá előtt, de legfeljebb 20.000 üzemóra után, nappal, üzemidőn kívül bekapcsolt berendezésen elvégzett bejáráson történik. A felderített meghibásodásokról jegyzőkönyv készül. Javításukat a konszignációs készlet terhére kell elvégezni.
- 29) Teljesítési határidők
- a) A Megrendelő, ill. harmadik fél által a közvilágítás üzemképességével, világítótest teljes kiesésével (üzemzavar) tett hibabejelentést a Szolgáltató rögzíti és a Megrendelőtől, illetve harmadik fél részéről történő hibabejelentéstől számítva az alábbi határidőn belül a hibát elhárítja:
 - kijelölt gyalogos átkelőhelyen, valamint nagy forgalmú csomópontokban fellépő hiba esetén, 48 órán belül kijavítani, üzemképessé tenni.
 - országos közutak átkelési szakaszain fellépő egyedi hiba, vagy bárhol fellépő csoportos hiba (egymás melletti 3 vagy több lámpahely hibája) esetén
 - 8 napon belül,
 - egyéb helyen fellépő hiba esetén
 - 14 napon belül
- kijavítani és üzemképessé tenni.

- b) Amennyiben a konszignációs készletből a felhasználandó anyagok nem állnak rendelkezésre, úgy a Szolgáltató ennek tényét a Megrendelő felé írásban jelzi. A javítási határidő ezen esetekben a hibaelhárításhoz szükséges anyag rendelkezésre állásától kezdődik.
- c) A Szolgáltató köteles az aktív elem állagának és rendeltetésszerű működésének biztosítása érdekében szükséges üzemviteli, karbantartási és üzemzavar elhárítási munkákat elvégezni. Köteles a közvilágítást folyamatosan, de nem szünetmentesen biztosítani.

30) LED fényforrással szerelt lámpatestek üzemeltetési feltételei

- a) A garanciális lámpatesteken átalakítást végezni nem szabad.
- b) A Szolgáltató az észlelt hiba leírását Megrendelő részére írásban megküldi.
- c) Az üzemeltetési tevékenység során Szolgáltató csak a konszignációs készletben rendelkezésre álló alkatrészeket szerelheti a lámpatestbe.
- d) A Szolgáltató az üzemeltetés során
 - a lámpatestet nem festheti le vagy át, a gyártó által jóvá nem hagyott módon és eszközzel, illetve festékkel; bármilyen kiegészítő jelölés (pl. azonosító) csak a gyártó jóváhagyásával alkalmazható;
 - a búra felületére semmiféle takarás nem kerülhet, mert az az optikai hatásfokot rontja;
 - a gyártó jóváhagyása nélkül nem távolíthatja el a karbantartási utasítással ellentétben a meghajtó egységet, nem cserélheti ki olyan típussal, amelyet a gyártó nem hagyott jóvá, ez a kiadott rendszerengedéllyel ellentétes;
 - nem cserélheti ki vagy szerelheti a LED-paneleket, nem módosíthatja vagy szerelheti a LED optikai rendszerét (lencsákat), nem cserélheti ki a búrát önmagában, csak komplett optikát;
 - nem módosíthatja a lámpatest belső huzalozását;
 - nem távolíthatja el a túlfeszültség védelmi egységet;
 - nem cserélheti ki a biztosíték tokozását, csak a biztosítékot;
 - a belső hűtőborda nem fedhető el, nem távolítható el.

31) Műszaki és minőségi követelmények:

- a) A Szolgáltató a karbantartási és üzemzavar-elhárítási feladatok ellátása során csak I. osztályú anyagokat használhat fel.
- b) A Szolgáltató a Szerződés hatálya alatt biztosítja a település közterületeinek Szerződés 3. melléklete szerinti szabványos közvilágítást.
- c) A szerződés teljesítése során a működő létesítményekben a zavartalan üzemeltetés feltételeit biztosítani kell.
- d) A karbantartási munkákat úgy kell végezni, hogy a lakosság közlekedését és a forgalmat a lehető legkisebb akadályoztatással biztosítsák. A Szolgáltatónak a karbantartási, valamint az üzemzavar-elhárítási feladatok ellátása során arra kell törekednie, hogy a tevékenység a lehető legrövidebb időn belül, a lakosság és a forgalom lehető legkisebb zavarásával és költségtakarékos módon történjen. A meghibásodások bejelentését követően a Szolgáltató jogosult a meghibásodott világítótesteket a közvilágítási hálózat egyes szakaszainak nappali bekapcsolásával is felderíteni.

32) Környezetvédelem: A Szolgáltató köteles gondoskodni a tevékenysége során keletkező maradék anyagok és hulladékok:

- helyszínről való rendeltetésszerű elszállításáról;
- további tárolásáról, kezeléséről; ártalmatlanításának megrendeléséről;
- egyéb hulladéktermelői jogszabályi kötelezettségek teljesítéséről, úgymint: felhasznált anyagok keletkező hulladékok nyilvántartása, hatósági adatszolgáltatások.

33) Munkaszervezés: A tevékenység megvalósításához szükséges munka megszervezése, a munkaterület

kijelölése, annak elkerítése, elzárása és felügyelete a Szolgáltató feladata. A Szolgáltató feladatát képezi a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges anyagok, segédanyagok, gépek, eszközök biztosítása, és azok munkaterületre szállítása.

34) Munkabiztonság

- a) A Szolgáltató kötelessége a munkavédelem megszervezése, az óvó és balesetelhárítási jogszabályok, tűzvédelmi, rendészeti és környezetvédelmi előírások megtartása. Továbbá a Szolgáltató kötelessége a saját munkavállalói munkabiztonsági oktatása, valamint biztonságtechnikai eszközökkel való ellátása.
- b) A közvilágítás korszerűsítési kivitelezés feszültség alatti munkavégzésnek minősül, így Szolgáltatónak ezen szabályok betartása mellett kell tevékenységét végeznie.
- c) A közvilágítás karbantartása és üzemzavar elhárítása feszültség alatti munkavégzésnek minősül.
- d) A Szolgáltató vállalja, hogy csak a megfelelő vizsgával rendelkező munkavállalóval végeztet munkát.
- e) A Szolgáltató az alvállalkozója tevékenységéért úgy felel, mintha maga járt volna el. Az alvállalkozók munkabiztonsággal kapcsolatos előírásaira is e szerződés szabályai érvényesek. Ezen előírások vizsgálata a Szolgáltató feladata.
- f) A Szolgáltató a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges valamennyi feltétellel, illetve a Szerződés tárgyát képező szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik.
- g) A Szolgáltató felel azért, hogy a tevékenysége során betartja az arra irányadó jogszabályokat, hatósági és egyéb előírásokat.

A Megrendelő jogai és kötelezettségei

35) Ellenőrzési jogosultság: A Megrendelő jogosult a közvilágítási berendezés aktív elemei rendelkezésre állásának, teljes körű üzemeltetésének folyamatos ellenőrzésére.

36) Mérések korszerűsítés előtt és után:

- a) A Szolgáltató köteles a kivitelezés megkezdése előtt, illetve a műszaki átadás-átvételt megelőzően, a korszerűsítést követően az ajánlati dokumentáció szerinti helyszíneken világítási méréseket végezni.
- b) Az Megrendelő jogosult a kivitelezés megkezdése előtti, illetve a műszaki átadás-átvételt megelőző, a korszerűsítést követő, az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott mintahelyszíneken történő megvilágítás méréseket ellenőrizni vagy ellenőriztetni.

37) Anyagbiztosítás – Megrendelői ellenőrzési jogosultság: A Szolgáltató köteles az általa biztosítandó, 5. számú mellékletben meghatározott javító készletet fenntartani. Az üzemeltetési időszak kezdetének napjától biztosítani kell, hogy a Szolgáltató a hibajavítások alkalmával a konszignációs készlethez hozzáférjen, amennyiben annak tárolása a Megrendelő által biztosított helyszínen történik. A közvilágítási szolgáltatás üzemszerű működtetése érdekében a konszignációs készletből történő felhasználás esetén a Szolgáltató köteles a felhasznált anyagokat pótolni. Az anyagok pótlása a szolgáltatói díjban kerül elszámolásra, nem külön díjtétel. Amennyiben a felhasznált anyagok pótlására nem került sor és emiatt a közvilágítási szolgáltatás nem biztosítható, úgy az a Szolgáltató szerződés szegésének minősül.

38) A Megrendelő köteles a Szerződésben foglalt korszerűsítési műszaki tartalom Szolgáltató által történt teljesítésének ellenértékét a műszaki átadás-átvételt követően a Szolgáltató közbeszerzési ajánlata és a Szerződés 39) pontja szerinti közvilágítási szolgáltatási díjat – az éves díj 1/12 részekre osztásával havi rendszerességgel megfizetni a szolgáltatási időszak időtartama alatt a Szolgáltató részére számla / számviteli bizonylat / fizetési értesítő alapján. A szolgáltatási időszakot a Szerződés 46) pontja mutatja. Az esedékes díjak megfizetése (pénzügyi esedékessége) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) bekezdésében foglaltaknak, valamint a Kbt. 135. § (1), valamint (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével történik.

Szolgáltatási díjak (szerződéses ellenérték)

39) A Szolgáltató közbeszerzési eljárásban tett nyertes ajánlata szerinti közvilágítási szolgáltatási díj: bruttó Ft/ év, amely a teljes futamidőre (szolgáltatási időszakra - ls. Szerződés 46) pont) vonatkozó bruttó közvilágítási díj egy évre arányosított összege. A közvilágítási szolgáltatási díjat kizárólag a Szerződés 46) pontjában meghatározott szolgáltatási időszakban kell megfizetni.

40) A közvilágítási szolgáltatási díj elszámolási díjképlete

A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés szerinti közvilágítási szolgáltatási díjat 2019., 2024. és 2029. november 1-ét követő 6 hónapon belül újra tárgyalhatják. Amennyiben a Felek ezen időtartam alatt megállapodni nem tudnak a szolgáltatás szerződéses feltételeiről, úgy a Szerződés közös megegyezéssel, a Felek közötti elszámolást követően megszűnik.

a) A Szerződés megszűnése esetén a Szolgáltatót az alábbi szolgáltatási díjképlet szerinti díj illeti meg:

$$Q=(15*X-A*X)*C, \text{ melyben}$$

Q: szerződés megszűnése esetén az önkormányzat által fizetendő összeg (Ft)

X: bruttó éves közvilágítási szolgáltatási díj (Ft/év)

A: a futamidőből eltelt évek száma (év) –

C: változó (a szerződés megszűnésének lehetséges időpontjára meghatározva), a "C" változó 2019. október 31-et követő, 2024. november 1-et megelőző elszámolás esetén 0,63.

a "C" változó 2024. október 31-et követő, 2029. november 1-et megelőző elszámolás esetén 0,71.

a "C" változó 2029. október 31-et követő elszámolás esetén 0,79.

- b) A közvilágítási szolgáltatás díj változásának egyéb esetei: a Szerződés 39) pontja szerinti közvilágítási szolgáltatási díj a Felek megállapodását követően változhat a Szerződésben meghatározott egyéb esetekben.

Fizetési feltételek

41) Elszámolás, számlázás, fizetési mód

- a) A Szerződés szerinti bruttó közvilágítási szolgáltatási díj tartalmazza a közvilágítás korszerűsítés bruttó beruházási díját, a szerződés szerinti futamidőre jutó finanszírozási kamatköltséget, továbbá a bruttó üzemeltetési díjakat.
- b) A Felek az ÁFA törvény (2007. évi CXCVII. törvény) 58. § szerinti határozott időre szóló, havonkénti elszámolásban állapodnak meg. A közvilágítás korszerűsítés ellenértéke ez alól kivételt képez, melyet a műszaki átadás-átvételt követően Szolgáltató egy összegben számláz ki 15 munkanapon belül, melynek fizetési határideje a számla keltétől számított 30 nap. Azonban a kiszámlázott fizetendő bruttó díj havi pénzügyi részletekben kerül megfizetésre a szerződés futamideje alatt, a kapcsolódó finanszírozási kamatköltségekkel együtt. A Szolgáltató a közvilágítási szolgáltatási díjra vonatkozó számla kiállítására a közvilágítás korszerűsítés hibátlan és hiánytalan műszaki átadás-átvételét követő hónap első napjától jogosult.
- c) A Szolgáltató az esedékes havi bruttó üzemeltetési díjról számlát állít ki, melynek fizetési határideje a számla keltétől számított 30 nap, a közvilágítás korszerűsítés bruttó beruházási díjáról és az esedékes kamatról pedig számviteli bizonylatot / fizetési értesítőt, HUF-ban.
- d) A fizetés módja: a Megrendelő által, Ft-ban történő átutalás a számlában / számviteli bizonylatban / fizetési értesítőben megadott számlaszámra.
- e) A Megrendelő a fizetési kötelezettségét Újfehértó Város Önkormányzata éves költségvetéseiben a szolgáltatási időszak alatt betervezi és vállalja annak költségvetésből történő megfizetését. A Megrendelő ezen túl további, a fizetési kötelezettségének teljesítését biztosító garanciát nem vállal és bankszámláira azonnali beszedési megbízást sem biztosít a Szolgáltató, illetve az esetlegesen a Szolgáltató által a Megrendelővel szemben fennálló követelésének harmadik fél felé történő engedményezése esetén sem.

42) Késedelmes fizetés

- a) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a Megrendelő késedelmi kamat fizetésére köteles. A kamat a késedelembe esés időpontjától kezdve akkor is jár, ha a kötelezett késedelmét kimenti. A kamat mértéke a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott késedelmi kamat.
- b) Amennyiben Megrendelő 120 napos fizetési késedelembe esik, úgy súlyos szerződésszegést követ el. Ez esetben Szolgáltatónak jogában áll azonnali hatállyal rendkívüli felmondással felbontani a szerződést. Ez esetben Megrendelőnek Szolgáltató felé teljesítenie kell a 40) pontban meghatározott díjképlet szerinti elszámolást a szolgáltatási díj tekintetében a Szolgáltató felé.

Tulajdonjogi feltételek

- 43) A Szerződés 3. számú melléklete szerinti lámpatestek a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvétellel egyidejűleg a Megrendelő birtokába és használatába kerülnek, aki jogosult azokat a Szerződés feltételei szerint használni és hasznait szedni. A Megrendelő az utolsó (a Szerződés 39) pontja) szolgáltatási díjrészlet megfizetését követően rendelkezik tulajdonosként a Szerződés 3. számú melléklete szerinti lámpatestekkel.
Megrendelő vállalja, amennyiben a Szolgáltatónak az eszközeinek hitelbiztosítéki nyilvántartási bejegyztetéséhez szükséges, úgy minden szükséges nyilatkozatot megtesz és hozzájárulást megad annak érdekében, hogy Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:216. § értelmében az ingó dologra vonatkozó tulajdonjog-fenntartás tényét saját költségén bejegyeztesse
- 44) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:216. § értelmében az ingó dologra vonatkozó tulajdonjog-fenntartást az eladó köteles a tulajdonjog-fenntartás tényének és a vevő személyének a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyeztetni. Megrendelő vállalja, hogy valamennyi szükséges nyilatkozatot megtesz és hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató ezen jogszabályi kötelezettségének saját költségén eleget tudjon tenni.
- 45) A kárveszély viselése a Megrendelő általi utolsó szolgáltatási díjrészlet megfizetéséig a Szolgáltatót terheli.

A Szerződés időbeli hatálya

- 46) A Szerződő Felek a Szerződést határozott időtartamra kötik. A Szerződés időtartama megegyezik a szolgáltatási időszakkal, amely a műszaki átadás-átvételtől számított 180 hónap.

Szerződésszegés és jogkövetkezményei

- 47) A Szolgáltató késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha a Szolgáltató jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő alatt hiba és hiánytalan műszaki átadás-átvételt nem teljesít olyan okból, amelyért a Szolgáltató a felelős - nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti, késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke bruttó 50.000 Ft / naptári nap, minden késedelmesen megkezdett naptári nap után. Késedelmi kötbérrel maximum 30 napig szankcionálható a Szolgáltató.
- 48) A Szolgáltató 60 hónapos teljes garanciát (jótállást) köteles vállalni az általa elvégzett közvilágítás korszerűsítési munkáért, melyben a beépített termékekért is 60 hónapra vállal jótállást. A jótállás kezdő időpontja a kivitelezési munkák sikeres, hiba és hiánytalan műszaki átadás-átvételének időpontja.

A Szerződés megszűnése és

a közbeszerzési szerződések kötelező tartalmi elemei

49) A Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéstől elállhat, ha:

- a) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
- b) a Szolgáltató nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Szolgáltatóként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
- c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződés nem semmis.

50) A Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Szolgáltató tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

51) A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

- a) a Szolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) a Szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

52) A Szolgáltató nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

53) A külföldi adóilletőségű Szolgáltató köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szolgáltatóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

54) A Szolgáltató tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 33. § -a és a Kbt. 31. §-ában rögzített kötelezettségek teljesítése érdekében a Szerződés adatait, illetve a Szerződést nyilvánosságra hozza.

55) A Megrendelő jogosult a Ptk. szerint a szerződés azonnali hatályú felmondására, vagy a szerződéstől elállhat, ha

- a) a Szolgáltató súlyosan megszegi a Szerződésben foglalt rendelkezéseket;
- b) a Szolgáltató a szerződéses kötelezettségeinek teljesítését jogsértő módon megszakította vagy szakmai okból bizonyítható, hogy azokat elégtelenül vagy egyáltalán nem képes elvégezni;
- c) a Szolgáltató késedelmes teljesítése miatt fizetendő kötbér eléri a maximumot;
- d) a Szolgáltató megtagadja a szerződés teljesítését;
- e) a Szolgáltató fizetéképtelenné válik, vagy csődeljárást kezdeményez és/vagy a Megrendelő írásos engedélye nélkül átruhazza a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit;
- f) a Szolgáltató nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, így különösen ha a Szolgáltató által igénybe vett Alvállalkozói teljesítésének aránya meghaladja a Szolgáltató saját teljesítésének arányát;

56) A Szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti a másik Félhez eljuttatott, képviselőre jogosult által aláírt írásbeli értesítéssel, ha másik fél a szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi, és azt nem orvosolja az erre vonatkozó írásbeli felszólításban megjelölt határidőn belül. Amennyiben a szerződés keretén belül már történtek részteljesítések, akkor a megszüntetési nyilatkozat az utolsó részteljesítés időpontjára, ellenkező esetben a szerződés megkötésének időpontjára visszamenőlegesen szüntetni meg a szerződést. A szerződésszegés orvoslására történő írásbeli felszólításban a felszólító fél köteles a késedelmé, hiba, hiányosság tényét írásban jelezni és a szerződés megszüntetésének lehetőségére a másik fél figyelmét felhívni.

57) A Szerződést bármelyik Fél akkor mondhatja fel azonnali hatályú rendkívüli felmondással, ha

- a) a másik Fél ellen csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás vagy adósságrendezési eljárás indul; vagy
- b) a másik Fél a üzleti tevékenységét vagy a kifizetéseit felfüggeszti, vagy
- c) a másik Fél teljes egészében vagy részben elveszíti döntési szabadságát vagy a vagyona feletti rendelkezési jogát bármilyen módon, függetlenül attól, hogy ez a helyzet visszafordítható-e; vagy
- d) a Szerződésből származó bármely kötelezettségét megszegte, és az érintett Fél előzőleg legalább 30 (harminc) naptári napos határidő kitűzésével, a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel – felszólította a szerződésszegő Felet a szerződésszegés megszüntetésére, de a határidő eredménytelenül telt el.
- e) vis maior helyzet állt elő és 90 napon belül nem fejeződött be.

58) A Szolgáltató abban az esetben is jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő

- a) a Szerződéssel összefüggő, vagy a Szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti illetve teljesítésének körén kívül eső magatartásával kárt okoz a Szolgáltatónak vagy sérti a Szolgáltató jó hírét, vagy
- b) olyan tevékenységet folytat, mely a Szolgáltató érdekeit sérti vagy veszélyezteti.

Egyéb rendelkezések

59) A Felek a Szerződéssel kapcsolatos minden körülményről haladéktalanul és írásban tájékoztatják egymást és a Szerződés teljesítése körében egymással kölcsönösen együttműködve járnak el. A felek a felmerüléstől számított 3 munkanapon belül értesítik egymást elnevezésük, címük, képviselőjük megváltozásáról, valamint a személyüket, jogi státusukat, vagyoni helyzetüket érintő minden egyéb, a szerződés teljesítése szempontjából lényeges változásról. Az e kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli.

60) 44) A Szerződés módosítására csak írásban és közös megegyezéssel kerülhet sor a Kbt. 141. §-ának rendelkezéseire figyelemmel. Felek kikötik, hogy a szerződés hatálya alatt a szerződésben az olyan adminisztratív adatokban amelyek a szerződés jellegét és érdemi tartalmát, a teljesítés feltételeit érdemben nem érintik, illetve a megelőző közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálatához, sorrendhez, szakmai vállaláshoz nem kapcsolódnak, illetve nem ütközik a Kbt. 139. §-ban foglalt tilalmi körbe (pl.: bankszámlaszám, képviselő/kapcsolattartó, a felelős műszaki vezető, a teljesítést igazoló aláíró személy(ek) változása, jogszabályon alapuló kötelező hatósági díjak változása), úgy ezen adminisztratív feltételekben történő változást nem minősül a Kbt. 141. § szerinti szerződés módosításnak.

61) A Szerződés bármely rendelkezésének jogszabályváltozás vagy más ok miatt bekövetkező érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti a Szerződés többi rendelkezésének érvényességét, illetve végrehajthatóságát. A Felek ésszerű határidőn belül mindent megtesznek az érvénytelen, illetve végrehajthatatlan rendelkezésnek a Szerződés céljához és az érvénytelen illetve végrehajthatatlan rendelkezéshez tartalmában és hatásában legközelebb álló érvényes illetve végrehajtható rendelkezéssel történő pótlása érdekében.

62) A Szerződés rendelkezései a Felek esetleges jogutódaira nézve is kötelező érvényűek.

63) A Szerződéssel összefüggésben szükséges vagy megengedett mindennemű értesítést, kérést, számlát, igényt vagy más jognyilatkozatot írásban kell megtenni, és akkor lehet megfelelően kézbesítettnek tekinteni, ha személyesen, tértivevényes ajánlott levélben vagy valamely megbízható futárszolgálat útján igazoltan kézbesítik a jelen pontban írott címekre. Az értesítéseket az alábbi időpontokban lehet kézbesítettnek tekinteni: személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén az átadás időpontjában, tértivevényes ajánlott levél esetén a tértivevényen feltüntetett időpontban, telefax útján történő kézbesítés esetén a címzett általi visszaigazolás időpontjában.

64) A hagyományos levelezésen túl a szerződő Felek az információcsere érdekében a kapcsolatot faxon, illetve elektronikus úton is tartják. A faxon küldött dokumentumokat akkor kell megküldöttnek tekinteni, ha azt a Felek a Szerződésben megjelölt hívószámra küldték meg, és azt a vonatkozó „adási nyugta” igazolta. Az elektronikus úton (e-mailben) küldött dokumentumokat akkor kell megküldöttnek tekinteni, ha azt a Felek a Szerződésben megjelölt e-mailcíme küldték meg és a címzett az e-mailcíme elküldött üzenet, dokumentáció elolvasását visszaigazolta. A Szerződés teljesítése során a Felek közötti kapcsolattartás

kizárólag a Szerződésben megjelölt kapcsolattartók útján történik. A kapcsolattartók jogköre nem terjed ki a Szerződés módosítására.

Megrendelő részére:

cím:

címzett:

telefonszám:

e-mail

Szolgáltató részére:

cím:

címzett:

telefaxszám:

kapcsolattartó:

65) A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket közös megegyezéssel, békés úton és peren kívül rendezik. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy Felek megállapodnak abban, hogy bármely, a Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező jogvita eldöntésére a Felek a pertárgy értékétől függően a Szolgáltató székhelye szerint Járásbíróság, illetve Törvényszék kizárólagos illetékességét, kötik ki.

66) A Felek megállapodnak, hogy a Szerződésben foglalt kötelezettségek bármelyikének megszegése esetén a károkozó fél megtéríti a károsult félnek a szerződésszegéssel kapcsolatban felmerült kárát, költségét és kiadását, tekintet nélkül arra, hogy Szerződést a szerződésszegés miatt felmondták-e.

67) A Felek egyike sem felelős a Szerződésben rögzített kötelezettségek nem-teljesítéséért, ha a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy elhárítsa („vis major”), ilyennek minősülnek az olyan körülmények, amelyekre a Fél nem képes hatást gyakorolni (pl. természeti katasztrófák, földrengés, tűzvész, járvány, aszály, fagykár, árvíz, szélvihar, villámcsapás; egyes társadalmi vagy politikai események: mint például háború, forradalom, felkelés, szabotázs, közlekedési útvonal (repülőtér) lezárása; meghatározott állami intézkedések: behozatali-kiviteli tilalmak, devizakorlátozások, embargó, bojkott; súlyos üzemzavarok, valamint a szerződésszerű teljesítést lehetetlenné tevő radikális piaci változások (mint drasztikus árrobbanás, a fizetés pénznemének rendkívüli meggyengülése), kivéve, ha ez utóbbiak a szerződésszegő fél oldalán, neki felróható okból merültek fel.

68) A vis maior esetet bejelentő Fél köteles írásban értesíteni a másik Felet az eseményről és annak várható időtartamáról, melyeket igazolni is köteles. A vis maior által érintett Fél köteles meghatározni azokat a Szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen kötelezettségeket, amelyek elvégzésében akadályoztatja vagy akadályoztatni fogja a vis maior. Az értesítés 14 napon belül küldendő attól számítva, hogy a Fél tudomására jutott, vagy észlelnie kellett volna a vis maior eseményét vagy az azt létrehozó, kiváltó körülményeket. A Felek kárenyhítési kötelezettsége ebben az esetben is fennáll, ennek keretében a félnek mindenkor meg kell tennie minden tőle telhetőt azért, hogy bármilyen a Szerződés teljesítésében a vis maiorból adódó késést csökkentse.

Záró rendelkezések

69) A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződést bizalmasan kezelik, azt harmadik félnek nem adják át. Ebből eredő kötelezettségek megszegéséért kártérítéssel felelnek a Ptk. szerint.

70) A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Felek kifejezett eltérő megállapodása hiányában a villamos energiáról szóló, többször módosított 2007. évi LXXXVI. törvényben, a végrehajtására kiadott 273/2007. (X.19.) Korm. sz. rendeletben foglaltak, valamint a közbeszerzési dokumentációban hivatkozott jogszabályok az irányadók.

71) A Szerződés a Felek cégszerű aláírásának napján lép hatályba. Ha a Felek eltérő helyen írják alá a Szerződést az utolsó aláírás napján lép hatályba a Szerződés.

Mellékletek

A szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek:

1. sz. melléklet: a Szolgáltató közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlata
2. sz. melléklet: A Megrendelő közigazgatási területén található közvilágítási világítótestek jegyzéke
3. sz. melléklet: A közvilágítás korszerűsítés során bontandó és a korszerűsítés keretében felszerelendő világítótestek jegyzéke
4. sz. melléklet: A település közterületeinek útkategóriába sorolása
5. sz. melléklet: A Szolgáltató által biztosított javító készlet jegyzéke

A szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták.

Keltezés

.....

Megrendelő

.....

Szolgáltató

Képviselőtében eljár:

Képviselőtében eljár:

Név:

Név:

- 1. sz. melléklet: a Szolgáltató közbeszerzési eljárásban adott nyertes ajánlatának felolvasó lapja és a közbeszerzés kihirdetett eredménye**

**2. sz. melléklet: A Megrendelő közigazgatási területén található közvilágítási világítótestek jegyzéke
összesítetten**

**3. sz. melléklet: A közvilágítás korszerűsítés során bontandó és a korszerűsítés keretében felszerelendő
világítótestek jegyzéke**

a.) a bontandó fényforrások:

b.) a felszerelendő világítótestek jegyzéke:

A feladat részét képezi a jelen mellékletben foglalt műszaki tartalom megvalósításához szükséges tervezés és a tervek engedélyeztetése is a kivitelezési munkák megkezdése előtt.

4. számú melléklet: A település közterületeinek útkategóriába sorolása

5. sz. melléklet: A Szolgáltató által biztosított javító készlet jegyzéke

Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor polgármester Úr a rendkívüli nyilvános ülést 7 óra 10 perckor bezárta.


Nagy Sándor
polgármester




dr. Szűcs Andrea
jegyző



**ÚJFEHÉRTÓI
POLGÁRMESTERI HIVATAL**
4244 Újfehértó, Szent István út 10.
Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003
E-mail: polghiv@ujfeherto.hu
Web: www.ujfeherto.hu



J E L E N L É T I Í V

Újfehértó Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete a 2019. július 04-ei rendkívüli nyilvános üléséről

NÉV	ALÁÍRÁS
1. Nagy Sándor <i>Nagy S.</i>
2. Banka Attila <i>Banka A.</i>
3. Béres Levente -
4. Molnárné Dudás Tünde <i>Molnárné Dudás Tünde</i>
5. Molnárné Mészáros Ágnes -
6. Puskás László -
7. Suhaj István <i>Suhaj I.</i>
8. Szilágyi Péter <i>Szilágyi P.</i>
9. Szűcs Lászlóné <i>Szűcs Lászlóné</i>
10. Tóth János <i>Tóth J.</i>
11. Varga Anna <i>Varga Anna</i>
12. Váradiné Istenes Erzsébet -

Jelen volt:⁸..... fő
Igazoltan távol:⁴..... fő
Igazolatlanul távol: fő

Meghívottként jelen volt:

SUGA FERENC KRISZTIÁN
.....
M. KRISZTIÁN
.....
.....

.....
Suga Ferenc
.....
.....



Száma: 2-42/2019.

M E G H Í V Ó
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. §. (2) bekezdése alapján
Újfehértó Város Képviselő-testületét

2019. július 04. (csütörtök) 7 órai kezdettel

rendkívüli nyilvános ülésre összehívom

A rendkívüli képviselő-testületi ülés helye: Újfehértói Polgármesteri Hivatal –
 Tanácskozóterem (4244 Újfehértó, Szent István út 10. sz. fsz.: 8. sz.)

A testületi ülésre tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat

- 1./ Előterjesztés Újfehértó Város közvilágításának korszerűsítése tárgyú Kbt. 115. § (1) bek. szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról
 Száma:3-143/2019.
 (Írásbeli előterjesztés alapján
Előadó: Nagy Sándor polgármester

A rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását a közbeszerzési eljárás megindításáról szóló döntés fontossága indokolja.

Ú j f e h é r t ó, 2019. július 03.





ÚJFEHÉRTÓ VÁROS
POLGÁRMESTERE
4244 Újfehértó, Szent István út 10.
Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003
E-mail: polgarmester@ujfeherto.hu
Web: www.ujfeherto.hu



Száma: *3-144*/2019.

ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez -

**Újfehértó Város közvilágításának korszerűsítése tárgyú Kbt. 115.§ (1) bek. szerinti
nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint ismeretes, Újfehértó Város Önkormányzata a város közvilágításának korszerűsítését tervezi, és a 102/2019. (VI.26.) számú határozatában a sűrítés mellett döntött.

A korszerűsítés magában foglalja a meglévő hálózat előregedett közvilágítási aktív elemeinek lecserélését korszerű, LED fényforrással üzemelő világítótestekre és tartozékaira, valamint magában foglalja a korszerűsítéshez szükséges összes tervezési és engedélyeztetési feladatot. A korszerűsítés részeként bontandó a jelenleg üzemelő 1222 db világítótest és minden tartozéka (légvezetéki csatlakozók, bekötő vezeték, korrodált lámpakar, nullázó vezeték). A tartozékok tekintetében kivételt képezhetnek ez alól azon esetek, ahol a meglévő lámpakar, illetve az elektromos csatlakozóelemek korróziómentesek és mechanikai szempontból megfelelőek a tervezett új világítótest fogadására. A korszerűsítés keretében leszállítandó és építendő összesen 1989 db, LED fényforrással üzemelő világítótest és tartozékai. A feladat részét képezi a műszaki tartalom megvalósításához szükséges világítástechnikai és egyéb tervezés, valamint a tervek engedélyeztetése a kivitelezési munkák megkezdése előtt.

Mivel az építési beruházás a jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozik, de becsült értéke nem éri el a nettó 300.000.000.-Ft-ot, így a Kbt. 115.§ (1) bek. szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása indokolt, azaz legalább öt ajánlattevőnek kell egyidejűleg, az EKR rendszerben ajánlattételi felhívást küldeni.

Fentiek alapján javaslom, hogy az alábbi gazdasági szereplőket kérjük fel ajánlattételre:

1.

Best-Vill 2000 Kft
1222 Budapest, Fonó u. 2

2.

NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.
1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 10.

3.

E.ON Energiakereskedelmi Kft
1134 Budapest, Váci út 17.

4.
CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft.
2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5.

5.
SMHV Energetika Kft.
7630 Pécs, Pécsváradi út 10.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozat-tervezetben foglaltakat hagyja jóvá.

Újfehértó, 2019. július 3.



Nagy Sándor
Nagy Sándor
polgármester

**ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../..... (.....) számú**

határozata

**Újfehértó Város közvilágításának korszerűsítése tárgyú Kbt. 115.§ (1) bek. szerinti
nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról**

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ a Kbt. 115 § (1) bek. szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indít Újfehértó Város közvilágításának korszerűsítése tárgyában.

2./ az Újfehértó Város közvilágításának korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és a közbeszerzési dokumentumokat jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

3./ a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást és közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 115.§ (2) bek. alapján, az alábbi gazdasági szereplők részére küldi meg:

1.
Best-Vill 2000 Kft
1222 Budapest, Fonó u. 2

2.
NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.
1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 10.

3.
E.ON Energiakereskedelmi Kft
1134 Budapest, Váci út 17.

4.
CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft.
2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5.

5.
SMHV Energetika Kft.
7630 Pécs, Pécsváradi út 10.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Nagy Sándor
polgármester

dr. Szücs Andrea
jegyző

A határozatról értesülnek:

- 1./ Irattár
- 2./ Polgármesteri Hivatal (Gazdasági Osztály, Pénzügyi Osztály, Városüzemeltetési Osztály)

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000879682019

E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Újfehértó Város közvilágításának korszerűsítése**

Ajánlatkérő neve: **Újfehértó Város Önkormányzata**

Felhívás

Ajánlattételi felhívás

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Újfehértó Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57556602

Postai cím: Szent István Út 10

Város: Újfehértó NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4244 Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Nagy Sándor

E-mail: polgarmester@ujfeherto.hu Telefon: +36 42290000 Fax: +36 42290003

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.ujfeherto.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név: Dr. Egyed Adrienn Noémi e.v. Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69757521

Postai cím: Tokaji Út 106.

Város: Újfehértó NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4244 Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Dr. Egyed Adrienn Noémi

E-mail: dr.egyed.adrienn@gmail.com Telefon: +36 204211511 Fax:

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.	Nem
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.	Nem
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.	Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység

Fő tevékenység: Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződés típusa: Építési beruházás

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.3) A szerződés tárgya: Újfehértó Város közvilágításának korszerűsítése

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

A korszerűsítés magában foglalja a meglévő hálózat előregedett közvilágítási aktív elemeinek lecserélését korszerű, LED fényforrással üzemelő világítótestekre és tartozékaira, valamint magában foglalja a korszerűsítéshez szükséges összes tervezési és engedélyeztetési feladatot. A fentiek értelmében Újfehértó város közvilágításának korszerűsítésénél az alábbiakban részletesen kifejtett feladat keretében le kell cserélni a jelenleg üzemelő aktív elemeket energiahatékony világítást biztosító, LED fényforrással üzemelő világítótestekre, valamint üzembiztos működésüket biztosító tartozékokra. A korszerűsítés részeként bontandó a jelenleg üzemelő 1222 db világítótest és minden tartozéka (légvezetési csatlakozók, bekötő vezeték, korrodált lámpakar, nullázó vezeték). A tartozékok tekintetében kivételt képezhetnek ez alól azon esetek, ahol a meglévő lámpakar, illetve az elektromos csatlakozóelemek korróziómentesek és mechanikai szempontból megfelelőek a tervezett új világítótest fogadására. A város több utcájában is jellemző, hogy csak minden második, vagy harmadik oszlopon van közvilágítási világítótest. A korszerűsítés során elvárás, hogy ezekre az úgynevezett üres oszlopokra is kerüljön világítótest. A korszerűsítés keretében így leszállítandó és építendő összesen 1989 db, LED fényforrással üzemelő világítótest és tartozékai. A feladat részét képezi a műszaki tartalom megvalósításához szükséges világítástechnikai és egyéb tervezés, valamint a tervek engedélyeztetése a kivitelezési munkák megkezdése előtt. A kivitelezésnek magában kell foglalnia a teljes megvalósításhoz szükséges műszaki tartalmat és az előkészítés minden feladat részét, beleértve a megvalósulási dokumentáció elkészítését is. A feladat megvalósításához kizárólag az E.ON Áramhálózati Zrt. rendszerengedélyével rendelkező berendezéseket lehet felhasználni. A feladat keretében elvégzendő munkanemek (bontás, építés) ismertetését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

Időtartam hónapban: 180 vagy napban: vagy a teljesítés határideje:

II.1.6) A teljesítés helye: Újfehértó Város közigazgatási területe

II.1.7) Részekre bontás

Részajánlat tételre lehetőség van: Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

Részajánlat tételre nincs lehetőség, az építési feladatok egymásra épülnek, egymástól nem választhatók el, a rendszert csak a telepítést végző tudja gazdaságosan üzemeltetni a garanciális (jótállási) feltételeket teljesíteni.

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés: Újfehértó Város közvilágításának korszerűsítése

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

34928500-3

EKR000879682019

34928530-2

45310000-3

45316100-6

50232110-4

71334000-8

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg

A teljesítés helye: Újfehértó Város közigazgatási területe

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A korszerűsítés magában foglalja a meglévő hálózat előregedett közvilágítási aktív elemeinek lecserélését korszerű, LED fényforrással üzemelő világítótestekre és tartozékaira, valamint magában foglalja a korszerűsítéshez szükséges összes tervezési és engedélyeztetési feladatot. A fentiek értelmében Újfehértó város közvilágításának korszerűsítésénél az alábbiakban részletesen kifejtett feladat keretében le kell cserélni a jelenleg üzemelő aktív elemeket energiahatékony világítást biztosító, LED fényforrással üzemelő világítótestekre, valamint üzembiztos működésüket biztosító tartozékokra. A korszerűsítés részeként bontandó a jelenleg üzemelő 1222 db világítótest és minden tartozéka (légvezetéki csatlakozók, bekötő vezeték, korrodált lámpakar, nullázó vezeték). A tartozékok tekintetében kivételt képezhetnek ez alól azon esetek, ahol a meglévő lámpakar, illetve az elektromos csatlakozóelemek korróziómentesek és mechanikai szempontból megfelelőek a tervezett új világítótest fogadására. A város több utcájában is jellemző, hogy csak minden második, vagy harmadik oszlopon van közvilágítási világítótest. A korszerűsítés során elvárás, hogy ezekre az úgynevezett üres oszlopokra is kerüljön világítótest. A korszerűsítés keretében így leszállítandó és építendő összesen 1989 db, LED fényforrással üzemelő világítótest és tartozékai. A feladat részét képezi a műszaki tartalom megvalósításához szükséges világítástechnikai és egyéb tervezés, valamint a tervek engedélyeztetése a kivitelezési munkák megkezdése előtt. A kivitelezésnek magában kell foglalnia a teljes megvalósításhoz szükséges műszaki tartalmat és az előkészítés minden feladat részét, beleértve a megvalósulási dokumentáció elkészítését is. A feladat megvalósításához kizárólag az E.ON Áramhálózati Zrt. rendszerengedélyével rendelkező berendezéseket lehet felhasználni. A feladat keretében elvégzendő munkanemek (bontás, építés) ismertetését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi szempont: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
2. Lámpaház megbontása nélküli felszerelhetőség - (Igen/Nem)	10
3. Lámpaház anyaga (alumínium vagy alumínium és műanyag vagy műanyag)	10
4. Lámpa búra rögzítésének módja (csavarkötés vagy kézzel oldható zár vagy egyéb megoldás -pl. bepattanó kötés)	10
5. Autonóm dimming – a műszaki leírásban 7.1. pont szerinti világító testek esetén (Vezérlő modullal távirányítással, vagy több program előre beprogramozható, vagy előre programozható)	10

Költség szempont: Nem

Ár szempont: Igen

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

180

vagy napban:

vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma: -

A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:

Nem

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.12) További információ:

II.2.5. pont: az ajánlatok értékelési szempontja: a Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer. 1. értékelési szempont (Ár) esetén: fordított arányosítás, A 2., 3., 4., 5. értékelési szempont esetén: pontkiosztás a Közbeszerzési Dokumentumok szerint, Ponthatárok: 0-10 (minden szempontnál)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk**III.1) Részvételi feltételek****III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság**

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában azon gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. §(1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót és kapacitás nyújtó szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) b) pont).

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlattevőknek a 320/2015. (X.30) Korm.rend (Rendelet) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát (EKR űrlap kitöltésével), valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot. Az ajánlattevő, az alvállalkozó, és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bek. és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányáról (EKR űrlap kitöltésével). Közös ajánlattevők képviselőjében -és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezet - a nyilatkozatokat is az ajánlatot benyújtó ajánlattevő tölti fel - 424/2017.(XII.19.) Korm.rend (EKR rendelet) 3.§ (3a). A dokumentumok feltöltését csak a megfelelő képviselői jogosultsággal rendelkező személy végezheti! E-Kr. 13. § (3) és - adott esetben a (4) - bekezdése irányadó az eljárásban. Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD) nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő - a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján - a Rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Rendelet VI. Fejezet szerint jogosult ellenőrizni. Közös ajánlattevő esetén a közös ajánlattevők (tagok) mindegyikének külön-külön kell a kizáró okok hatálya alatt nem állását igazolnia, azzal, hogy az EKR-ben a tagok igazoló dokumentumait/igazolásait a képviselőre kijelölt/feljegyzített, az ajánlatot benyújtó ajánlattevő tölti fel. Ajánlattevő, alvállalkozó és a kapacitást nyújtó szervezet a Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával (csatolni kell: Kbt. 188.§(4) bek. v. 188.§(5) bek.-i jogerős határozat másolat). Ajánlattevőnek a Rendelet 13.§ szerint nyilatkoznia kell (EKR űrlap kitöltésével), hogy vonatkozásában van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás a cégbíróság előtt vagy sem (nemleges nyil.is). Ha van, akkor csatolni kell (EKR) a cégbíróshoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (

másolatban – „.pdf” formában). A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós (Rendelet 1.§ (7) bek.). Ajánlatkérő hivatkozik EKR rendelet 12.§(2). Kbt.62 § (1) bek.k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII.tv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni. Valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Csak magánszemély adható meg, cég nem. Ha gazdasági szereplőnek nincs hivatkozott tv. 3. § 38.pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (EKR űrlap kitöltésével). A Kbt. 62. § (1) bek. a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 114.§ (2) bek. alkalmazásával nem ír elő alkalmassági követelményt, így a 69.§ (4) bek. szerinti felhívást nem alkalmazza.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 114.§ (2) bek. alkalmazásával nem ír elő alkalmassági követelményt, így a 69.§ (4) bek. szerinti felhívást nem alkalmazza.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 114.§ (2) bek. alkalmazásával nem ír elő alkalmassági követelményt, így a 69.§ (4) bek. szerinti felhívást nem alkalmazza.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 114.§ (2) bek. alkalmazásával nem ír elő alkalmassági követelményt, így a 69.§ (4) bek. szerinti felhívást nem alkalmazza.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 114.§ (2) bek. alkalmazásával nem ír elő alkalmassági követelményt, így a 69.§ (4) bek. szerinti felhívást nem alkalmazza.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 114.§ (2) bek. alkalmazásával nem ír elő alkalmassági követelményt, így a 69.§ (4) bek. szerinti felhívást nem alkalmazza.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ajánlattevő késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határidő alatt hiba és hiánytalan műszaki átadás-átvételt nem teljesít olyan okból, amelyért felelős - nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti. A késedelmi kötbér mértéke bruttó 50.000 Ft / naptári nap, minden késedelmesen megkezdett naptári nap után. Késedelmi kötbérrel maximuma: 30 napi késedelem. Jótállás: A Szolgáltató legalább 60 hónapos teljes garanciát (jótállást) köteles vállalni az általa elvégzett közvilágítás korszerűsítési munkáért, melyben a beépített termékekért is minimum 60 hónapra vállal jótállást. A jótállás kezdő időpontja a kivitelezési munkák sikeres, hiba és hiánytalan műszaki átadás-átvételének időpontja

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Az ellenszolgáltatás átutalással, elektronikusan magyar forintban (HUF) történik. Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (5) bekezdés alkalmazásával a teljes bruttó ellenértéket (kivitelezés és 180 havi üzemeltetés költsége) költséget (együtt, mint ellenszolgáltatási összeget) 180 havi egyenlő (1/180-ad) részletekben (éves díj 1/12 részekre osztásával) havi rendszerességgel fizeti meg a szolgáltatási időszak időtartama alatt. Fő finanszírozási, fizetési feltételek: a Kbt. 135. § (1), (5)-(6); 2017. évi CL. tv.(Art.); a Ptk. 6:130. § (1)-(2); Ptk. 6:155. §; 2011. évi CXCVI. tv. 3.§. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmes, illetve nem teljesítés esetére meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség, a Ptk. 6:186. § (1)-ben foglaltakra figyelemmel. Késedelmi kötbér maximum elérése: azonnali hatályú felmondás, meghiúsulási kötbér érvényesítése. Ptk. 6:187. § (1)-(2). Felmondás, elállás: Kbt. 143.§(1)-(3); Ptk. 6:213.§ szerint. Részletes fizetési feltételek a szerződés tervezetben (KKD).

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás	Igen
Gyorsított eljárás	Nem
Tárgyalásos eljárás	Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul	Nem
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel	
Keretmegállapodás több ajánlattevővel	
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:	
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul	Nem
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják	Nem
Keretmegállapodások esetén - klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:	

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni	Nem
További információk az elektronikus árlejtésről:	

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

Dátum, helyi idő: 2019.07.15 12:00 óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyekben az ajánlatok benyújthatók:

HU

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum, helyi idő: 2019.07.15 14:00 óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: Nem


V.2) További információk

1) Ajánlatkérő a Kbt. 40.§ (1)-(2) alapján eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő EKR rendelet szerint. 2) EKR(<https://ekr.gov.hu>) használatához ajánlatot, kiegészítő kérést csak EKR-ben regisztrált gazd. szereplő tud tenni, aki érdeklődését (EKR rendelet 11. § (5) alapján) az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben jelezte! 3) EKR üzemeltetését 27/2017.(XI.6)MvM rend. alapján NEKSZT Kft. végzi <http://nekszt.hu>. EKR használati útmutató: <https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas>; ill. <http://nekszt.hu/tamogatas/> 4) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2)e) pontot 5) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek., 114. § (8) bek. 6) pontját. Ajánlattevőnek nyilatkozni kell: Kbt. 66. § (2), 114. § (2) bekezdés szerint a 67. § (1); 67.§ (4) , ill. Rendelet 13. § esetén (felhívás III.1.1. szerint) nemleges tartalommal is. 7) Ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő esetében ajánlatban dokumentumot aláíró személy aláírási címpéldányának közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott másolatát. Ajánlatkérő elfogadja az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát, illetve a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát is. Ha ajánlat dokumentumait nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, (ill. csatolja fel (EKR űrlap - ennek ellenőrzése Ajánlattevő kizárólagos felelőssége), úgy csatolni kell cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító telj. biz. erejű meghatalmazását (2 tanú) részletek KKD-ben . 8) Közös ajánlat: Kbt. 35.§ és 115.§(4) bek. szerint! A 35. § (8) alapján ajánlatkérő nem teszi lehetővé, ill. kizárja gazdálkodó szervezet (projektársaság-(9) bek.) létrehozását. 9) Ha ajánlattevő átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, úgy csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat, egyszerű másolatban, így a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. 10) A megindító felhívás (EKR) és a KKD közötti esetleges eltérés esetében a felhívás az irányadó 11) Hiánypótlás (HP) a Kbt. 115. (6) alapján: 71. § azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az ajánlatkérő - anélkül, hogy ezt a közbeszerzési dokumentumokban külön jelezte volna - nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha egy

hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumra vagy hiánypótlás keretében újonnan megnevezett gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 12)Szakmai ajánlatot a KKD 1/A-1/D mellékletek (értelemszerű) felhasználásával kell megadni KKD szerint! 13)Nyertes ajánlattevő a 2011.évi CXCV. tv. 41.§ (6) alapján átláthatósági nyilatkozatot köteles benyújtani a szerződéskötésig. Ennek elmaradása a szerződéstől való visszalépésnek minősül. 14) Ajánlatkérő hivatkozik:Kbt.131. § (4)bek a nyertes Ajánlattevő visszalépése esetén Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb Ajánlattevővel köt szerződést, ha őt az írásbeli összegezésben megjelölte. 15)Ajánlatkérő kiköti:: szerződés hatálya alatt olyan adminisztratív adatokban történő esetleges változást, amely szerződés jellegét, teljesítés érdemi tartalmát, feltételeit nem érinti, ill. az ajánlatok bírálatához, sorrendhez,szakmai vállaláshoz nem kapcsolódnak, és nem ütközik a Kbt.139.§-be sem (pl.: bankszámlaszám, képviselő/kapcsolattartó, a felelős műszaki vezető, a telj.igazoló aláíró személy(ek), szállítási cím mód.) nem minősül a Kbt. 141.§-i szerződés módosításnak. 16)Nyilatkozat 322/2015. (X. 30.) K.r 26. § alapján: Ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjában felelőség biztosítással (FB) kell rendelkezni: tárgy szerinti kivitelezési tevékenységre min.10 MFT/év dologi káresemény és min.10 MFT/káresemény értékben. Az FB-nek a szerződéskötés időpontjától a kivitelezés befejezésétől (rendszer használatba adásának napjától) számítottan 6 hónapig kell érvényben lenni. FB-ről ajánlatban elegendő nyilatkozni. FB hiánya szerződéstől való visszalépésnek minősül! 17)Kbt.77.(5) alapján az azonos összpontszámok esetén sorrendet (rangsor)AK közjegyzői sorsolással állapítja. 18)Felolvasólapon és ajánlatban (esetlegesen) más helyen szereplő(egység)árak ill.vállalások eltérése esetén ajánlat érvénytelenítését vonhatja maga után.19) FAKSZ: dr. Egyed Adrienn Noémi (00117) 20) A közbeszerzési dokumentumok elérésének és az ajánlatok beadásának EKR internetcíme: <https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000879682019>

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

(A rendszer automatikusan tölti)



DOKUMENTÁCIÓ
EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK
(KKD)

„Újfehértó Város közvilágításának korszerűsítése”

tárgyú, a Kbt. 115. §-a szerinti közbeszerzési eljáráshoz

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:

Dr Egyed Adrienn Noémi

lajstromszám: 00117

ellenjegyzés megtörtént az EKR-ben

A DOKUMENTÁCIÓ AZ ALÁBBI RÉSZEBŐL ÁLL

ÚTMUTATÓ – az ajánlat elkészítésével, benyújtásával, az eljárás lefolytatásával összefüggésben

IRATMINTÁK JEGYZÉKE / JAVASOLT NYILATKOZATMINTÁK

(KÜLÖN DOKUMENTUMKÉNT KERÜL FELTÖLTÉSRE AZ EKR-BEN)

MŰSZAKI LEÍRÁS (a közbeszerzés tárgyának részletes meghatározása, mennyiségek, és a teljesítéssel kapcsolatos részletes információk, előírások)

(KÜLÖN DOKUMENTUMKÉNT KERÜL FELTÖLTÉSRE AZ EKR-BEN)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

(KÜLÖN DOKUMENTUMKÉNT KERÜL FELTÖLTÉSRE AZ EKR-BEN)

I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ, BENYÚJTÁSÁHOZ

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

- 1.1. A megfelelő ajánlat benyújtásának elősegítése érdekében ajánlatkérő a jelen közbeszerzési dokumentumot bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozza át a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban **(KKD)** és a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat, és ajánlatát szigorúan a felhívásban, a dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint készítse el és nyújtsa be, továbbá bizonytalanság esetén éljenek a közbeszerzési törvény által biztosított „kiegészítő tájékoztatás” kérés lehetőségével.

A kiegészítő tájékoztatás azonban nem irányulhat önmagában a **közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.)** és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek jogszabályi értelmezésére, megvitatására.

Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával – külön nyilatkozattétel nélkül – elismeri, hogy **tisztában van** a beszerzésre vonatkozó hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatát ezek figyelembevételével állítja össze.

Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az egyéb közbeszerzési dokumentumokban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást.

Az ajánlattevő kockázata és az ajánlat **érvénytelenítését vonhatja maga után**, ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre, vagy ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg a megadott követelményeknek.

- 1.2. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Kbt. és a **424/2017.(XII.19.) Korm.rend (a továbbiakban: E-Kr.)** szabályai szerint kerül sor, a lebonyolításra az EKR rendszerben kerül sor. Az eljárás becsült értékére –a Kbt. 21. § (6) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – alapján a Kbt. **Harmadik** része kerül alkalmazásra, a nyílt eljárás szabályai szerint.
- 1.3. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen dokumentáció kiadásával ajánlatkérőnek nem célja a felhívásban, a Kbt.-ben, az **E-Kr.-ben**, valamint az egyéb jogszabályokban foglalt rendelkezések megismétlése. Erre tekintettel a jelen dokumentáció kizárólag a felhívással és a vonatkozó jogszabályokkal (elsősorban a Kbt.vel és az **E-Kr.-el**) összhangban értelmezendő.
- 1.4. Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a **Kbt. az E-Kr.-szabályozása** értelmében az ajánlatkérő (alkalmazottai) nem jogosult az eljárással kapcsolatosan szóban (pl. személyesen, e-mail vagy telefon útján) felvilágosítást adni, jogértelmezést adni, erre tekintettel az ilyen módon érkező megkeresésre az ajánlatkérő a **válaszadást megtagadja**.

A KOMMUNIKÁCIÓ AZ ELJÁRÁSBAN KIZÁRÓLAG AZ EKR-EN KERESZTÜL ZAJLIK!

Bármilyen más formában történő ajánlattételt az ajánlatkérő úgy tekinti, mintha az ajánlattevő nem tett volna ajánlatot!

Az EKR rendszeren kívüli kommunikáció nem megengedett, az nem hivatalos, nem minősül ajánlatkérő részéről hivatalos, és joghatályos közlésnek, arra való hivatkozást ajánlatkérő nem fogad el a **424/2017. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésben foglaltak alapján!!**

(ettől csak az az E-Kr.-ben, illetve a Kbt.-ben rögzített egyes specifikus esetek, körülmények fennállásakor lehet eltérni, az ott meghatározottak szerint és mértékben).

- 1.5. Ajánlatkérő Kbt. 115. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a Kbt. 114. (4) bekezdés szerinti az ajánlattételi határidő minimális időtartamára vonatkozó előírás nem alkalmazandó.

Az ajánlatok beérkezésére vonatkozó határidőt az ajánlatkérő úgy határozza meg, hogy-figyelembe véve a szerződés összetettségét és a Kbt-ben előírt minimális határidőket - elegendő idő álljon rendelkezésre az ajánlatok elkészítéséhez.

- 1.6. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő **valamennyi költséget** ajánlattevő viseli, függetlenül a közbeszerzési eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől. Az ajánlattevő által kidolgozott ajánlatért ellenérték nem igényelhető. A költségek visszatérítésére az ajánlatkérő részéről semmilyen kötelezettség nincs, az ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül. **Az ajánlat benyújtásával ajánlattevő ezt elismeri, és ennek tudomásul vételnek minősül.**

A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen elérheti az EKR rendszerben. (Kbt. 57. § (1)-(2) bekezdés). A közbeszerzési eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlattevőnek nincs joga az ajánlatkérővel szemben semmilyen jogcímen az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és a dokumentáció átvételével kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan igényt támasztani.

2. AZ EKR RENDSZER

- 2.1. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Kbt. és az az E-Kr.-szabályai szerint kerül sor, a lebonyolításra az EKR rendszerben kerül sor. **Az ajánlatot az EKR-ben az eljárást megindító felhívásban az ajánlattételi határidőre vonatkozó pontban meghatározott időpontig kell teljeskörűen feltölteni, NEM ELEGENDŐ az ajánlat feltöltését megkezdeni! Ez esetben az ajánlat megkésettnek minősül, amelyről az EKR automatikus tájékoztatást küld**
- 2.2. **Az érvényes ajánlatételhez az ajánlattevőnek maradéktalanul ismernie kell az EKR rendszer működését. Ez ajánlattevő kizárólagos feladata és felelőssége. Ennek elmaradása vagy a rendszer nem megfelelő ismerete az ajánlat érvénytelenségét vagy a nem megfelelő ajánlattételt eredményezheti!**
- 2.3. Ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte (amennyiben az eljárás részekből áll, úgy az érdeklődést valamennyi a gazdasági szereplő részéről releváns részre! külön).
- 2.4. Az ajánlattételhez szükséges dokumentumokat, nyilatkozatmintákat az EKR felületen (eljáráson belül az ajánlat összeállítás szakaszban) a „MENÜ” alatt megjelenő sorok közül a „**benyújtandó iratok jegyzéke**” sorra közvetlenül kattintva érhetők el.

Az ajánlatkérő által az eljáráshoz feltöltött közbeszerzési dokumentumok (szerződés, műszaki leírás, KKD, egyéb dokumentumok, stb.) a „MENÜ” alatt megjelenő sorok közül a „**További közbeszerzési dokumentumok**” sorra közvetlenül kattintva érhetők el.

- 2.5. Amennyiben valamely eljárási cselekményt ajánlattevő nem az EKR rendszeren belül indít meg, úgy azt ajánlatkérő figyelem kívül hagyja. Joghatalyos közlésnek – amely a Kbt. szerinti **eljárási cselekmény kiváltására, határidő folyamatba helyezésére alkalmaz – kizárólag** az EKR-ben kezdeményezett kommunikáció eredményez.

Kiemelten felhívjuk a figyelmet fentiekre az (esetleges) előzetes vitarendezés (EVR) kezdeményezésével kapcsolatban. Amennyiben az **EVR** nem az EKR-ben kerül megküldésre (pl.: faxon) azt ajánlatkérő **nem tekinti az eljárásban hivatalos közlésnek a 424/2017. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésben foglaltak alapján és azt jogszerűen figyelmen kívül hagyja az eljárásban!!**

- 2.6. A kért információk (pl.: hiánypótlás, felvilágosítás, igazolások benyújtása, stb.) benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk következménye az ajánlat **érvénytelenné minősítése lehet.**

3. AZ EKR ŰRLAPOK KITÖLTÉSE ÉS DOKUMENTUMOK CSATOLÁSA

3.1. A felolvasólap és az EKR-ben rögzített további elektronikus űrlapok alkalmazása kötelező! Ennek figyelmen kívül hagyása az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti!

- 3.2. Az EKR rendszerben rögzített űrlapok kitöltését és csatolását az EKR rendszerben meghatározottak szerint kell elvégezni.

- 3.3. Az **E-Kr. 10. § (2)** bekezdése értelmében, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, **a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat** részeként megtenni.

- 3.4. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus **űrlap áll rendelkezésre**, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben, és az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felelős fordításának kell tekinteni.

- 3.5. Az EKR rendszerben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy – az ajánlatot / vagy részvételi jelentkezést (adott esetben)/ a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében – a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR rendszerben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és **(képviselési) jogosultsággal rendelkezik.**

Az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.

Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló **2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 325. § szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.**

3.6. Az E-Kr.5. § (2) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy

- a) az EKR-ben a gazdasági szereplők által benyújtott elektronikus dokumentumok jellemzői, így különösen a fájlformátumra vonatkozó jellemzők a következők: csak PDF, XLSX vagy XML és ZIP fájlformátum alkalmazható.

- b) A fájlformátumok tekintetében csak olyan forma alkalmazható, mely a mindenki számára, ingyenesen elérhető programmal megnyitható és olvasható. Az **E-Kr. 5. § (2)** bekezdés szerinti formátumok:

- PDF formátumú fájl – olvasás ADOBE Reader programmal,
- XLSX vagy XLS formátumú fájl – olvasás Microsoft Office 2010 (Excel) programmal,
- ZIP formátumú fájl – olvasás 7-ZIP programmal,

- c) Az EKR-ben feltölthető maximális fájl méret 25 MB (PDF és ZIP). A ZIP fájlba maximum 10 MB méretű fájlok csomagolása megengedett.

- d) A feltöltött fájlok **nem tartalmazhatnak** jelszavas vagy egyéb megnyitás elleni **védelmet**. A titkosított – szabadon nem megnyitható – dokumentumok esetében az ajánlatkérő él az **E-Kr. 11. §** szerint a hiánypótlás lehetőségével, illetve, ha a hiánypótlásként benyújtott dokumentum a titkosítás miatt ismételtelen nem lesz olvasható, akkor azt olyan dokumentumnak tekinti, melyet nem nyújtottak be.

Újfehértó Város Önkormányzata
„Újfehértó város közvilágításának korszerűsítése”

- e) Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum az ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő – ha azt nem tartja szükségesnek – **nem köteles hiánypótlásra felhívni** az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt **úgy kell kezelni**, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot **nem nyújtotta volna be** és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.
- f) Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz jelen **pont c-e) alpontokban** meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.
- g) Ahol a **Kbt.** vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat **csatolható** az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban – kivéve az olyan nyilatkozatokat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál – nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását (**E-Kr.10.§**).
- h) Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, illetve a dokumentációban meghatározza, hogy az ajánlattevőnek mely nyilatkozatait kell elektronikus űrlapon megtennie. Abban esetben, ha a nyilatkozatot elektronikus űrlapon kell az ajánlattevőnek megtennie, akkor azok mintáját ajánlatkérő az EKR-ben rendelkezésre bocsátja.
- i) Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, ott az ajánlattevőnek az **E-Kr. 10. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell eljárnia**.
- j) Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (**különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat**), elektronikus okiratként meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló **2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 325. § szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek**.
- k) Az ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus űrlapként létrehozza a **felolvasólap mintáját**, amelyet az ajánlattevő az **elektronikus űrlap formájában köteles** az ajánlat részeként kitölteni.

Bármilyen más formában történő ajánlattételt az ajánlatkérő úgy tekinti, mintha az ajánlattevő nem tett volna ajánlatot.

Mellőzzék az EKR űrlapok (mellett azok) tartalmával azonos vagy hasonló tartalmú / célú nyilatkozatok más formában (pl.: Pdf.) történő feltöltését, mert az, az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti!

4. EGYÉB - AJÁNLATKÉRŐI - IRATMINTÁK

- 4.1. A Dokumentáció (KKD) az Ajánlatkérő által **javasolt** irat/dokumentummintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes ajánlattételt megkönnyítse az Ajánlatkérő. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő **nem teszi kötelezővé** az általa meghatározott dokumentumminták alkalmazását, az csupán javasolt az ajánlattevőknek. Javasoljuk az ajánlattevőknek, hogy a dokumentumminták **helyességét minden esetben ellenőrizzék**.

Amennyiben az ajánlattevő a dokumentumminta mellőzésével kívánja az ajánlatot megtenni, kérjük, hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége érdekében. A dokumentációban szereplő iratminták **(ide nem értve az EKR űrlapokat, amelyek alkalmazása kötelező)** kitöltése és benyújtása javasolt, de az Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja.

- 4.2. Ajánlattevő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen fejezetben rendelkezésre bocsátott **iratminták nem teljes körűek**, nem tartalmazzák valamennyi, szükséges nyilatkozat, dokumentum mintáját, az ajánlattevők felelőssége a teljes körű ajánlattétel (a megindító felhívásban, a dokumentációban (KKD) előírt további dokumentumok, nyilatkozatok, iratok becsatolása is szükséges lehet az ajánlat teljességéhez).

- 4.3. Az **iratminták** rendelkezésre bocsátása és alkalmazása **NEM MENTESÍTÍ AZ AJÁNLATTEVŐT** azon felelőssége alól, hogy ajánlatát a felhívásban, a dokumentációban és a Kbt.-ben és a végrehajtási rendeleteiben **(különös tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben foglaltakkal)**, illetve a beszerzés tárgyához az ajánlattevőre vonatkozóan kapcsolódó jogszabályokban meghatározott tartalmi és formai követelmények szerint készítse el (pl. ha az ajánlatkérői nyilatkozatmintában – kivéve űrlap – elírás szerepel!), **illetve a valóságnak mindenben megfelelő nyilatkozatokat tegyen**.

Ez kizárólag ajánlattevő felelőssége erre hivatkozást – érvénytelenség esetén – ajánlatkérő nem fogad el.

5. ALÁÍRÁSOK HITELESSÉGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

- 5.1. A Kbt.-nek és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az ajánlatkérő által (word formában) a **KKD-ban rendelkezésre bocsátott egyéb** nyilatkozatmintáinak tartalmilag megfelelő nyilatkozatokat is be lehet benyújtani.

ALÁÍRÁSOK

A nyilatkozatokat és a **szakmai ajánlatot (excel esetében is)** dátummal – év, hónap, nap megjelöléssel – és **cégszerű aláírással kell ellátni (ide nem értve az EKR űrlapokat, amelyek alkalmazása kitöltése automatikus).**

- 5.2. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró vagy az ajánlatban nyilatkozatot tevő szervezet vagy személy (ajánlattevő, közös ajánlattevő, vagy a kapacitást nyújtó szervezet vagy személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek)**közjegyzői aláírás** hitelesítéssel ellátott cégálírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát) vagy **ügyvéd, ill. kamarai jogtanácsos** által ellenjegyzett, 2006. évi V törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját **egyszerű másolati formában**.

Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt **teljes bizonyító erejű (két tanú) meghatalmazást** is, amelynek tartalmaznia kell a meghatalmazott személy aláírását és szignómintáját is, vagy az ajánlathoz csatolni kell a **meghatalmazott személy(ek) közjegyzői aláírás** hitelesítéssel ellátott cégálírási nyilatkozatát (**aláírási címpéldányát**) vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját egyszerű másolati formában.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meghatalmazás aláírására meghatalmazóként kizárólag az ajánlattevő

(kapacitást nyújtó szervezet) vezető tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a képviseletre feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116. § (3) bekezdés alapján az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást érvényesen nem adhat.

Egyéni vállalkozó esetében az aláírás hitelessége igazolható a benyújtáskor érvényes személyi igazolvány másolatának benyújtásával is.

- 5.3. Az E-Kr. **13. § (1) bekezdésére** figyelemmel felhívjuk a **figyelmet**, hogy az eljárásban az a személy, aki az EKR-ben a gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik, az a gazdasági szereplő képviselőjének tekintendő, továbbá, hogy az EKR-ben kitöltött űrlap a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának minősül. (képviseleti vélelem)
- 5.4. Az E-Kr. **13. § (3) és (4) bekezdései szerinti meghatalmazások a benyújtandó ajánlat/részvételi jelentkezés kötelező tartalmi elemei.**

6. INFORMÁCIÓ KEZELÉS

Ajánlattevő köteles a KKD-ban foglalt információkat bizalmasan kezelni. Harmadik fél részére információ kizárólag olyan mértékben adható, amely az ajánlat elkészítéséhez feltétlenül szükséges.

A KKD, annak egyes részei vagy a KKD másolati példánya, illetve azok részei kizárólag az ajánlat elkészítéséhez, a közbeszerzési dokumentumokban feltüntetett rendeltetési célnak megfelelően használhatóak fel.

Az ajánlattevő köteles ellenőrizni, hogy a KKD tartalmában megfelel-e az eljárást megindító felhívás, és/vagy a KKD tartalomjegyzék szerinti tartalomnak. **Bármely eltérést** vagy hiányt az ajánlattevőnek haladéktalanul **írásban jeleznie kell**. Amennyiben ezt elmulasztja, az ajánlat beadását követően már nem hivatkozhat arra, hogy bármely, az megindító felhívásban, és/vagy tartalomjegyzékben szereplő bármely információ nem volt a részére elérhető vagy egyértelmű.

Ajánlattevő az ajánlat benyújtásával – külön nyilatkozattétel nélkül – elismeri, hogy tisztában van fentiekkel, és ajánlatát erre (is) figyelemmel nyújtja be.

7. KAPCSOLATTARÁSRÁ, KOMMUNIKÁCIÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárásban **joghatást kiváltó kommunikáció kizárólag** az EKR-en keresztül zajlik. Eltérést csak az E-Kr. határozhat meg (pl.: EKR hiba).

Ennek figyelmen kívül hagyása eseté a kommunikáció az eljáráson kívülinek minősül, és joghatást nem eredményez az eljárásban.

8. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

8.1. Bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a KKD-ban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet a Kbt. 56. §-a alapján az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől, kizárólag az EKR felületen keresztül az ajánlattételi határidőt megelőzően és ésszerű időben.

- **A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket a könnyebb feldolgozhatóság – és válaszok elkészítésének megkönnyítése – érdekében kérjük szerkeszthető, „*.doc” vagy „*.docx” formátumban is csatolni - az EKR felületen.**

8.2. Az Ajánlatkérő az EKR rendszer útján válaszol a felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatos minden egyes kérdésre, és a tájékoztatás teljes tartalmát a gazdasági szereplők

számára hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben), ahonnan a közbeszerzési dokumentum is elérhető.

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást írásban adja meg, a **Kbt. 114. § (6)** bekezdése alapján az ajánlattételi határidő lejáratára előtt ésszerű határidőn belül.

Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő időrendelkezésre, **élhet** az ajánlattételi **határidő meghosszabbításának lehetőségével**.

- 8.3. A kiegészítő tájékoztatások és az azokra adott **válaszok a közbeszerzési eljárás feltételivé, kötelező elemeivé válnak**, így azok figyelembe vételével kell az ajánlatot megtenni. Az EKR-en megküldött kiegészítő tájékoztatások és egyéb információk megismerése, **folyamatos figyelemmel kísérése**, jogosulthoz, képviselőhöz történő időbeni eljuttatása és azok figyelembe vétele az ajánlatban az **ajánlattevő kizárólagos feladata és felelőssége**, az ajánlatkérő erre vonatkozó külön felhívása nélkül. Amennyiben az ajánlattevő fentieket figyelmen kívül hagyja, úgy az, az ajánlata **érvénytelenítését is eredményezheti**.

Ajánlattevő – ajánlatának benyújtásával – tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötését követően **ő viseli annak jogkövetkezményeit**, amely olyan hiányosságból adódik, amelyet ajánlattevőnek a tőle elvárható szakmai gondosság és körültekintés mellett észlelnie kellett volna, de a kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem jelzett. Fentiekből eredő bármilyen mulasztás, amelyért az ajánlattevő felelős amiatt, hogy nem szerezte kellő információt, olyan ügyekről, amelyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem menti fel az ajánlattevőt – amennyiben ajánlata elfogadást nyert – azok alól a **kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek a szerződés szerint reá hárulnak**.

- 8.4. Ajánlatkérő a műszaki leírást és a szerződéses feltételeket érintő esetleges módosítási **javaslatokat nem vár**. Kérjük a gazdasági szereplőket, hogy kizárólag a Kbt. 56. §-ának megfelelő tartalommal, a megfelelő ajánlattétel érdekében, a felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket. Amennyiben ajánlattevő az ajánlatban olyan javaslatot tesz, amely a KKD-ban foglaltak módosítására irányul, illetve az ajánlatának érvényességét a KKD-ban elő nem írt vagy azzal ellentétes feltételhez köti, abban az esetben **az ajánlat érvénytelen**.
- 8.5. **Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét** arra, hogy a Kbt. 56. §-a alapján az ajánlatkérőnek nincsen felhatalmazása a Kbt. egyes rendelkezéseivel kapcsolatosan értelmező tájékoztatást adni. Az EKR használatával kapcsolatban az ajánlattevőnek kell tájékozódnia, a jelen eljárás (ide értve a kiegészítő tájékoztatás intézményét is) nem irányulhat az EKR használatára vonatkozó információ kérésre.

A Kbt., valamint a közbeszerzésekkel összefüggő egyéb jogszabályok értelmezésével kapcsolatban elsősorban az Igazságügyi Minisztérium, valamint a Közbeszerzési Hatóság, az EKR rendszer működése vonatkozásában a NEKSZT Kft. adhat felvilágosítást, **az erre irányuló kérdések tartalmát ajánlatkérő elutasítja és nem tekinti a KKD-ra irányuló Kbt. szerinti tisztázó (56.§ szerint minősülő) kérésnek!**

- 8.6. Az ajánlattevő részéről fentiek **figyelmen kívül hagyásából eredő kockázatokért a felelősség az ajánlattevőt terheli.**

9. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ÉS AZ AJÁNLAT NYELVE, FELELŐS FORDÍTÁS

- 9.1. A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve: magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el.

- 9.2. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak.

9.3. IDEGEN NYELVŰ IRATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. **A Kbt. 47. § (2)**

bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja, a fordítás egyszerű másolatban is benyújtható.

Ajánlatkérő nem írja elő hitelesített fordítás csatolását.

Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviselőjére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért, tartalmi egyezőségéért (szöveghűség) az ajánlattevő a felelős.

A felelős fordításra vonatkozó nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:

„A magyar nyelvű fordítás tartalmában és értelmében teljes egészében megegyezik az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával.”

Az ajánlatok bírálata során a magyar nyelvű dokumentum az irányadó. Ajánlatkérő a fentiekén túl elfogadja az eredetileg két nyelven készült iratokat, nyilatkozatokat is.

Az esetleges nem megfelelő fordításból (ide értve a hiánypótlást nem teljesítését is) eredő valamennyi esetleges hátrányos kockázat (pl.: hamis adatszolgáltatás és ennek jogkövetkezményei) és esetleges hátrányos jogkövetkezmény, szankció (adott esetben a szerződéses időszakban is) az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, amelyeket ajánlattevő visel.

Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek jogát fenntartja, különösen, ha azt észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás a valóságtól eltérő adatot tartalmaz és ez az eltérés a verseny tisztaságát veszélyezteti, úgy a Kbt. előírásai szerint jár el (szükség esetén felvilágosítást vagy egyéb dokumentumot kérhet).

Nem jelenti az eljárás nyelvére vonatkozó előírás megsértését, amennyiben az ajánlat olyan idegen nyelvű megfogalmazást vagy terminológiát vagy megfogalmazást (szófordulat, rövidítés, szakzsargon, stb.) tartalmaz, amely szakmailag indokolt – pl.: nemzetközileg is elfogadott és jellegéből fakadóan szövegszerű fordítása nem létezik.

10. ÜZLETI TITOK VÉDELME, AZ ADATOK NYILVÁNOSSÁGA

Üzleti titok az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § -ban így meghatározott fogalom. A Kbt. 44. § (1) bekezdés alapján gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, felvilágosításában, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban **elkülönített módon az EKR-rendszerben erre létrehozott külön felületen feltöltött, üzleti titkot** (ideértve a védett ismeretet is) [az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, figyelemmel a 73. (1) bekezdés f) pontjára is.

Az üzleti titkot tartalmazó irat **kizárólag olyan információkat tartalmazhat**, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz **indokolást köteles csatolni**, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet.

A gazdasági szereplő által adott indokolás **nem megfelelő** a 44. § szerint, amennyiben az **általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Ez az ajánlat érvénytelenítését eredményezheti.**

Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében felhívja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.

Ajánlattevő, gazdasági szereplő **nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen:**

- a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,

c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat,

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.

A Kbt. 44. § (3) bekezdés alapján a gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

11. AZ AJÁNLATTÉTELLEN RÉSZT VEVŐK

11.1. Ajánlattevő

Ajánlattevőnek minősül az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.

Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást megküldte.

Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében

a) **nem tehet másik ajánlatot** – az eljárásban ajánlatot benyújtó – más ajánlattevővel közösen,

b) **más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,**

c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való **alkalmasságát nem igazolhatja** [Kbt. 65. § (7) bekezdés].

11.2. Az alvállalkozó

Alvállalkozónak minősül az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, **kivéve**

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt **gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,**

c) építési beruházás esetén az **építőanyag-eladót.**

Építési beruházásra vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés, valamint árubeszerzésre irányuló szerződéssel kapcsolatos beállítási vagy üzembehelyezési művelet esetén az ajánlatkérő előírhatja, hogy bizonyos alapvető fontosságú feladatokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös

ajánlattevők egyike végezzen el. Ebben az esetben az e feladatokra vonatkozó, az alkalmassági feltételek igazolásához nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó (Kbt. 65. § (10) bek.)

- **Jelen eljárásban ilyen előírásra (65.§ (10) nem kerül sor.**

11.3. A Kbt. 138. § alvállalkozókra vonatkozó releváns előírásai

„(3) Az ajánlatkérő nem korlátozhatja az ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, ha az eljárás során a 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. „

„(4) Az eljárás során az ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - különös tekintettel a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak az ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.”

Jelen eljárásban alkalmassági szempont nem kerül előírásra.

12. A KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL

12.1. Fő szabálya

- A) az eljárásban **kizárólag** az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő tehet ajánlatot – Kbt. 115. (4) bekezdés alapján! –, ennek megsértése érvénytelenséget eredményez!
- B) az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők – **egymással** – **nem tehetnek közös ajánlatot**;
- C) az **ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő** **kizárólag** csak olyan gazdasági szereplővel tehet **közösen ajánlatot**, amelynek Ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi elhívást.

12.2. Közös ajánlattétel specifikus szabályai – Kbt. 35.§:

- A) A közös ajánlattevők **kötelesek maguk közül egy**, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult **képviselőt megjelölni**, az alábbiak szerint:
 - A **meghatalmazásnak ki kell terjednie** arra, hogy a közös ajánlattevők képviselőjére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR rendszerben **elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviselőjében eljárhat** – az E-Kr. 13.§ (3) bekezdés alapján.

A közös ajánlattevők képviselőjében a nyilatkozatokat is az ajánlatot benyújtó képviselőjére jogosult gazdasági szereplő (képviselő) tölti fel az EKR-be (E-Kr. 3.§ (3a)). A dokumentumok feltöltését csak a megfelelő képviselői jogosultsággal rendelkező személy végezheti!

- A közös ajánlattevők csoportjának képviselőiben tett **minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését, nem elegendő**, ha a nyilatkozatot csak a kijelölt gazdasági szereplő a saját nevében teszi meg.
- Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő (ide értendő a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése) az **ajánlatkérő** a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, **tájékoztatását, illetve felhívását csak a közös ajánlattevő nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg EKR.**

A közös ajánlattevők felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt megfelelően rendezzék, egymást tájékoztassák az eljárásban kapott információkról. A képviselő ajánlattevő részére kézbesített (EKR-ben elérhetővé tett) dokumentumok, valamennyi közös ajánlattevő részére kézbesítettnek tekintendők.

- A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az **ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.**
- B) Közös ajánlattétel esetén be **kell csatolni** a közös ajánlattevők **együttműködési megállapodását.**

Az együttműködési megállapodásban rögzíteni kell – különösen – az alábbiakat:

- A szerződő felek között a szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztását;
- A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé korlátlanul és egyetemleges felelősséget vállalnak (Kbt. 35. § (6) bekezdés alapján);

- C) **Közös Ajánlattevők** kötelesek becsatolni ajánlatukba valamennyi, a közös ajánlatban lévő tag által cégszerűen aláírt **megállapodásukat**, amely legalább a **következőket tartalmazza:**

- a részt vevő felek nevét, székhelyét;
- a közbeszerzési eljárás tárgyát, továbbá a közös ajánlattevők nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban együttes Ajánlattevőként részt kívánnak venni;
- a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért a Ptk. 6:29.§-6:30.§-a alapján egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalását, egyetemleges felelősségvállalását a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, valamint a teljesítés elmaradásának jogkövetkezményére amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek;
- a közös ajánlattevők képviselőit jogosultjának megnevezését, valamint az(oka)t a természetes személy(eke)t, aki(k) a közös ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatokat tehet(nek), illetve a közös ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak).
- a közös ajánlattevők mely tagjának vagy tagjainak kell minden esetben megküldeni (név, cím, telefax szám, e-mail cím megjelölésével) a közös ajánlattevő számára megküldendő hivatalos iratokat, illetve tájékoztatás(oka)t, tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérőnek Ajánlattevővel való kapcsolattartása a közbeszerzési eljárásban kizárólag a közös ajánlattevő ezen képviselőjén keresztül valósul meg.
- a közös ajánlattevők tagjainak kötelezettségeinek/feladatainak meghatározását.

Az együttműködés feltételeit legalább a fentiekben felsorolt tartalmi elemeknek megfelelően kell rögzíteni. A közös ajánlattevő nevében megtett nyilatkozatokban fel kell tüntetni, hogy a nyilatkozatot a közös ajánlattevő nevében teszik.

13.A Szakmai ajánlat összetétele / Árazott költségvetés

13.1. A szakmai ajánlatot az 1/A. – 1/D. melléletek szerinti formában (értelemszerű felhasználásával és a relevánsak kitöltésével) és tartalommal kell megtenni.

- Az 1/A. és 1/D. melléletek kitöltése és csatolása **kötelező**.
- Az 1/B. és 1/C. melléletek kitöltése és csatolása csak abban az esetben kötelező, ha egyenértékű termék megajánlására kerül sor.

Az ellentétes tartalmú nyilatkozatok (pl.: az 1/A. mellett az 1/B. melléklet kitöltése és) benyújtása nem formai hiba, és az ajánlat érvénytelenítését vonhatja maga után!

HA az ajánlattevő a műszaki leírásban pontosan meghatározott gyártmányú / típusú világító testekkel tesz ajánlatot (1/A. melléklet), abban az esetben a megajánlott világító testekre vonatkozóan további dokumentumok (leírás, a tanúsítványokat, illetve a jegyzőkönyveket az 1/B. – 1/C. melléleteket és az azokhoz kapcsolódó dokumentumokat) az ajánlathoz külön nem kell csatolni a szakmai ajánlat alátámasztására.

- **Érvénytelen az ajánlat, ha valamely sor nem kerül kitöltésre (megajánlás hiánya) az ajánlattevő részéről!!**

13.2. Amennyiben – adott esetben – ajánlattevő a műszaki leírásban meghatározott gyártmánytól / típustól eltérő világító testekkel tesz ajánlatot (1/B. melléklet és 1/C. melléklet), abban az esetben a szakmai ajánlat mellé csatolni kell az egyenértékűséget alátámasztó dokumentumokat is (pl.: gyártói nyilatkozat, műszaki adatlap, illetve akkreditált tanúsító által kiadott tanúsítványok, és mérési jegyzőkönyvek) – amelyek a Kbt. 71. § (8) bekezdése szerint pótolhatók, figyelemmel arra, hogy a megajánlott termék egyértelműen meghatározásra kerül az 1/B. – 1/C. számú melléklet szerinti megajánlásban, így a megajánlott, egyértelműen meghatározott termékre vonatkozó adatlapok pótlásával az ajánlat szakmai (termék) része nem módosul, az arra nincs kihatása és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet természeténél fogva nem befolyásolja.

Az 1/C. mellékletet (EXCEL táblázat) értelemszerűen azon termékre vagy termékekre vonatkozóan kell kitölteni, és benyújtani, amelyre a helyettesítő / egyenértékű termék megajánlásra kerül. A nem megfelelő adatlap / táblázat alkalmazása és kitöltése az egyenértékű termék adataival esetén az ajánlat érvénytelenítését vonhatja maga után!

Az 1/C. melléklet (EXCEL táblázat) szerinti táblázatban az egyes teljesítmény paraméterek (sorok) vonatkozásában a megajánlást (egyenértékű termék adatait, információkat) olyan módon kell megajánlani („MEGAJÁNLÁS” oszlopban – EXCEL táblázatban), ahogy a táblázatban „az egyenértékűség kritériuma” oszlopban az adott adatra vonatkozó előírás és megajánlási kritérium(ai) meg lett(ek) jelölve, amelyek alapján az egyenértékűség elfogadásra kerülhet!

ALÁÍRÁS

- Az 1/C. melléklet(eket) (EXCEL táblázat – egyenértékű termék megajánlása esetén) **KITÖLTVE ÉS ALÁÍRVA (SZKENNELVE) IS CSATOLNI KELL AZ AJÁNLATHOZ.**

ENNEK hiánya az ajánlat érvénytelenítését vonhatja maga után!

Amennyiben a szkennelt táblázat tartalma (valamely cellainformáció) szabad szemmel nem vagy nem jól olvasható (pl. a cella mérete miatt a teljes szöveg nem látható, az az esetben ajánlat érvénytelenítését vonhatja maga után!

A megfelelő kitöltés az ajánlattevő kizárólagos felelőssége!

- A táblázatot szerkeszthető excel formában is kéri ajánlatkérő csatolni.

Eltérő vagy nem egyértelmű ajánlat tétel, amely nem teszi egyértelműen az előírtak szerint összehasonlíthatóvá az előírást („referencia érték”) és az annak megfelelő megajánlást („az egyenértékűség kritériuma” oszlop szerinti kritérium) az ajánlat érvénytelenítését eredményezheti.

Érvénytelen az ajánlat, továbbá:

- ha valamely sorra / teljesítmény paraméterre nem ad megajánlást az ajánlattevő!
- ha többváltozatú ajánlatot (alternatív) tartalmaz a megajánlás,
- egyenértékű termék esetében: ha a megajánlott világítótest műszaki jellemzői nem teljesítik az egyenértékűségnél megfogalmazott elvárások valamelyikét,
- ha nem a műszaki leírásban szereplő táblázatokban meghatározott mértékegységben vagy más értékben vagy nem megfelelő érték megajánlása esetében (ajánlat nem összehasonlítható, így érvénytelen).

Példa 1:

vizsgált paraméter: „névleges teljesítmény”

érték: „60W” / az egyenértékűség kritériuma: „56-64 W”

- ha a megajánlás: 62 W (érvényes és elfogadható az ajánlat ezen paraméterre)
- ha a megajánlás: 52 W (érvénytelen az ajánlat!)

Példa 2:

vizsgált paraméter: „magyar nyelvű szerelési és karbantartási útmutató”

érték: „rendelkezésre áll”

az egyenértékűség kritériuma: „álljon rendelkezésre”

- ha a megajánlás: „rendelkezésre áll” vagy „van” vagy „van magyar nyelvű útmutató” (érvényes és elfogadható az ajánlat ezen paraméterre)
- ha a megajánlás: „készítése folyamatban” vagy „még nem áll rendelkezésre”, stb. (érvénytelen az ajánlat!)

AJÁNLATKÉRŐI FIGYELMEZTETÉS!!

Az 1/C. MELLÉKLETEKET

(Világítótest típusonként külön táblázatban) AZOK TERJEDELME MIATT AJÁNLATKÉRŐ
KÜLÖN

EXCEL FORMÁBAN BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE

ALÁÍRÁS

A TÁBLÁZATO(KA)T KITÖLTVE ÉS ALÁÍRVA (SZKENNELVE) IS CSATOLNI KELL AZ AJÁNLATHOZ (a szerkeszthető formátum mellett) - ENNEK HIÁNYA AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYTELENITÉSÉT VONHATJA MAGA UTÁN

Ha az ajánlattevő az előírt:

- HUNGARO LUX LIGHT PearlLight 18-22
- HUNGARO LUX LIGHT PearlLight 18-35
- HUNGARO LUX LIGHT PearlLight 18-45
- HUNGARO LUX LIGHT PearlLight 24-60
- HUNGARO LUX LIGHT PearlLight 24-60/75
- HUNGARO LUX LIGHT PearlLight 36-92
- HUNGARO LUX LIGHT Flora Park 42W

valamelyike helyett olyan terméke(ke)t ajánl meg, amelyek valamely a műszaki leírásban meghatározott műszaki-, teljesítmény paraméter vonatkozásában **kedvezőtlenebbnek bizonyul**, és / vagy az egyenértékűség igazolására vonatkozó dokumentumokat nem, vagy nem megfelelően/teljeskörűen – a KKD-ben részletesen előírtak szerint – csatolja az ajánlathoz, amely alapján az ajánlatkérő az egyenértékűséget kétséget kizáróan nem tudja megállapítani abban az esetben **az ajánlat érvénytelen!**

13.3. Árazott költségvetés

- **Árazott költségvetést csatolni kell az ajánlathoz - a KKB szerinti árazatlan költségvetés minta alapján - (1/D. sz. minta)**
 - **Az árazatlan költségvetés sorait / oszlopait nem lehet bővíteni vagy módosítani, ilyen esetben az ajánlat érvénytelen!**
 - **Az ajánlatban az ajánlati ár vonatkozásában ellentmondás (ugyanazon tartalmi elemre eltérő- vagy alternatív megajánlás) esetén az ajánlat érvénytelen.**
 - **Pl.: a Felolvasólapon és az ajánlatban (esetlegesen) más helyen szereplő/feltüntetett (egység)árak eltérése esetén az ajánlat érvénytelen.**
- **A kivitelezésre vonatkozó vállalást Ajánlattevőnek „Összesített BRUTTÓ ajánlati ár”, illetve annak részét képező alszemponttra tett vállalás átalányár, amelyet egyösszegű**

prognosztizált vállalkozói díj jelleggel kell meghatározni. A **Felolvasólapon** és az **ajánlatban más helyen** (pl.: költségvetés) szereplő/feltüntetett (egység)árak eltérése az **ajánlat érvénytelenítését vonhatja maga után!!**

A **Felolvasólapon** az „**Összesített Bruttó ajánlati ár**” ajánlati árelemet a műszaki leírásban a kivitelezéssel és az üzemeltetéssel kapcsolatos valamennyi elvárás és előírás alapján kell megajánlani.

Ajánlattevő feladata és felelőssége, hogy a megkapott műszaki leírás alapján pontosan felmérje a tervezett beruházás keretében a meglévő közvilágítási rendszeren elvégzendő bontási munkálatok és azt követően az építési feladatok keretében a (LED) világítótestek telepítéséhez és rendszerbe illesztéséhez szükséges **tartozék szükséglet csereigényének kalkulálása, előtervezése/felmérése.**

Figyelemmel arra, hogy a korszerűsítés **Újfehértó Város Önkormányzat közigazgatási területén kerül végrehajtásra** külön helyszíni bejárásra nem kerül sor, a felmérést ajánlattevő bármikor elvégezheti. Ennek elmaradása esetén ajánlattevő később erre már nem hivatkozhat az eljárásban a kötött ajánlat benyújtását követően, sem – nyertesség esetén – a teljesítés során.

Amennyiben a kivitelezési során olyan díjtétel (tartozék csere) merül fel, amellyel ajánlattevő nem számolt úgy az ajánlat egyösszegű átalányár jellegére figyelemmel, a szerződés vagy bármely szerződéses árelem módosítására utólag nincs lehetőség, **pótmunka nem számolható el.**

13.4. Egyenértékű termék megajánlása esetén továbbá csatolandó:

Amennyiben a műszaki leírásban meghatározott gyártmánytól / típustól eltérő világítótest kerül megajánlásra, abban az esetben a **megajánlott világítótestek** leírását, gyártói nyilatkozatát, műszaki adatlapját, a tanúsítványokat, illetve a jegyzőkönyveket, továbbá adott esetben fényképeket az ajánlathoz csatolni kell (a műszaki leírásban rögzítettek szerint) a szakmai ajánlat alátámasztására a **jelen KKD 14. pontjában meghatározottakra is figyelemmel!**

A **megajánlott világítótestek** leírása, gyártói nyilatkozata, műszaki adatlapja, tanúsítványai, illetve a jegyzőkönyvek, stb. **az ajánlatkérő által olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésnek minősülnek, amelyek a 71. § (8) bekezdése szerint pótolhatók,** figyelemmel arra, hogy a megajánlott termék egyértelműen meghatározásra kerül az **1./B - 1/C. számú melléklet** szerinti megajánlásban, így a megajánlott, egyértelműen meghatározott termékre vonatkozó adatlapok pótlásával az ajánlat szakmai (termék) része nem módosul, az arra nincs kihatása és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet természeténél fogva nem befolyásolja.

14. EGYENÉRTÉKŰSÉG IGAZOLÁSA (ADOTT ESETBEN):

- 14.1. Ajánlatkérő hangsúlyozza a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) és (5) bekezdéseire hivatkozva, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban (egyéb közbeszerzési dokumentumok) meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy minden ilyen esetben a megnevezés (gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás) csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik

Ajánlatot a dokumentációban előírt, vagy az azzal - a dokumentációban szereplő műszaki paramétereit tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni.

Az egyenértékűséget ajánlattevőnek – a 321/2015 Korm. rend. 46. § (6) bekezdésében meghatározottakra is figyelemmel – az ajánlatban a műszaki leírásban foglaltak szerint és módon (dokumentumok csatolásával) kell igazolnia, hogy a megajánlott termék megfelel a

műszaki leírásban szereplő valamennyi teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek követelmények.

14.2. Az egyenértékűség igazolásának módja:

- A) Ajánlatkérő elfogadja **megfelelő bizonyítási eszköznek** az egyenértékűnek megajánlott termékre vonatkozóan a műszaki leírásban, **továbbá az 1/C mellékletben (EXCEL táblázat termékenként) meghatározott igazolási módok szerinti dokumentumok csatolását** (pl.: a gyártó műszaki dokumentációját /gyártói adatlap/, gyártói műszaki adatlap; **tanúsítvány** *; **mérési jegyzőkönyv** *, fotó), amelyekből (és amennyiben azokból együttesen és) egyértelműen, kétséget kizáróan megállapítható az ajánlatkérő számára a műszaki leírásban előírt valamennyi teljesítményparaméter vonatkozásában, hogy az egyenértékűnek megajánlott termék minden előírt paraméter vonatkozásában teljesíti az elvárt szintet vagy annál jobb teljesítménnyel rendelkezik. **Az ezt alátámasztó (gyártói adatlap) dokumentumot (illetve adott esetben annak felelős fordítását) az ajánlathoz csatolni kell**, ennek hiányában az egyenértékűség igazolása nem kerül elfogadásra, ami az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.

*** A tanúsítvánnyal, a mérési jegyzőkönyvvel és az ezeket tanúsító szervezettel szembeni követelmények:**

Ajánlatkérő a Kbt. 60.§ (1) bekezdések alapján – ahol a műszaki leírásban az feltüntetésre került – előírja Ajánlattevőnek, hogy az egyenértékűség megállapítására **független akkreditált szervezettől származó tanúsítványt, illetve mérési jegyzőkönyvet** (másolati példányban, adott esetben fordítással) csatoljon, amelyből a műszaki leírásban előírt teljesítményparaméter vonatkozásában egyértelműen megállapítható, hogy az egyenértékűnek megajánlott termék minden előírt paraméter vonatkozásában teljesíti az elvárt szintet, minőséget vagy annál jobb teljesítménnyel, minőséggel rendelkezik.

Ajánlatkérő **független akkreditált szervezetnek (további igazolás nélkül) az alábbiakat fogadja el:**

- TÜV Rheinland InterCert Kft
- LightingLab Kft.

Amennyiben a műszaki leírásban az egyenértékűség igazolására előírt **tanúsítványt, és/vagy mérési jegyzőkönyvet a fenti szervezetek valamelyike** által kerül kiállításra, úgy ajánlattevőt további bizonyítás nem terheli az akkreditált szervezetre vonatkozóan.

Amennyiben a műszaki leírásban az egyenértékűség igazolására előírt **tanúsítványt, és/vagy mérési jegyzőkönyvet NEM a fenti szervezet** valamelyike által kerül kiállításra, úgy ajánlattevőt további bizonyítás terheli az akkreditált szervezetre vonatkozóan, az alábbiak szerint:

A Kbt. 60.§ (2) bekezdés lapján a **tanúsító szervezet tanúsítványa abban az esetben elfogadható, amennyiben** a megfelelőség értékelő szerv a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően akkreditált, megfelelőség értékelési tevékenységeket (kalibrálást, vizsgálatot, tanúsítást és ellenőrzést) végző **szervezetnek**

minősül, az egyenértékű termékekre vonatkozó (megadott) mérések vonatkozásában.

Az ezt alátámasztó dokumentumot (illetve adott esetben annak felelős fordítását) az ajánlathoz csatolni kell, ennek hiányában a tanúsítvány nem kerül elfogadásra, ami az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.

- B)** Ajánlatkérő elfogadja az egyenértékűség bizonyítására azt is, ha az ajánlattevő a műszaki leírásban **konkrétan meghatározott gyártmányú termék gyártója** által kiállított igazolást nyújtja be, amelyben a gyártó **nyilatkozik arról**, hogy a műszaki leírásban előírt valamennyi teljesítményparaméter vonatkozásában egyértelműen megállapítható, hogy az egyenértékűnek megajánlott termék minden előírt paraméter vonatkozásában teljesíti az elvárt szintet vagy annál jobb teljesítménnyel rendelkezik.

15. AZ AJÁNLATI ÁR TARTALMA

- 15.1. Az ajánlatban szereplő összegek(et) teljes egészében magyar forintban (HUF) kell megadni.
- 15.2. Az (egység)árakat / díjakat magyar forintban kell megadni, tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget, továbbá minden vámot, adót (Áfa is) és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek, mint Vállalkozónak a szerződés alapján, vagy bármely más okból kell fizetnie. A nyertes ajánlattevőt, mint Vállalkozót terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az egységárakba kell beépíteni.
- 15.3. Ajánlattevőnek a KKD-ban meghatározottak szerinti munkák (kivitelezési projektem) teljes befejezéséhez és rendeltetésszerű használatba adásához (korszerűsített közvilágítási rendszer) szükséges mindennemű feladatra teljes körű, az előírt minőségi követelményeknek megfelelő ajánlatot és ennek megfelelő ajánlati árat kell adni.
- 15.4. **Az egyösszegű ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania** az építéssel kapcsolatos valamennyi járulékos költségre, így különösen (példálózó jelleggel):
- fel, - és levonulás;
 - bankköltségek;
 - kamatok;
 - biztosítási költség;
 - minőségvizsgálatok (anyagvizsgálatok, stb.);
 - kalkulált árváltozások;
 - finanszírozás, garanciák költségei;
 - szükséges szakfelületek, terelések költségei;
 - üzemeltetéssel kapcsolatos cserék javításokhoz, biztonságos szereléshez, megközelítéséhez szükséges valamennyi felszerelést és biztonsági eszköz költségét;
 - 1 fő MV-ÉV jogosultságú műszaki ellenőr költsége a teljesítéshez;
 - a korszerűsítéssel (kivitelezés), illetve (adott esetben) a teljesítéssel kapcsolatos tervezéssel és engedélyeztetéssel kapcsolatos valamennyi költség.

Az ajánlati árra vonatkozó további előírások:

15.5. Az ajánlatban szereplő áraknak (kivitelezés és üzemeltetés is) fix áraknak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.

Az átalányár (kivitelezés, illetve a szolgáltatási díj) **sem árfolyamváltozás, sem más ok következtében nem módosulhat automatikusan a szerződés hatálya alatt.**

Az üzemeltetési projektelem esetében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a szerződés futamideje 15 év (180 hónap) (a 6 hónapos kivitelezésen felül)!

Az ajánlati áraknak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot is.

15.6. A **bruttó árakat** úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától.

15.7. Az ajánlati árak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának (kivitelezés és üzemeltetés is) eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, a hibák kijavításához szükséges költségeket is.

15.8. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód **kizárt Ajánlatkérő részéről.**

15.9. Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árak teljes körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt.

15.10. **A garanciális, illetve az üzemeltetési időszakban a hibaelhárításnál sem kiszállási sem más további költség nem számítható fel (amely az ajánlatban nem szerepelt), nem számlázható Ajánlatkérő felé a szerződés hatálya alatt.**

15.11. **A Felolvasólapon és az ajánlatban más helyen szereplő/feltüntetett (egység)árak eltérése az ajánlat érvénytelenítését vonhatja maga után!!**

15.12. Amennyiben a Kbt. 72. § alkalmazásra kerül, Ajánlatkérő az ajánlattevő Kbt. 72. § (1) bekezdése szerinti **indoklását nem tartja elfogadhatónak** és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek különösen akkor, ha az:

- **nem veszi figyelembe** az erőforrás szükségleteket;
- **nem veszi figyelembe** az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződésben évente meghatározott Ágazati Bértarifa Megállapodásban szereplő minimális szakmunkás alapbér alapján kiszámított, szakmai ajánlásban rögzített építőipari rezsioradíjat;
- anyagköltségeket a tényleges kereskedelmi beszerzési ár alatt, az anyagigazgatási költségek figyelembe vétele **nélkül veszi figyelembe;**
- a tétel „beszerzési ár alatti” **veszteséges** voltát a többi tételen elérhető nyereséggel történő kompenzációval, ill. vállalati „üzletpolitikával” magyarázza.

16. FELELŐSSÉG BIZTOSÍTÁS

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján Ajánlattevő csatolja a **kötelezettségvállaló nyilatkozatát** az ajánlathoz, amely szerint nyertessége esetén a meglévő felelősség biztosítását kiegészíti vagy **felelősség biztosítást köt a tárgy**

szerinti kivitelezési tevékenységre vonatkozó legalább **10 Mft/év dologi káresemény és 10 Mft/év személyi kár mértékben.**

A felelősség biztosításnak a szerződéskötés időpontjától a kivitelezés befejezésétől (rendszer használatba adásának napjától) számítottan 6 hónapig kell érvényben lenni.

- **A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell az előírt felelősség biztosítással, amely a szerződéskötés feltétele.**

Ennek elmaradása Ajánlatkérő részéről a szerződéstől való elállási oknak minősül!

Az ajánlatban – az ajánlat érvényességének megállapításához – elegendő a nyilatkozat a biztosításra vonatkozóan.

II. További információk az eljárással kapcsolatban

17. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSA

- Az ajánlatot **kizárólag** az Elektronikus Közbeszerzés Rendszeren (a továbbiakban: EKR) keresztül és csak **EKR regisztrációval rendelkező ajánlattevő által lehetséges megtenni**. Más módon (személyesen, postai úton, stb.) helyszínen formában, stb. benyújtott dokumentum nem minősül az eljárásban ajánlatnak, elbírálásra nem kerül.
- Az ajánlatot az EKR-ben az eljárást megindító felhívásban az ajánlattételi határidőre vonatkozó pontban meghatározott időpontig kell teljeskörűen feltölteni, **NEM ELEGENDŐ az ajánlat feltöltését megkezdeni!** Ez esetben az ajánlat megkésettnek minősül, amelyről az EKR automatikus tájékoztatást küld.
- **A bontás (két órával későbbi) időpontja NEM AZONOS az ajánlattételi határidő időpontjával!**
- Az ajánlatot az EKR-ben az eljárást megindító felhívásban az ajánlattételi határidőre vonatkozó pontban meghatározott időpontig kell teljeskörűen feltölteni, **NEM ELEGENDŐ az ajánlat feltöltését megkezdeni!** Ez esetben az ajánlat megkésettnek minősül, amelyről az EKR automatikus tájékoztatást küld.
- A közbeszerzési dokumentumokban bekért információk benyújtásáért az Ajánlattevő felel, nem kielégítő információk következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet, hamis adatok esetén az Ajánlattevő kizárására kerül sor.
- Az EKR rendszer működésére ajánlatkérőnek semmilyen befolyása nincsen.

18. AZ AJÁNLAT MÓDOSÍTÁSA, VISSZAVONÁSA

18.1. Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja (vagy vonhatja vissza) ajánlatát.

Az új ajánlat megadása (feltöltés) előtt az EKR rendszerben előzetesen vissza kell vonni a már korábban benyújtott (feltöltött), időzár alá került ajánlatot (visszavonás funkcióval: „Benyújtott ajánlat visszanyitása” funkció gombbal aktiválva).

18.2. Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat — tekintettel a Kbt. 46. § (2) bekezdésére — sem részekben, sem egészében nem tudja visszaszolgáltatni, azokat az EKR rendszer tárolja.

18.3. Az ajánlatot csak az ajánlattételi határidőt megelőzően lehet visszavonni.

19. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTség

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidőtől számított **60 napig** terjedő időszakra kötve van az ajánlatához Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 70. § (2) bekezdésben foglaltakra:

„Ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kööttség fennállása alatt sor kerüljön, felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kööttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kööttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kööttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.”

20. HELYSZÍNI BEJÁRÁS

- 20.1. Ajánlatkérő személyes **konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.** Figyelemmel arra, hogy a korszerűsítés **Újfehértó Város Önkormányzat közigazgatási területén kerül végrehajtásra** külön helyszíni bejárásra nem kerül sor, a felmérést ajánlattevő bármikor elvégezheti. Ennek elmaradása esetén ajánlattevő később erre már nem hivatkozhat az eljárásban a kötött ajánlat benyújtását követően, sem – nyertesség esetén – a teljesítés során.
- 20.2. Ajánlattevő feladata és felelőssége, hogy a megkapott műszaki leírás alapján pontosan felmérje a tervezett beruházás keretében a meglévő közvilágítási rendszeren elvégzendő bontási munkálatok és azt követően az építési feladatok keretében a (LED) világítótestek telepítéséhez és rendszerbe illesztéséhez szükséges **tartozék szükséglet csereigényének kalkulálása, előtervezése/felmérése.**
- 20.3. Amennyiben a kivitelezési során olyan díjtétel (tartozék csere) merül fel, amellyel ajánlattevő nem számolt úgy az ajánlat egyösszegű átalányár jellegére figyelemmel, a szerződés vagy bármely szerződéses árelem módosítására utólag nincs lehetőség, **pótmunka nem számolható el.**

21. TARTALÉKKERET

Nem kerül meghatározásra jelen eljárásban

22. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 25.§-ában foglaltakra, különösen a Kbt. 25.§ (4) bekezdésében foglaltakra.

23. REÁLIS AJÁNLATTÉTEL

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy vállalásaikat reálisan, a teljesíthetőség figyelembevételével adják meg.

A Kbt. 142. § (5) bekezdése Ajánlatkérő kötelezettségévé teszi a nyertes kártérítés követeléséhez vezető szerződésszegésének bejelentését a Közbeszerzési Hatóság felé. Mivel a kötbér egy kárátalány, a kötbér követelésével az Ajánlatkérő bejelentési kötelezettsége beáll.

Ezen bejelentést követően pedig a nyertes ajánlattevő a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt alternatív kizáró ok hatálya alá kerül!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontja szerint az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben

- ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelésére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
- ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg.

III. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRÓL

24. A BONTÁSI ELJÁRÁS FOLYAMATA

Az ajánlatok bontásának szabályait az EKR Kr. I. Fejezet 9. szakasza tartalmazza.

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Személyes részvétel fentiekre figyelemmel nincs.

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan:

a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán [EKR rendelet 22. § (2) bekezdés] az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább százhusz percig, vagy

b) anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna - üzemzavar folytán [EKR rendelet 22. § (2) bekezdés] az ajánlattételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig nem elérhető.

25. KIZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSÁNAK FOLYAMATA - ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS III.1.1. PONTBAN RÉSZLETEZETTEK SZERINT

Ajánlatkérő - a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.

26. ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA

Jelen eljárásban nem kerül meghatározásra alkalmassági szempont.

27. AZ ÉRTÉKELÉS ÉS BÍRÁLAT FOLYAMATA

27.1. Felhívás V.2) További információk 5) alpontja szerint ajánlatkérő alkalmazza a **81.§ (4) - (5) bekezdést** és erre figyelemmel végzi el az ajánlatok értékelését és a bírálatot.

Nyílt eljárásban Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban rendelkezhet úgy, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő – és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő – tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a Kbt. 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni.

Ajánlatkérő nyílt eljárásban az eljárást megindító felhívásban rendelkezhet úgy is, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. A 69. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a bírálat során ilyenkor is biztosítani kell, hogy az összegezésben megnevezett nyertes – és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett – ajánlattevő ajánlatának érvényességét

az eljárást lezáró döntést megelőzően az Ajánlatkérő az ajánlattevő nyilatkozatát alátámasztó igazolások vizsgálatára is kiterjedően teljeskörűen elbírálja.

Ajánlatkérő a fentiekkel összhangban úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok benyújtását és bontását követően a megajánlott értékelési szempontok alapján elvégzi az ajánlatok értékelését és csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot vagy - amennyiben szükséges - csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát.

A többi ajánlattevő ajánlata nem kerül elbírálásra, az Ajánlatkérőnek ezen ajánlatok vonatkozásában nincs ellenőrzési kötelezettsége, még a kizáró okokat sem kell ellenőriznie. Ajánlatuk az összegezés VI. szakasz „További információk” alpontjában kerül feltüntetetésre.

27.2. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZER ÉS MÓDSZER

A) A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány az alábbiak szerint:

Értékelési szempontok / alszempontok	Súlyszám
1. Összesített Bruttó ajánlati ár	60
2. Lámpaház megbontása nélküli felszerelhetőség - (Igen / Nem)	10
3. Lámpaház anyaga (alumínium vagy alumínium és műanyag vagy műanyag)	10
4. Lámpa búra rögzítésének módja (csavarkötés vagy kézzel oldható zár vagy egyéb megoldás - pl.: bepattanó kötés)	10
5. Autonom dimming - a műszaki leírásban 7.1. pont szerinti világító testek esetén (Vezérlő modullal távirányítással vagy több program előre beprogramozható vagy előre programozható)	10

B) Az értékelés során az értékelésre kerülő tartalmi elemekre adható pontszám alsó és felső határa: **0-10 pont.**

C) A Kbt. 76. § (10) bekezdés alapján a módszer meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszámok megállapításra kerülnek:

A) **Ár szempont**

1. részszerpont („Összesített Bruttó ajánlati ár)

Alkalmazott módszer: Fordított arányosítás (előny a kisebb megajánlás)

Alkalmazott képlet (lásd. a Közbeszerzési Hatóság 2016. évi 147. számú útmutatójában foglaltak szerint):

$$P = A \text{ legjobb} / A \text{ vizsgált} \times (P \text{ max} - P \text{ min}) + P \text{ min}$$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskála felső határa (**10 pont**)

- P min: a pontskála alsó határa (0 pont)
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre (legalacsonyabb **bruttó** ajánlati ár vállalás - alszempontonként) a maximális pontot (felső ponthatár: 10 pont) adja.

Az összes további ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva fordított arányosítással kerül kiszámításra az fenti képlet szerint:

$$P = (\text{Legalacsonyabb Összesített bruttó ajánlati ár} / \text{Ajánlattevő által megajánlott Összesített bruttó ajánlati ár}) \times 9 + 1.$$

B) Minőségi szempontok

2., 3., 4. és 5. részszerzőpontok esetében alkalmazott módszer (egységesen):

- pontkiosztás, az alábbiak (táblázatban foglaltak) szerint történik az eljárásban:

értékelési rész szempont	megajánlás/vállalás (<u>formája szövegszerűen</u>) és az azokra adható pontszámok
2. Lámpaház megbontása nélküli felszerelhetőség - (Igen / Nem)	„Igen” (10 pont) „Nem” (0 pont)
3. Lámpaház anyaga (alumínium vagy alumínium és műanyag vagy műanyag)	„alumínium” (10 pont) „alumínium és műanyag” (5 pont) „műanyag” (0 pont)
4. Lámpa búra rögzítésének módja (csavarkötés vagy kézzel oldható zár vagy egyéb megoldás - pl.: bepattanó kötés)	„csavarkötés” (10 pont) „kézzel oldható zár” (5 pont) „egyéb megoldás” (0 pont)
5. Autonom dimming - a műszaki leírásban 7.1. pont szerinti világító testek esetén (Vezérlő modullal vagy több program előre beprogramozható vagy előre programozható)	„Vezérlő modullal” (10 pont) „Több program előre beprogramozható” (5 pont) „Előre programozható” (0 pont)

FONTOS figyelmeztetés!

HA a megajánlás(ok) az EKR felolvasó lapon a megajánlások nem a fentieknek megfelelően kerül(nek) beírásra/megjelölésre (vagy az ajánlatban máshol ezzel ellentételt adatszerepel) - szövegszerűen (ahol ez értelmezhető) - úgy az, az ajánlat érvénytelenítését eredményezheti!!

A végső pontszám meghatározása:

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 77. § (2), (4)-(5) bekezdéseit.

Az egyes részszerzőpontokra kapott értékelési pontszámok beszorásra kerülnek a részszerzőpontokhoz tartozó súlyszámokkal és az így kapott súlyozott pontszámok adják az egyes részszerzőpontok súlyozott értékelési pontszámait.

Ajánlatkérő a részszerzőpontok súlyozott értékelési pontszámait összeadja. Ezen súlyozott összpontszám alapján kerülnek összehasonlításra az ajánlatok. Az ajánlattevő lesz az eljárás nyertese, amelyik az értékelési szempontok szerint a legmagasabb súlyozott összpontszámú, a legjobb ár-érték arányt képviselő ajánlatot tette és az ajánlata érvényes.

Amennyiben a számítás során (a **végeredményben**) tört szám adódik, akkor azt az általános kerekítés matematikai szabályai szerint ajánlatkérő **két tizedesjegyre kerekíti** (adott esetben).

FONTOS Ajánlatkérői figyelmeztetés a vállalásokkal kapcsolatban!

- **A Felolvasólapon és az ajánlatban más helyen szereplő/feltüntetett összár/(egység)árak eltérése az ajánlat érvénytelenítését vonhatja maga után!!**
- Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő által az ajánlatban megtett és vállalt megajánlások, kötelezettségek teljesülését ellenőrizni fogja egyrészt a Kbt. **76.§ (13) bekezdésben** foglalt kötelezettsége keretében, másrészt a szerződés teljesítése, hatálya alatt során – Kbt. **142. § szerinti kötelezettség keretében**.
- Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő általi, fentiek szerint **vállalt megajánlások teljesülését** és betartását a szerződés teljesítése során személyesen (**műszaki ellenőr**), **fokozottan** és folyamatos ellenőrizni fogja. Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem teljesíti a fentiek szerint vállalt megajánlásait a teljesítés során, úgy a nyertes ajánlattevőt az Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbérrel sújtja (köteles sújtani), és ezen szerződésszegést pedig súlyos szerződésszegésnek minősülhet!
- Amennyiben ajánlattevő a szerződésben foglaltak szerint – a vállalását nem teljesíti, és olyan súlyos szerződés szegést követ el, amelyért felelős, úgy vele szemben a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti – opcionális – kizáró ok hatálya alá és ezzel kizárásra kerülhet a közbeszerzési eljárásokban – a Kbt. 64. §-ban foglaltakra is figyelemmel.
Ennek figyelembe vételét kéri az ajánlat benyújtásakor, az értékelési szempontokra adott vállalások mértékének meghatározáskor.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62.§ (1) bekezdés i) pont ia)-ib) alpontban foglaltakra.
- Ajánlatkérő ismételt felhívja a figyelmet a Kbt. 72.§ (1) - (7) bekezdésben foglaltakra.

28. HIÁNYPÓTLÁS, FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS

A Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a **hiánypótlás lehetőségét**, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől **felvilágosítást** kérni.

A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban szereplő iratokat - ideértve a Kbt. 69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - módosítani és kiegészíteni is lehet.

Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására - az erre vonatkozó felszólításban, illetve értesítésben megjelölt - határidő van folyamatban, az **ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat**, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.

Az ajánlatkérő kizárólag a Kbt. 71. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint és csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges.

A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:

- a) **nem járhat** a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
- b) **annak során** az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében **csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható**, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, **amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.**

A Kbt. 71. § (10) bekezdés alapján, Kbt. 71. § (3) vagy (8)-(9) bekezdés rendelkezéseinek **megsértése esetén**, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, **kizárólag az eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során.**

A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő nem korlátozza, azaz biztosítja a hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban **korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be** az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható.

Jelen eljárásban a Kbt. 115. (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak a hiánypótlásra:

„A 71. § azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az ajánlatkérő - anélkül, hogy ezt a közbeszerzési dokumentumokban külön jelezte volna - nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha egy hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumra vagy hiánypótlás keretében újonnan megnevezett gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.”

29. ARÁNYTALANUL ALACSONY ÁR ÉS EGYÉB ARÁNYTALAN VÁLLALÁSOK (KBT. 72. §)

Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni, ha a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében.

Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az ajánlatkérő korábbi tapasztalataira, a közbeszerzést megelőzően végzett piacfelmérés eredményére, vagy a közbeszerzést megelőzően a szükséges anyagi fedezet meghatározásához felhasznált egyéb adatokra van figyelemmel.

Az indokolásra a Kbt. 72. § (2) – (7) bekezdéseiben foglaltak irányadók.

30. AZ AJÁNLATBAN ELŐFORDULÓ SZÁMÍTÁSI HIBA JAVÍTÁSA

Az elektronikus felület működése során a **424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet alapján a Kbt. 71. § (11) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni**, hogy ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel - a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével -, felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített ellenértéket

vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen.

A hiánypótlással, illetve annak további korlátaival, feltételeivel, a felvilágosítás kéréssel, és a számítási hiba kapcsolatban a Kbt. 71. §-ban foglaltak irányadóak!

31. AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYTELENSÉGE

A Kbt. 73. § (1) bekezdés alapján az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha

- a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be;
- b) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták;
- c) ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került;
- d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;
- e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;
- f) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező
 - fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy
 - fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.

Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. § (2) bek.].

Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha

- a) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta;
- b) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre;
- c) az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, amelyet meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bíráló során érvénytelenné fog nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget meghaladja.

32. EREDMÉNYTELENSÉG

32.1. A Kbt. 75. § (1) bekezdés alapján eredménytelen az eljárás, ha

- a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi jelentkezést;
- b) kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be;
- c) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát.

(2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha

- a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés];

- b) a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel;
- c) valamelyik ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el;
- d) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható;
- e) a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló eljárásban vagy több szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában a részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést;
- f) a közbeszerzéshez támogatást nyújtó vagy a közbeszerzések jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzését végző szerv megállapítása szerint súlyos jogsértés történt, és a közbeszerzési eljárás szabályai szerint ajánlatkérőnek már nincs lehetősége az eljárás jogszerűségét helyreállítani.

Az ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőt írásban tájékoztatja, az ajánlatról készített írásbeli összegezés megküldésével. A szerződést a felhívásnak, a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, illetve az ajánlatnak megfelelően köti meg, az írásbeli összegezés megküldését követően a Kbt. rendelkezésében foglaltak szerint.

A Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontja alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést a szerződéskötést követően haladéktalanul a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben az adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges, a saját vagy fenntartó honlapján - köteles közzétenni.

32.2. Jelen eljárásban fajtában a Kbt. 114. § (8) bekezdés is irányadó, amely szerint az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (1) bekezdése szerinti eseteken túlmenően akkor is köteles az eljárást eredménytelené nyilvánítani, ha

- az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel történő szerződéskötés esetén a szerződés értéke a becsült értéket meghaladná, és az ajánlatkérő az eljárást olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékeként ezt a szerződéses értéket határozta volna meg.

33. TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATKÉRŐ DÖNTÉSEIRŐL, ÉS AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL

Ajánlatkérő a Kbt. 79.-ban foglaltak szerint az eljárás eredményéről, az eljárás esetleges eredménytelenségéről, az ajánlat esetleges érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági szereplő kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntés után legkésőbb három munkanapon belül írásban tájékoztatja az ajánlattevőket, **amelyet az EKR rendszeren keresztül tesz elérhetővé.**

Összegezés

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról, **amelyet az EKR rendszeren keresztül tesz elérhetővé.**

34. AZ AJÁNLAT MINTA PÉLDÁNYAINAK KEZELÉSE

Elektronikus dokumentálás szabálya:

Az E-Kr. 9. § szerint az eljárás dokumentumait – a Kbt. előírásainak megfelelően – az EKR rendszer rögzíti, az eljárási cselekményeket naplózza.

Papír alapú dokumentum megőrzése:

A Kbt. 46. § (2)-(3) bekezdések alapján a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától [37. § (2) bekezdés], a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított legalább öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak - bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat - jogerős befejezéséig, de legalább öt évig kell megőrizni.

Jelen eljárásban nem releváns

Mintapéldányok kezelése:

Részből elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezés és ajánlat bontását a (4) bekezdésben foglaltak szerint az EKR végzi, az ajánlatkérő azonban ebben az esetben köteles a részvételi jelentkezés és az ajánlat EKR-en kívül beérkező részeit - külön bontás tartása nélkül - a megfelelő ajánlathoz társítani és azt dokumentálni. Fizikai modell benyújtása esetén azt fénykép vagy jegyzőkönyv készítésével és annak az EKR-be az eljárás iratai közötti feltöltésével kell az ajánlatkérőnek dokumentálnia.

Jelen eljárásban nem releváns

35. KBT. 73.§ (5) BEKEZDÉS SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS

Az ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a **Kbt. 73.§ (5) bekezdés** szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Központi telefonszám: +36-1-795-1200
E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Telefonszám: +36-1-795-1700
Ügyfélszolgálati iroda: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.

Ügyfélszolgálat telefonszám: +36-1-795-6766; +36-1-795-3832; +36-1-795-6816
Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@nfm.gov.hu

Nemzetgazdasági Minisztérium
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
1369 Budapest Pf.: 481.
Telefonszám: +36 1 795 1400
Telefax: +36 1 795 0716
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes bányakapitányságai
Megnevezés: Budapesti Bányakapitányság
Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Postacím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.
Telefon: (36-1) 373-1800
Fax: (36-1) 373-1810
Email: bbk@mbfh.hu

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Újfehértó Város Önkormányzata
„Újfehértó város közvilágításának korszerűsítése”

1437 Budapest, Pf. 839.
Telefon: +36 14761100
Fax: +36 14761390

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének
Munkavédelmi Felügyelősége
1056 Budapest, Bátya u. 35.
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.
Tel: 06-1-323-3600
Fax: 06-1-323-3602
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének
Munkaügyi Felügyelősége
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.
Tel: 06-1-323-3600
Fax: 06-1-323-3602
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Adózás:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal
Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Telefon: +36-1-428-5100
Fax: +36-1-428-5382.
Kék szám (mobilhálózathoz is hívható): 06-40/42-42-42

Környezetvédelem:

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
1539 Budapest, Pf. 675.
Tel.: 1/2249-100
Fax: 1/2249-262
Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

Egészségvédelem:

Országos Környezetegészségügyi Intézet
Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Központi telefonszám: 06-1-476-1100
Központi faxeszám: 06-1-476-1390

Fogyatékosokkal élők esélyegyenlősége:

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.
Telefonszám: 06-1-795-54-78
E-mail: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu; info@emmi.gov.hu

IV. SZERZŐDÉSKÖTÉS, MÓDOSÍTÁS, MEGSZŪNÉS

(TÁJÉKOZTATÓ JELLEGGEL RÉSZLETEK A SZERZŐDÉS TERVEZETBEN)

36. A szerződés megkötésére a Kbt. 131. § irányadó, ajánlatkérő ezen belül felhívja a figyelmet a 131. § (9) bekezdésében foglaltakra:

Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, valamint a **nyertes ajánlattevő az ajánlati kötöttsége alatt akkor mentesül szerződésalkötési kötelezettsége alól** (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye.

- Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel - közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően. Ha az ajánlatkérő lehetővé tette a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, az egyes részek tekintetében nyertesekkel kell szerződést kötni.
- Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. A nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított harminc nappal meghosszabbodik. **Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni.**
- **Nem köthető meg** a szerződés az írásbeli **összegezés** - ha az összegezés javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés – **megküldése napját követő öt napos** időtartam lejártáig.
- **Az ötnapos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés, ha jelen nyílt eljárásban, csak egy ajánlatot nyújtottak be (131. § (8) bekezdés f) pont).**
- A nyertes ajánlattevőnek a **szerződésteljesítéshez** a kivitelezési munkák vezetéséhez **biztosítania kell 1 fő** az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló **266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (1. melléklet IV. /2.rész 5. pontja)** alapján meghatározottak szerinti (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) **alábbi szakembert:**
 - **1 fő „MV-ÉV” besorolású felelős (megfelelő és érvényes jogosultsággal rendelkező) műszaki vezető,** aki a Magyar Mérnöki Kamara (vagy adott esetben Magyar Építész Kamara) névjegyzékében (az előírt jogosultsággal) szerepel.
 - **Ajánlattevőnek a szerződésalkötés időpontjában nyilatkoznia kell a bevonandó szakemberről.**
 - A megjelölt szakembernek ajánlattevőnek szerződésalkötéskor csatolnia kell **rendelkezésre állási nyilatkozatát.**

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt feltételek meglétét Ajánlatkérő a Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi. **Ajánlattevő felelőssége a szakember megjelölése előtt meggyőződni arról, hogy a szakember megfelelő és érvényes jogosultsággal rendelkezik,** és a jogosultsága a Kamara honlapján is megjelenik a valóságnak megfelelő adatokkal.


Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a **Kbt. 138. § (1), (3) és (5) bekezdéseiben foglaltak szerinti ajánlattevői kötelezettségeire (adott esetben).**

- **Ajánlatkérő a Kbt. 142. §-a alapján ellenőrzi fentiek teljesülését.**
 - A nyertes ajánlattevőként szerződő fél vagy felek személye csak az alábbi esetekben változhat meg:
 - a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő egyértelmű szerződéses rendelkezés alapján a jogutódlás projektársaság vagy a teljesítés biztonsága érdekében ilyen szerződéses rendelkezés alapján a teljesítéshez finanszírozást nyújtó jogi személy vagy az általa jelölt jogi személy által történik; vagy
 - b) ha a szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) - nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység - átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetési képtelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra,
- ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt, - az ajánlattevőre irányadó szabályok szerint, a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdésének alkalmazásával - megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek, és a jogutódlás nem a Kbt. alkalmazásának a megkerülését célozza.

Újfehértó

TÉTELES KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ

Kalkulációs struktúra	Mennyiség	Egység	NETTÓ egységár anyag	NETTÓ egységár díj	Nettó összesen	ÁFA %	ÁFA	Bruttó összesen
BONTÁS	1 222	DB			0	27%	0	0
TERVEZÉS	1 989	DB			0	27%	0	0
MEGVALÓSÍTÁS:								
Lámpatestek:								
PearlLight 18-22	1 469	DB			0	27%	0	0
PearlLight 18-35	73	DB			0	27%	0	0
PearlLight 18-45	318	DB			0	27%	0	0
PearlLight 24-60	66	DB			0	27%	0	0
PearlLight 24-60/75	10	DB			0	27%	0	0
PearlLight 36-92	41	DB			0	27%	0	0
Flora Park	10	DB			0	27%	0	0
Fényvető, 140 W	2	DB			0	27%	0	0
Közüll. faoszloppal								
F OSZL.10M-IG GYÁMMAL FÖLDMUNKA NÉLKÜL	0	DB			0	27%	0	0
Öntvény betonvamos 8m	0	DB			0	27%	0	0
Szabadvezeték bemérése	0	TÉTEL			0	27%	0	0
Légvez. fogy. csat. bemérése	0	TÉTEL			0	27%	0	0
Geod. kiszállási díj	0	TÉTEL			0	27%	0	0
KIF SZAB.VEZ. HUOKELL. MÉRÉS	0	TÉTEL			0	27%	0	0
Közterület foglalás díja	0	TÉTEL			0	27%	0	0
Biztonság és egészségvéd. terv	0	TÉTEL			0	27%	0	0
Forgalomtechnikai terv	0	TÉTEL			0	27%	0	0
Szakfelügyelet díja TKOM	0	TÉTEL			0	27%	0	0
Szakfelügyelet díja Nyírsévíz	0	TÉTEL			0	27%	0	0
Szakfelügyelet díja EON Gáz	0	TÉTEL			0	27%	0	0
Légvez. fogy. csat. bemérése	0	m			0	27%	0	0
Tulajdoni lapok (nem hiteles)	0	DB			0	27%	0	0
Hirdetés	0	TÉTEL			0	27%	0	0
Feszmentesítés KÖF szab.vez.	0	TÉTEL			0	27%	0	0
Üzemeltetés	15	év			0	27%	0	0
Beruházással kapcsolatban felmerült egyéb költség	1	TÉTEL			0	0%	0	0
NETTÓ MINDÖSSZESEN:					0			
ÁFA:							0	
BRUTTÓ MINDÖSSZESEN:								0



ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉS
Műszaki javaslat

1. Feladat leírás

A korszerűsítés magában foglalja a meglévő hálózat előregedett közvilágítási aktív elemeinek lecserélését korszerű, LED fényforrással üzemelő világítótestekre és tartozékaira, valamint magában foglalja a korszerűsítéshez szükséges összes tervezési és engedélyeztetési feladatot.

A fentiek értelmében Újfehértó város közvilágításának korszerűsítésénél az alábbiakban részletesen kifejtett feladat keretében le kell cserélni a jelenleg üzemelő aktív elemeket energiahatékony világítást biztosító, LED fényforrással üzemelő világítótestekre, valamint üzembiztos működésüket biztosító tartozékokra. A korszerűsítés részeként **bontandó** a jelenleg üzemelő **1222 db** világítótest és minden tartozéka (légvezetéki csatlakozók, bekötő vezeték, korrodált lámpakar, nullázó vezeték). A tartozékok tekintetében kivételt képezhetnek ez alól azon esetek, ahol a meglévő lámpakar, illetve az elektromos csatlakozóelemek korróziómentesek és mechanikai szempontból megfelelőek a tervezett új világítótest fogadására. A város több utcájában is jellemző, hogy csak minden második, vagy harmadik oszlopon van közvilágítási világítótest. A korszerűsítés során elvárás, hogy ezekre az úgynevezett üres oszlopokra is kerüljön világítótest. A korszerűsítés keretében így **leszállítandó és építendő összesen 1989 db**, LED fényforrással üzemelő világítótest és tartozékai. A feladat részét képezi a műszaki tartalom megvalósításához szükséges világítástechnikai és egyéb tervezés, valamint a tervek engedélyeztetése a kivitelezési munkák megkezdése előtt. A kivitelezésnek magában kell foglalnia a teljes megvalósításhoz szükséges műszaki tartalmat és az előkészítés minden feladatrészét, beleértve a megvalósulási dokumentáció elkészítését is. A feladat megvalósításához kizárólag az E.ON Áramhálózati Zrt. rendszerengedélyével rendelkező berendezéseket lehet felhasználni. A feladat keretében elvégzendő munkanemek (bontás, építés) ismertetését az 4. pont tartalmazza.

2. Korszerűsítéssel érintett terület műszaki adatai

2.1. Meglévő közvilágítási rendszer leírása

A város közvilágításának hálózati képét nagyrészt a légvezetékes, 0,4kV-os energiaellátó hálózatra települt nyomvonal jellemzi. A közvilágítással ellátott területeken az energiaellátó – és ezzel együtt a közvilágítási célt szolgáló – oszlopok a közút és a járda között kerültek elhelyezésre, a gépjármű közlekedési sáv(ok)tól, illetve az útszegélytől változó távolságra, döntő részben beton- vagy faoszlopos kivitelben.

2.2. A meglévő közvilágítási rendszer főbb műszaki jellemzői

2.2.1. Feszültség szint: 230 V/50 Hz

2.2.2. A közvilágítás villamos energiaellátását biztosító hálózatok típusai

- szigetetlen légvezeték, az elosztó hálózattal azonos tartószerkezeten
- szigetelt légvezeték, az elosztó hálózattal azonos tartószerkezeten, annak részeként
- szigetelt légvezeték középfeszültségű hálózattal azonos oszlopokon
- légvezetékes önálló közvilágítási hálózat (szigetelt vagy szigetetlen)

2.2.3. Meglévő oszlop típusok

- F7+eG; F7+2eG; FI 7+2eG; FB7+2eG és FB7+4eG faoszlopok
- B10-200; B10-400, B10-800, B10-1300 vasbeton oszlopok
- L típusú beton közvilágítási oszlopok

2.2.4. Meglévő karok

- különböző átmérőjű horganyzott acél lámpakarok, jellemzően 0,16m; 0,6m karhosszúsággal, 6-8 m magasságban szerelve

2.3. A város területén közvilágítási céllal jelenleg az alábbi fényforrás típusokkal szerelt világítótestek üzemelnek:

Fényforrás típusa	Fényforrás teljesítménye [W]	Világítóttest teljesítményfelvétele [W]	Mennyiség [db]	Összes teljesítmény [kW]
Kompakt fénycső	36	46	1008	46,37
Nátriumlámpa	50	67	2	0,13
Nátriumlámpa	70	87	166	14,44
Nátriumlámpa	150	174	41	7,13
		Összesen:	1222	68,08

3. LED fényforrással üzemelő közvilágítási világítótestek alkalmazhatóságának követelményei

3.1. Definíciók:

Világítóttest: Fényforrásból (fényforrásokból) és lámpatestből álló készülék

Lámpatest: Készülék a lámpa vagy lámpák fényének elosztására, szűrésére vagy átalakítására. A készülék a fényforrásokat nem tartalmazza, de tartalmazza a rögzítésükre és védelmükre szolgáló alkatrészeket, esetenként az őket működtető áramkörü elemeket és a hálózati csatlakoztatásra szolgáló alkatrészeket.

Közvilágítási világítóttest: Olyan világítóttest, melyet közlekedésre vagy egyéb célra szolgáló közterület, szabványban meghatározott követelményeknek és a közterületi üzembiztonsági követelményeknek megfelelő megvilágítására terveztek, vagy ilyen célra használnak.

Elszámolási teljesítmény: A világítóttest T_a 25 °C-on állandósult állapotban hálózathoz felvett hatásos teljesítményének egész számra történő felkerekített értéke (szabványos) névleges hálózati feszültség esetén.

Világítóttest összfényárama: A világítóttestből a teljes térbe kisugárzott fényáram. (A beépített LED-ek üzemi körülmények között mért fényáramának és a lámpatest hatásfokának szorzata.)

Tanúsítvány: Gyártótól független, akkreditált 3. fél által kiállított tanúsítvány

Műszaki adatlap: A gyártó által kiadott, a terméktípus adott változatára azonosíthatóan vonatkozó műszaki adatokat tartalmazó leírás.

Jegyzőkönyv: A vonatkozó mérés technikai adatokat, a mérések módszertanát, az alkalmazott mérőeszközök adatait tartalmazó, a világítótest egyértelmű beazonosítására alkalmas, a mérést végző személyek által hitelesített aláírt mérési dokumentáció.

Gyártói nyilatkozat: A gyártó által cégszerűen aláírt nyilatkozat, amiben a gyártó igazolja, hogy a termékcsalád megfelel az Európai Bizottság által támasztott forgalmazási követelményeknek

Gyártóhely: A világítótest gyártásának vagy készre szerelésének helyszíne, ahol a működésre kész, komplett világítótest végső gyártóhelyi ellenőrzése is dokumentáltan megtörténik.

Termékcsalád: A világítótest termékcsalád egy meghatározott fejlesztési céllal jött létre és más termékcsaládotól legalább megjelenésében egyértelműen elkülönül.

Terméktípus: A világítótest termékcsaládokon belül a további fejlesztési céloknak megfelelően kerülnek kialakításra (pl. nagy- és kisteljesítményű változatok). Ezeket a fejlesztők/gyártók a termékcsalád egyértelmű azonosításra alkalmas elnevezésének alkalmazása mellett valamilyen, a terméktípus egyértelmű különbözőségére utaló jelzéssel (pl. a méretre utaló számozás, vagy a lámpatest kialakítására vonatkozó egyéb paraméterek stb.) látják el.

Termék típusváltozat: ezeken a típusokon belül egyértelműen és pontosan meghatározhatók, a gyakorlatban önálló cikkszámokkal rendelkező, legalább paraméterében minden más típusváltozattól elkülönülő (pl. teljesítményében, előtét típusában stb.) berendezés.

3.2. LED termékjellemzők igazolásának módjai

Az adatlapon feltüntetett termékjellemzők közül néhányat az adatlapon való közzétételén túlmenően egyéb dokumentummal is igazolni szükséges. Az alábbi táblázatokban kerülnek megadásra a termékjellemzők valamint igazolási módjuk. Meghatározásra kerülnek továbbá a műszaki jellemzők elfogadott értékei, illetve az egyenértékűségi kritériumok és az egyenértékűségekre vonatkozó igazolási módok, amelyek nem teljesülése az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

	Egyenértékűség kritériuma	egyenértékűség igazolás módja	referencia érték - PearlLight 18-Z2
Típus megnevezés	PearlLight 18-Z2		PearlLight 18-Z2
Gyártóhely ESD elleni védelmi rendszerének tanúsítványa	rendelkezzen érvényes tanúsítvánnyal	Tanúsítvány	Tanúsítvány
ISO 9001 szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszer	rendelkezzen érvényes tanúsítvánnyal	Tanúsítvány	Tanúsítvány
Magyar nyelvi szerelési és karbantartási útmutató	álljon rendelkezésre	Műszaki adatlap	rendelkezésre áll
Érintés védelmi osztály	Class I.	Tanúsítvány	Class I
Névleges tápfeszültség	230V	Műszaki adatlap	230V
Névleges teljesítmény	20-24W	Műszaki adatlap	21,89W
Elszámolási teljesítmény W (Ta 25C-on állandósult állapotban)	20-24W	Mérségi JGYK	21,89W
Teljesítmény tényező (névleges teljesítményen és névleges feszültségen)	min. 0,9	Mérségi JGYK	0,95
THDI érték (névleges teljesítményen és névleges feszültségen)	max. 20%	Mérségi JGYK	14,60%
Fényárama (lm) Ta 25 C-on állandósult állapotban	minimum 2500 lm/lámpatest vagy minimum 2950 lm/LED modul	Mérségi JGYK	lámpatest 2580lm
Fényhasznosítás (lm/W)	minimum 106 lm/W lámpatest vagy minimum 122 lm/W LED modul	Mérségi JGYK	lámpatest 118lm/W
Felhasznált LED-ek színhőmérséklete	3700 - 4200K	Mérségi JGYK	3663K
Fényáram csökkenésének ideje L80-as értéke	min. 50.000 óra	Műszaki adatlap	80000
Színvisszaadási indexe	min. 70	Mérségi JGYK	72
Üzemszerű működőképesség 190-260 V között	üzemszerű működés 190-260V tartományban	Gyártói nyilatkozat	üzemszerűen működik 190-260V tartományban
Optikai tér védettsége	IP66	Tanúsítvány	IP66
Szerelvényszerítés védettsége	IP66	Műszaki adatlap	IP66
Búra anyaga	Polikarbonát	Műszaki adatlap	Polikarbonát
Búra ütésszilárdsága	IK08	Tanúsítvány	IK08
Lámpa búra rögzítésének módja	"csavarhóvá" vagy "kézzel oldható zár" vagy "egyéb megoldás - pl.: bepattanó kötés"	Műszaki adatlap, fénykép	csavarhóvá
Ház anyaga	"alumínium" vagy "alumínium és műanyag"		
Befoglaló méretei	vagy "műanyag"	Műszaki adatlap	Alumínium
Optikai átmérő, melyre szerelhető	maximum méretei (HxSzxM): 600x250x120	Műszaki adatlap	51,5x180x90
Tűlfeszültség elleni védelem módja	42-60 mm	Műszaki adatlap	42-60mm
Tűlfeszültség elleni védelem mértéke	Varisztor és biztosíték	Műszaki adatlap	Varisztor és biztosíték
Tűlmelegedés elleni védelem módja	min. 5kV	Műszaki adatlap	min. 5kV
Euludat vagy IES fájl	Külső hűtőbordá, minimum 600 cm2	Műszaki adatlap, műszaki rajz	Külső hűtőbordá, 750 cm2
Moduláris kompakt kialakítás	rendelkeznie kell	Műszaki adatlap	rendelkezésre áll
Lampaház megbontása nélküli felszerelhetőség	LED modulok, optikai elemek, tápegységek oldható csavarhóvákkal rendelkeznek, a javíthatóság érdekében.	Műszaki adatlap	LED modulok, optikai elemek, tápegységek oldható csavarhóvákkal rendelkeznek, a javíthatóság érdekében.
	Külső IP66-os csatlakozóval rendelkezzen a lámpatest	Gyártói nyilatkozat	Külső IP66-os csatlakozóval rendelkezik a lámpatest

	Egyenértékűség kritériuma	egyenértékűség igazolás módja	referencia érték - PearlLight 18-35
Típus megnevezés	PearlLight 18-35		PearlLight 18-35
Gyártóhely ESD elleni védelmi rendszerének tanúsítványa	rendelkezett érvényes tanúsítvánnyal	Tanúsítvány	Tanúsítvány
ISO 9001 szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszer	rendelkezett érvényes tanúsítvánnyal	Tanúsítvány	Tanúsítvány
Magyar nyelvű szerelési és karbantartási útmutató	álljon rendelkezésre	Műszaki adatlap	rendelkezésre áll
Érintés védelmi osztály	Class I	Tanúsítvány	Class I
Névleges tápfeszültség	230V	Műszaki adatlap	230V
Névleges teljesítmény	33-36W	Műszaki adatlap	34,75 W
Elszámolási teljesítmény W (Ta 25C-on állandósult állapotban)	33-36W	Mérés IGKY	34,75 W
Teljesítmény tényező (névleges teljesítményen és névleges feszültségen)	min. 0,9	Mérési IGKY	0,98
THDi értéke (névleges teljesítményen és névleges feszültségen)	max. 20%	Mérési IGKY	11,80%
Fényárama (lm) Ta 25 C-on állandósult állapotban	minimum 4200 lm/lámpatest vagy minimum 9500 lm/LED modul	Mérési IGKY	lámpatest 4287lm
Fényhasznosítás (lm/W)	minimum 116 lm/W lámpatest vagy minimum 136 lm/W LED modul	Mérési IGKY	lámpatest 124lm/W
Felhasznált LED-ek színhőmérséklete	3700 - 4200K	Mérési IGKY	3950K
Fényáram csökkentésének ideje L80-as értéke	min. 50.000 óra	Műszaki adatlap	80000
Színvisztaadási Indexe	min. 70	Mérési IGKY	72
Üzemszerű működőképesség 190-260 V között	üzemszerű működés 190-260V tartományban	Gyártói nyilatkozat	üzemszerűen működik 190-260V tartományban
Optikai tér védetség	IP66	Tanúsítvány	IP66
Szerelvényszer védetség	IP66	Műszaki adatlap	IP66
Bura anyaga	Polikarbonát	Műszaki adatlap	Polikarbonát
Bura ütésállósága	IK08	Tanúsítvány	IK08
Lámpa bura rögzítésének módja	"csavarkötés" vagy "kézzel oldható zá" vagy "egyéb megoldás - pl.: bepattanó kötés"	Műszaki adatlap, fénykép	csavarkötés
Ház anyaga	"aluminium" vagy "aluminium és műanyag"	Műszaki adatlap	Aluminium
Befoglaló méretei	maximum méretei (HxSzxM): 600x250x120	Műszaki adatlap	515x180x90
Oszlopkar átmérő, melyre szerelhető	42-60 mm	Műszaki adatlap	42-60mm
Tűlfeszültség elleni védelem módja	Varisztor és biztosíték	Műszaki adatlap	Varisztor és biztosíték
Tűlfeszültség elleni védelem mértéke	min. 5kV	Műszaki adatlap	min. 5kV
Tűlmelegedés elleni védelem módja	Külső hűtőbordá, minimum 600 cm ²	Műszaki adatlap, műszaki rajz	Külső hűtőboroda, 750 cm ²
Eulumdát vagy IES fájl	rendelkeznie kell	Műszaki adatlap	rendelkezésre áll
Autonóm dimming	"Vezérlő modul: amelynek beállításait trafóóróként távolról egyidejűleg az összes lámpatesten, azok leszerelése nélküli változatrai lehet, külön kábelezés nélkül. Működés nem igényel szoftver környezetet. Beszerelése nem igényeli a közvilágítási hálózat megbontását. Tetszőleges fényprogram állítható be rajta" vagy "több program előre beprogramozható" vagy "előre programozható"	Műszaki adatlap, vezérlő modul fényképe, műszaki leírása	rendelkezik vezérlő moduljal, amelynek beállításait távolról egyidejűleg az összes lámpatesten, azok leszerelése nélküli változatrai lehet. Nem igényel sem külön kábelezést, sem szoftveres háttérrel. Nem igényli a közvilágítási áramkör megbontását.
Moduláris kompakt kialakítás	LED modulok, optikai elemek, tápegységek oldható csavarkötéssel rendelkeznek, a javíthatóság érdekében.	Műszaki adatlap	LED modulok, optikai elemek, tápegységek oldható csavarkötéssel rendelkeznek, a javíthatóság érdekében.
Lámpaház megbontása nélküli felszerelhetőség	Külső IP66-os csatlakozóval rendelkezzen a lámpatest	Gyártói nyilatkozat	Külső IP66-os csatlakozóval rendelkezik a lámpatest

	Egyenértékűség kritériuma	egyenértékűség igazolás módja	referencia érték - PearlLight 1B-45
Típus megnevezés	PearlLight 1B-45	Tanúsítvány	PearlLight 1B-45
Gyártóhely ESD elleni védelemi rendszerének tanúsítványa	rendelkezzen érvényes tanúsítvánnyal	Tanúsítvány	Tanúsítvány
ISO 9001 szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszer	rendelkezzen érvényes tanúsítvánnyal	Tanúsítvány	Tanúsítvány
Magyar nyelvű szerelési és karbantartási útmutató	álljon rendelkezésre	Műszaki adatlap	rendelkezésre áll
Érintés védelemi osztály	Class I	Tanúsítvány	Class I
Névleges tápfeszültség	230V	Műszaki adatlap	230V
Névleges teljesítmény	40-52W	Műszaki adatlap	44,37W
Elszámolási teljesítmény W (Ta 25C-on állandósult állapotban)	40-52W	Mérési JGYK	44,37W
Teljesítmény tényező (névleges teljesítményen és névleges feszültségen)	min. 0,9	Mérési JGYK	0,97
THDi értéke (névleges teljesítményen és névleges feszültségen)	max. 10%	Mérési JGYK	3,90%
Fényárama (lm) Ta 25 C-on állandósult állapotban	minimum 4900 lm/lámpatest vagy minimum 5700 lm/LED modul	Mérési JGYK	Lámpatest 4989 lm
Fényhasznosítás (lm/W)	minimum 110 lm/W/lámpatest vagy minimum 120 lm/LED modul	Mérési JGYK	Lámpatest 112 lm/W
Felhasznált LED-ek szín hőmérséklete	3700 - 4200K	Mérési JGYK	3995 K
Fényáram szabványosított ideje L80-as értéke	min. 50.000 óra	Műszaki adatlap	80000
Színvisszaadási indexe	min. 70	Mérési JGYK	73
Üzemszerű működőképesség 190-260 V között	üzemszerű működés 190-260V tartományban	Gyártói nyilatkozat	üzemszerűen működik 190-260V tartományban
Optikai térvédetség	IP66	Tanúsítvány	IP66
Szerelványtér védetség	IP66	Műszaki adatlap	IP66
Búra anyaga	Polikarbonát	Műszaki adatlap	Polikarbonát
Búra ülésszilárdsága	IK08	Tanúsítvány	IK08
Lámpa búra rögzítésének módja	"csavarokötés" vagy "kézzel oldható zá" vagy "egyéb megoldás - pl.: bepattanó kötés"	Műszaki adatlap, fénykép	csavarokötés
Ház anyaga	"aluminium" vagy "aluminium és műanyag" vagy "műanyag"	Műszaki adatlap	Aluminium
Be foglalt méretei	maximum méretei (HxSzxM): 600x250x120	Műszaki adatlap	515x180x90
Osztókap átmérő, melyre szerelhető	42-60 mm	Műszaki adatlap	42-60mm
Tűlfeszültség elleni védelem módja	Varistor és biztosíték	Műszaki adatlap	Varistor és biztosíték
Tűlfeszültség elleni védelem mértéke	min. 5kV	Műszaki adatlap	10kV
Tűlmelegedés elleni védelem módja	Külső hűtőborda, minimum 600 cm2	Műszaki adatlap, műszaki rajz	Külső hűtőborda, 750 cm2
Eulumdát vagy IES fájl	rendelkeznie kell	Műszaki adatlap	rendelkezésre áll
Autonom dimming	"Vezérlő modul: amelynek beállításait trafóköriként távolról egyidejűleg az összes lámpatesten, azok leszerelése nélkül változtatni lehet; külön kábelezés nélkül. Működése nem igényel szoftver környezetet. Beszerelése nem igényeli a kövülági hálózat megbontását. Tetszőleges fényprogram állítható be rajta" vagy "több program előre beprogramozható" vagy „előre programozható"	Műszaki adatlap, vezérlő modul fényképe, műszaki leírása	rendelkezik vezérlő modullal, amelynek beállításait távolról egyidejűleg az összes lámpatesten, azok leszerelése nélkül változtatni lehet. Nem igényel sem külön kábelezést, sem szoftveres háttérrel. Nem igényli a kövülági áramkör megbontását.
Moduláris kompakt kialakítás	LED modulok, optikai elemek, tápegységek oldható csavarokötéssel rendelkezzenek, a javíthatóság érdekében.	Műszaki adatlap	LED modulok, optikai elemek, tápegységek oldható csavarokötéssel rendelkeznek, a javíthatóság érdekében.
Lampaház megbontása nélküli felszerelhetőség	Külső IP66-os csatlakozóval rendelkezzen a lámpatest	Gyártói nyilatkozat	Külső IP66-os csatlakozóval rendelkezik a lámpatest

	Egyenértékűség kritériuma	egyenértékűség igazolás módja	referencia érték - PearlLight 24-60
Típus megnevezés	PearlLight 24-60		PearlLight 24-60
Gyártóhely ESD elleni védelmi rendszerének tanúsítványa	rendelkezzen érvényes tanúsítvánnyal	Tanúsítvány	Tanúsítvány
ISO 9001 szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszer	rendelkezzen érvényes tanúsítvánnyal	Tanúsítvány	Tanúsítvány
Magyar nyelvű szerelési és karbantartási útmutató	álljon rendelkezésre	Műszaki adatlap	rendelkezésre áll
Érintés védelmi osztály	Class I.	Tanúsítvány	Class I
Névleges tápfeszültség	230V	Műszaki adatlap	230V
Névleges teljesítmény	56-64W	Műszaki adatlap	60,45W
Elszámolási teljesítmény W (Ta 25C-on állandósult állapotban)	56-64W	Mérés JGYK	60,45W
Teljesítmény tényező (névleges teljesítményen és névleges feszültségen)	min. 0,9	Mérés JGYK	0,98
THDI értéke (névleges teljesítményen és névleges feszültségen)	max. 20%	Mérés JGYK	12,10%
Fényárama (lm) Ta 25 C-on állandósult állapotban	minimum 6750 lm/lámpatest vagy minimum 7700 lm/LED modul	Mérés JGYK	LED modul 7798lm
Fényhasznosítás (lm/W)	minimum 105 lm/W/lámpatest vagy minimum 120 lm/LED modul	Mérés JGYK	LED 129 lm/W
Felhasznált LED-ek színhőmérséklete	3700 - 4200K	Mérés JGYK	3938 K
Fényáram csökkenésének ideje L80-as értéke	min. 50.000 óra	Műszaki adatlap	80000
Színvisszaadási indexe	min. 70	Mérés JGYK	72
Üzemszerű működés 190-260V tartományban	üzemszerű működés 190-260V tartományban	Gyártói nyilatkozat	üzemszerűen működik 190-260V tartományban
Optikai ter. védettség	IP66	Tanúsítvány	IP66
Szerelvényszer védettsége	IP66	Műszaki adatlap	IP66
Búra anyaga	Polikarbonát	Műszaki adatlap	Polikarbonát
Búra utószállításága	IK08	Tanúsítvány	IK08
Lámpa búra rögzítésének módja	"csavarokötés" vagy "kézzel oldható zár" vagy "egyéb megoldás - pl.: bepattanó kötés"	Műszaki adatlap, fénykép	csavarokötés
Ház anyaga	"alumínium" vagy "alumínium és műanyag" vagy "műanyag"	Műszaki adatlap	Alumínium
Befoglaló méretei	maximum méretei (HxSzxM): 600x250x120	Műszaki adatlap	51,5x1,80x90
Oszlopkar átmérő, melyre szerelhető	42-60 mm	Műszaki adatlap	42-60mm
Tűlfeszültség elleni védelem módja	Varisztor és biztosíték	Műszaki adatlap	Varisztor és biztosíték
Tűlfeszültség elleni védelem mértéke	min. 5kV	Műszaki adatlap	10kV
Tűlmelegedés elleni védelem módja	Külső hűtőbordá, minimum 600 cm2	Műszaki adatlap, műszaki rajz	Külső hűtőbordá, 750 cm2
Eulundat vagy IES fájl	rendelkeznie kell	Műszaki adatlap	rendelkezésre áll
Autonóm dimming	"Vezérlő modul": amelynek beállítáit triakórórként távolról egyidejűleg az összes lámpatesten, azok leszerelése nélkül változtatni lehet, külön kábelezés nélkül. Működés nem igényel szoftver környezetet. Beszerelése nem igényeli a közvilágítási hálózat megbontását. Tetszőleges fényprogram állítható be rajta" vagy "több program előre beprogramozható" vagy "előre programozható"	Műszaki adatlap, vezérlő modul fényképe, műszaki leírása	rendelkezik vezérlő moduljal, amelynek beállításait távolról egyidejűleg az összes lámpatesten, azok leszerelése nélkül változtatni lehet. Nem igényel sem külön kábelezést, sem szoftveres hátteret. Nem igényli a közvilágítási áramkör megbontását.
Modularis kompakt kialakítás	LED modulok, optikai elemek, tápegységek elválasztott csavarokötéssel rendelkeznek, a javíthatóság érdekében.	Műszaki adatlap	LED modulok, optikai elemek, tápegységek elválasztott csavarokötéssel rendelkeznek, a javíthatóság érdekében.
Lámpaház megbontása nélküli felszerelhetőség	Külső IP66-os csatlakozóval rendelkezzen a lámpatest	Gyártói nyilatkozat	Külső IP66-os csatlakozóval rendelkezik a lámpatest

	Egyenértékűség kritériuma	egyenértékűség lezárás módja	referencia érték - PearlLight 24-60/75
Típus megnevezés	PearlLight 24-60/75		PearlLight 24-60/75
Gyártóhely ESD elleni rendszérének tanúsítványa	rendelkezzen érvényes tanúsítvánnyal	Tanúsítvány	Tanúsítvány
ISO 9001 szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszer	rendelkezzen érvényes tanúsítvánnyal	Tanúsítvány	Tanúsítvány
Magyar nyelvű szerelési és karbantartási útmutató	álljon rendelkezésre	Műszaki adatlap	rendelkezésre áll
Érintés védelmi osztály	Class I. vagy II	Tanúsítvány	Class II.
Névleges tápfeszültség	230V	Műszaki adatlap	230V
Névleges teljesítmény	65-80W	Műszaki adatlap	74,43W
Elismert teljesítmény W (Ta 25C-on állandósult állapotban)	65-80W	Mérés JGYK	74,43W
Teljesítmény tényező (névleges teljesítményen és névleges feszültségen)	min. 0,9	Mérés JGYK	0,97
THDI értéke (névleges teljesítményen és névleges feszültségen)	max. 10%	Mérés JGYK	9,70%
Fényárama (lm) Ta 25 C-on állandósult állapotban	minimum 8150 lm/lámpatest vagy minimum 9350 lm/LED modul	Mérés JGYK	LED modul 9500
Fényhasznosítás (lm/W)	minimum 110 lm/W/lámpatest vagy minimum 120 lm/LED modul	Mérés JGYK	LED 126 lm/W
Felhasznált LED-ek színhőmérséklete	3700 - 4200K	Mérés JGYK	3863 K
Fényáram csökkenésének ideje L80-as értéke	min. 50.000 óra	Műszaki adatlap	80000
Színvisztaadási indexe	min. 70	Mérés JGYK	73
Üzemszerű működőképesség 190-260 V között	üzemszerű működés 190-260V tartományban	Gyártói nyilatkozat	üzemszerűen működik 190-260V tartományban
Optikai tér védtettsége	IP66	Tanúsítvány	IP66
Szerelvényszer védtettsége	IP66	Műszaki adatlap	IP66
Bura anyaga	Polikarbonát	Műszaki adatlap	Polikarbonát
Bura tűzszállásága	IK08	Tanúsítvány	IK08
Lámpa bura fogzásának módja	"csavarkötés" vagy "kézzel oldható zár" vagy "egyéb megoldás - pl.: bepattanó kötés"	Műszaki adatlap, fénykép	csavarkötés
Ház anyaga	"alumínium" vagy "alumínium és műanyag" vagy "műanyag"	Műszaki adatlap	Alumínium
Befoglaló méretei	maximum méretei (HxSzxM): 600x290x120	Műszaki adatlap	51,5x180x90
Oszlopkar átmérő, melyre szerelhető	42-60mm	Műszaki adatlap	42-60mm
Tűzfeszültség elleni védelem módja	Varisztor és biztosíték	Műszaki adatlap	Varisztor és biztosíték
Tűlfeszültség elleni védelem mértéke	min. 5kV	Műszaki adatlap	10kV
Tulnélegedés elleni védelem módja	Külső hűtőborda, minimum 600 cm2	Műszaki adatlap, műszaki rajz	Külső hűtőborda, 750 cm2
Eulumdát vagy IES fajl	rendelkeznie kell	Műszaki adatlap	rendelkezésre áll
Autonóm dimming	"Vezérlő modul, amelynek beállításait trafóórónként távolról egyidejűleg az összes lámpatesten, azok leszerelése nélkül változtatni lehet, külön kábelezés nélkül. Működése nem igényel szoftver környezetet. Beszerelése nem igényeli a közvilágítási hálózat megbontását. Tetszőleges fényprogram állítható be rajta" vagy „több program előre beprogramozható" vagy „előre programozható"	Műszaki adatlap, vezérlő modul fényképe, műszaki leírása	rendelkezik vezérlő modulal, amelynek beállítását távolról egyidejűleg az összes lámpatesten, azok leszerelése nélkül változtatni lehet. Nem igényel sem külön kábelezést, sem szoftveres háttérrel. Nem igényli a közvilágítási áramkör megbontását.
Modularis kompakt kialakítás	LED modulok, optikai elemek, tápegységek eldiható csavarkötéssel rendelkeznek, a javíthatóság érdekében.	Műszaki adatlap	LED modulok, optikai elemek, tápegységek eldiható csavarkötéssel rendelkeznek, a javíthatóság érdekében.
Lámpaház megbontása nélküli felszerelhetőség	Külső IP66-os csatlakozóval rendelkező lámpatest	Gyártói nyilatkozat	Külső IP66-os csatlakozóval rendelkező lámpatest

	Egyenértékűség kritériuma	egyenértékűség igazolás módja	referencia érték - PearlLight 36-92
Típus megnevezés	PearlLight 36-92		PearlLight 36-92
Gyártóhely ESD elleni védelmi rendszerének tanúsítványa	rendelkezzei érvényes tanúsítvánnyal	Tanúsítvány	Tanúsítvány
ISO 9001 szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszer	rendelkezzei érvényes tanúsítvánnyal	Tanúsítvány	Tanúsítvány
Magyar nyelvű szerelési és karbantartási útmutató	ajlpon rendelkezőre	Műszaki adatlap	rendelkezésre áll
Érintés védelmi osztály	Class I.	Tanúsítvány	Class I
Névleges tápfeszültség	230V	Műszaki adatlap	230V
Névleges teljesítmény	80-100W	Műszaki adatlap	89,36W
Elszámolási teljesítmény W (Ta 25C-on állandósult állapotban)	80-100W	Műszaki adatlap	89,36W
Teljesítmény tényező (névleges teljesítményen és névleges feszültségen)	min. 0,9	Mérés JGYK	0,98
THDi értéke (névleges teljesítményen és névleges feszültségen)	max. 10%	Mérés JGYK	7,00%
Fényárama (lm) Ta 25 C-on állandósult állapotban	minimum 10000 lm/lámpatest vagy minimum 11000lm/LED modul	Mérés JGYK	LED modul 11616lm
Fényhasznosítás (lm/W)	minimum 10000 lm/lámpatest vagy minimum 120 lm/LED modul	Mérés JGYK	LED 130 lm/W
Felhasznált LED-ek színtérfélmérlate	3700 - 4200K	Mérés JGYK	3938 K
Fényáram csökkenésének ideje 180-as értéke	min. 50.000 óra	Műszaki adatlap	80000
Színvisszaadási indexe	min. 70	Mérés JGYK	73
Üzemszerő működési tartományban	üzemszerő működés 190-260V	Gyártói nyilatkozat	üzemszerően működik 190-260V tartományban
Optikai tér védetség	IP66	Tanúsítvány	IP66
Szerelvényrét védetség	IP66	Műszaki adatlap	IP66
Búra anyaga	Polikarbonát	Műszaki adatlap	Polikarbonát
Búra ütésállósága	IK08	Tanúsítvány	IK08
Lámpa búra rögzítésének módja	"csavaroktés" vagy "kézzel oldható zár" vagy "egyéb megoldás - pl.: bepattanó kötés"	Műszaki adatlap, fénykép	csavaroktés
Ház anyaga	"aluminium" vagy "aluminium és műanyag" vagy "műanyag"	Műszaki adatlap	Aluminium
Befoglaló méretei	maximum méretei (HxSzxM): 600x250x120	Műszaki adatlap	540x277x94
Oszlopkar ármérő, melyre szerelhető	42-60 mm	Műszaki adatlap	42-60mm
Tűlfeszültség elleni védelem módja	Varisztor és biztosíték	Műszaki adatlap	Varisztor és biztosíték
Tűlfeszültség elleni védelem mértéke	min. 5kV	Műszaki adatlap	10kV
Túlmelegedés elleni védelem módja	Külső hőmérő, minimum 400 cm ²	Műszaki adatlap, műszaki rajz	Külső hőmérő, 450 cm ²
Eulumdat vagy IES fájl	rendelkeznie kell	Műszaki adatlap	rendelkezésre áll
Autonóm dimming	"Vezérlő modul", amelynek beállításait trafókörönként távolról egyidejűleg az összes lámpatesten, azok leszerelése nélkül változtatni lehet, külön kabelezés nélkül. Működés nem igényel szoftver környezetet. Beszerelése nem igényeli a közvilágítási hálózat megbontását. Tetszőleges fényprogram állítható be rajta" vagy "több program előre beprogramozható" vagy "előre programozható"	Műszaki adatlap, vezérlő modul fényképe, műszaki leírása	rendelkezik vezérlő moduljal, amelynek beállításait távolról egyidejűleg az összes lámpatesten, azok leszerelése nélkül változtatni lehet. Nem igényel sem külön kabelezést, sem szoftveres hátteret. Nem igényli a közvilágítási áramkör megbontását.
Moduláris kompakt kialakítás	LED modulok, optikai elemek, tápegységek oldható csavaroktéssel rendelkezzenek, a javíthatóság érdekében.	Műszaki adatlap	LED modulok, optikai elemek, tápegységek oldható csavaroktéssel rendelkeznek, a javíthatóság érdekében.
Lámpaház megbontása nélküli felszerelhetőség	Külső IP66-os csatlakozóval rendelkezzen a lámpatest	Gyártói nyilatkozat	Külső IP66-os csatlakozóval rendelkezik a lámpatest

	Egyenértékűség kritériuma	egyenértékűség igazolás módja	referencia érték - Fora Park
Típus megnevezés	Flora Park	Tanúsítvány	Flora Park
Gyártóhely ESD elleni védelmi rendszerének tanúsítványa	rendelkezik érvényes tanúsítvánnyal	Tanúsítvány	Tanúsítvány
ISO 9001 szabvány szerinti tanúsított minőségirányítási rendszer	rendelkezik érvényes tanúsítvánnyal	Műszaki adatlap	rendelkezésre áll
Magyar nyelvi szerelési és karbantartási útmutató	állíon rendelkezésre	Műszaki adatlap	Class I.
Értéms védelmi osztály	Class I. vagy II	Műszaki adatlap	230V
Névleges tápfeszültség	230V	Műszaki adatlap	42
Névleges teljesítmény	38-44	Műszaki adatlap	42,22
Elszámolási teljesítmény W (Ta 25C-on állandósult állapotban)	38-44	Mérés JGYK	0,97
Teljesítmény tényező (névleges teljesítményen és névleges feszültségen)	0,95-0,98	Mérés JGYK	5,90%
THDi értéke (névleges teljesítményen és névleges feszültségen)	max. 7%	Mérés JGYK	Lámpatest 4427
Fényárama (lm) Ta 25 C-on állandósult állapotban	minimum 4200 lm/lámpatest vagy minimum 4800 lm/LED modul	Mérés JGYK	Lámpatest 104,86 lm/W
Fényhasznosítás (lm/W)	minimum 90 lm/W lámpatest vagy minimum 110 lm/LED modul	Mérés JGYK	3995 K
Felhasznált LED-ek szín hőmérséklete	3700- 4200K	Műszaki adatlap	80000
Fényáram csökkenésének ideje L80-as értéke	min. 50.000 óra	Műszaki adatlap	72,2
Színvisztaadási indexe	min. 70	Mérés JGYK	üzemszerűen működik 190-260V tartományban
Üzemszerű működőképesség 190-260 V között	üzemszerű működés 190-260V tartományban	Gyártói nyilatkozat	IP66
Optikai tér védettsége	IP66	Műszaki adatlap	IP66
Szerelvényvér védettsége	IP66	Műszaki adatlap	Polikarbonát
Bura anyaga	Polikarbonát	Műszaki adatlap	IK08
Bura ütésállóvársága	IK08	Műszaki adatlap	
Lámpa bura rögzítésének módja	"csavarkötés" vagy "kézzel oldható zá" vagy "egyéb megoldás - pl.: bepattanó kötés"	Műszaki adatlap, fénykép	csavarkötés
Ház anyaga	"aluminium" vagy "aluminium és műanyag" vagy "műanyag"	Műszaki adatlap	Aluminium
Befoglaló méretei	maximum méretei (HxSzxM): 580x580x680	Műszaki adatlap	540x540x610
Osztópkar átmérő, melyre szerelhető	42-60 mm	Műszaki adatlap	42-60mm
Tűlfeszültség elleni védelem módja	Varisztor és biztosíték	Műszaki adatlap	Varisztor és biztosíték
Tűlfeszültség elleni védelem mértéke	min. 5kV	Műszaki adatlap	5kV
Eulumidat vagy IES fájl	rendelkeznie kell	Műszaki adatlap	rendelkezésre áll
Moduláris kompakt kialakítás	LED modulok, optikai elemek, tápegységek oldható csavarkötéssel rendelkeznek, a javíthatóság érdekében.	Műszaki adatlap	LED modulok, optikai elemek, tápegységek oldható csavarkötéssel rendelkeznek, a javíthatóság érdekében.
Lámpaház megbontása nélküli felszerelhetőség	Külső IP66-os csatlakozóval rendelkező a lámpatest	Gyártói nyilatkozat	Külső IP66-os csatlakozóval rendelkező a lámpatest

3.2. Mérési jegyzőkönyvvel igazolandó jellemzők

A korszerűsítéshez fejlesztési fázisban lévő termék nem ajánlható meg. A megajánlott világítótesteknek rendelkezni kell a Nemzeti Akkreditáló Hatóság vagy más európai eljárásban akkreditált fénytechnikai laboratóriumban készült fotometriai és elektromos mérési jegyzőkönyvvel. A világítótestet 25°C környezeti hőmérsékleten, névleges tápfeszültségen és teljesítményen kell vizsgálni. A vizsgáló laboratóriumnak az alábbi mérésekre vonatkozóan kell akkreditációval rendelkezni és ezen paraméterekre vonatkozó mérési eredményeket a mérési jegyzőkönyv(ek)ben kötelezően meg kell adni.

- hálózati feszültség
- felvett hatásos teljesítmény
- teljesítménytényező
- THDi
- fényáram
- spektrális fényáram eloszlás
- színhőmérséklet
- színvisszaadási index

3.3. A gyártóra vonatkozó követelmények

- gyártó ajánlattételi határidőben érvényes ISO 9001 tanúsítványai
- gyártóhely ajánlattételi határidőben érvényes ESD elleni védelmének tanúsítványa

3.4. Egyéb követelmények

- A megajánlott termékeknek gyártói megfelelőségi nyilatkozattal (Megfelelőségi nyilatkozat, CE nyilatkozat, Műbizonylat stb.) kell rendelkezni, mely érvényes az összes megajánlott típusváltozatra és igazolja a termék az érvényben lévő szabványoknak való megfelelését. Ezen nyilatkozat(ok) nem lehet(nek) későbbi keltezésű(ek), mint az ajánlattételi határidő. A dokumentum(ok) hiánya vagy nem megfelelősége az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
- A megajánlott termékeknek rendelkezni kell az E.ON Áramhálózati Zrt. rendszerengedélyével, mely nem lehet későbbi keltezésű, mint az ajánlattételi határidő.

3.5. A terméken lévő termékcímkével /adattáblával kapcsolatos követelmények

A termékcímkén / adattáblán az alábbi termékjellemzőknek megfelelő adatokat fel kell tüntetni.

- világítótest típusa
- névleges tápfeszültség
- felvett teljesítmény
- érintésvédelmi osztály
- fényáram
- "CE" jelölés
- IP védetség
- színhőmérséklet
- világítótest gyártója
- gyártási hely (ország)
- gyártási idő

Ezen túlmenően a világítótest külső felületén legyen olyan időtálló címke, felirat, melyen a világítótest felvett teljesítménye szabad szemmel talajszintről jól olvasható. A fenti jellemzők, illetve a talajszintről látható teljesítmény egy címkén is szerepelhet.

4. A korszerősítés során elvégzendő feladatok

Tervezési munkák:

A közvilágítási korszerősítés építési engedélyhez nem kötött építési feladat, amely során a tervezési kötelezettség az alábbi feladatokat foglalja magába:

- 4.1.1. Közvilágítási hálózat aktuális állapotának felmérése, szükség esetén pontosítása: Az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott dwg formátumú közvilágítási hálózat térképe alapján a teljes település utcánkénti ellenőrzése; lámpatest típus és teljesítmény ellenőrzés. Az esetleges eltérések jelölése, a meglévő állapot pontos dokumentálása.
- 4.1.2. Megvilágítási feladatok meghatározása, konfliktusos zónák felmérése: A településen lévő buszmegállók, nagyobb út keresztezések, zebrák valamint nagyobb forgalmú útszakaszok beazonosítása. A beazonosítást követően az út geometriák mérése (oszlopok közötti távolság, oszlop és út közötti távolság, fénypont magasság, útszélesség, járda szélesség, zöldsáv - vagy árokszélesség) rögzítése. Utca típusokhoz tartozó geometriák mérése és rögzítése.
- 4.1.3. Megvilágítási terv és út kategória besorolás elkészítése: A rendelkezésre álló felmérés és lámpaleltár alapján minden utcát a szabványban rögzített útkategóriába kell sorolni, amelyről jegyzék készül az Önkormányzat Jegyzőjének jóváhagyásával. A rögzített mérési értékek és az útkategória besorolás alapján RELUX vagy DIALUX programok segítségével mind a konfliktus zónákra mind a utca típusra megvilágítási modellek készülnek. Az elkészült számítások alapján kerül véglegesítésre az építésre szánt új lámpatestek típusa.
- 4.1.4. Műszaki leírás: A felmérések és modellezések végeredménye alapján, a jogosultsággal rendelkező tervező műszaki leírást készít, amelyben kitér az alkalmazandó szerelési anyagok típusára, mennyiségére valamint beépítésük módjára. Minden esetben felsorolásban rögzíti azon építésre vonatkozó jogszabályokat amelyeket a kivitelezés során figyelembe kell venni. Meghatározza azon építéssel érintett részeket, ahol hálózati feszültségmentesítés és/vagy forgalom terelés/korlátozás szükséges.
- 4.1.5. Bontási terv készítése: A közvilágítási hálózat meglévő állapotának pontosítását követően dwg formátumban elkészül a bontási terv, amely tartalmazza a leszerelendő lámpatestek helyét, típusát valamint teljesítményét. A kivitelezhetőség megkívánja, hogy a rajzi megjelenítés igazodjon a hálózat felépítéséhez, azaz lehetőleg trafó áramkörönként, jól beazonosítható módon álljon rendelkezésre a nyomtatható terv.
- 4.1.6. Építési terv készítése: A műszaki leírás valamint megvilágítási méretezések alapján rendelkezésre álló utcánkénti új lámpákat tartalmazó lista alapján dwg formátumban készül el az építési rajz. A terv tartalmazza az új beépített teljesítményt, az építés során beállítandó dőlésszögeket valamint a pontos alkalmazandó típust.
- 4.1.7. Munkavédelmi és organizációs terv készítése: Az építési beruházás részben feszültség alatti munkavégzés keretében, részben feszültség mentes hálózat mellett végezhető el. Az építésben résztvevők számára ismerteti a terv a munkavégzéshez szükséges szakképesítéseket és jogosultságokat, illetve jogszabály gyűjteményt amelyre a munkavégzés alatt figyelemmel kell lenni.
- 4.1.8. Forgalom irányítási terv készítése – szükség esetén: A főútvonalon végzett építési munka megköveteli a kosaras autón dolgozók munkavédelme érdekében a forgalom irányítását, ideiglenes terelését. Az ilyen esetekre

fogalom irányítási tervet kel készíteni. Néhány speciális esetben a forgalom irányításhoz külső szervek bevonása is szükséges.

- 4.1.9. E-közmű egyeztetés és hozzájárulás megkérése:
Az elkészült terv dokumentáció szakági egyeztetését/jóváhagyását az e-közmű felületén keresztül kell a tervezőnek elvégezni. Azon esetekben ahol más közművek, szolgáltatók az érintettségüket jelzik, úgy a kivitelezés során az adott szolgáltató értesítése és helyszíni ellenőrzésének megszervezése a kivitelezés részét képezi.
- 4.1.10. Hálózat tulajdonosi hozzájárulás megkérése:
Az e-közmű egyeztetésen ellenőrzött tervet az érintett villamos hálózat tulajdonosával jóvá kell hagyatni. A jóváhagyást a hálózat tulajdonos terv zsűri során teszi meg, amely során a tervvel kapcsolatban kiegészítéseket tehet a kivitelezéssel kapcsolatban. A kiegészítésekben foglaltak a kivitelezés során kötelező jelleggel betartandóak.
- 4.1.11. Önkormányzati hozzájárulás megkérése:
A közterületen történő munkavégzéshez Önkormányzati hozzájárulás szükséges. Kiadását a település építési vagy városgazdálkodási osztálya adja ki.
- 4.1.12. Közút kezelői hozzájárulás megkérése – szükség esetén:
Azon esetekben, ahol a Közútkezelő érintett az adott útszakasszal, az elkészített tervek jóváhagyását kell kérni, amely szintén a tervező feladatába tartozik.
- 4.1.13. Megvalósulási terv készítése:
Az építés során elforduló eltérések rögzítése a megvalósulási tervben jelenik meg. Az eltérés okai az érintett szolgáltatók, a hálózat tulajdonos vagy Közútkezelő által megfogalmazott kérésekből eredeztethető.
- 4.1.14. Érintésvédelmi vizsgálat:
Az építési munka befejeztével, de a készre jelentés előtt az újonnan felszerelt nullázó vezetékek esetében szükséges az adott áramkörre vonatkozó érintésvédelmi vizsgálatot igazoló megfelelőségi jegyzőkönyv elkészítése és dokumentálása.
- 4.1.15. A terv készítést, arra jogosult, mérnökkamarai tervezői minősítéssel rendelkező tervező végezheti el.
A kivitelezés során továbbá szükséges dokumentumok:
- Munkaterület átadás-átvétel
 - Építési napló – papír alapú
 - Készre jelentés
 - Munkaterület átadás

A közvilágítás korszerűsítés terv szerinti építési munkáit a megrendelő részéről biztosított műszaki ellenőr köteles ellenőrizni. A kivitelező építési engedély szerinti teljesítését MV-ÉV kamarai nyilvántartással rendelkező felelős műszaki vezető biztosítja.

Releváns jogszabályok:

266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet

322/2015 (X.30.) Korm. rendelet

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet

8/2001. (III. 30.) GM rendelet

8/2012. (I.26.) NMHH rendelet

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

HESZ építési szabályzat

E-közmű egyeztetés és hozzájárulás megkérése:

Az elkészült terv dokumentáció szakági egyeztetését/jóváhagyását az e-közmű felületén keresztül kell a tervezőnek elvégezni. Azon esetekben ahol más közművek, szolgáltatók az érintettségüket jelzik, úgy a kivitelezés során az adott szolgáltató értesítése és helyszíni ellenőrzésének megszervezése a kivitelezés részét képezi.

Hálózat tulajdonosi hozzájárulás megkérése:

Az e-közmű egyeztetésen ellenőrzött tervet az érintett villamos hálózat tulajdonosával jóvá kell hagyatni. A jóváhagyást a hálózat tulajdonos terv zsúri során teszi meg, amely során a tervvel kapcsolatban kiegészítéseket tehet a kivitelezéssel kapcsolatban. A kiegészítésekben foglaltak a kivitelezés során kötelező jelleggel betartandók.

Önkormányzati hozzájárulás megkérése:

A közterületen történő munkavégzéshez Önkormányzati hozzájárulás szükséges. Kiadását a település építési vagy városgazdálkodási osztálya adja ki.

Közút kezelői hozzájárulás megkérése – szükség esetén:

Azon esetben, ahol a Közútkezelő érintett az adott útszakasszal, az elkészített tervek jóváhagyását kell kérni, amely szintén a tervező feladatába tartozik.

5. A korszerűsítés során elvégzendő feladatok

5.1. A bontandó világítótestek a 2.3.-ban már bemutatott típus szerinti kimutatásban. A bontást követően az építési tervben valamint a leszerelt lámpatestek (önkormányzat vagy szolgáltató) tulajdonosa által meghatározott módon kerül leadásra vagy hulladéklerakóba. Kiemelten kezelendő azon részek (fényforrás, kondenzátor) amelyek veszélyes hulladéknak tekintendők

Fényforrás típusa	Fényforrás teljesítménye [W]	Világítótest teljesítményfelvétele [W]	Mennyiség [db]	Összes teljesítmény [kW]
Kompakt fénycső	36	46	1008	46,37
Nátriumlámpa	50	67	2	0,13
Nátriumlámpa	70	87	166	14,44
Nátriumlámpa	150	174	41	7,13
		Összesen:	1222	68,08

5.2. Az építés során kizárólag a hálózatra csatlakoztatható elemek kerülhetnek beépítésre. Az eltérő tulajdonjogi státusszal rendelkező elemek (lámpatest, bekötő és nullázó vezeték, közvilágítási villamos hálózat, oszlopok) együttesen alkotják és valósítják meg a közvilágítási hálózat funkcióját, így azok együttes működésének biztosítása elengedhetetlen feladat. Az építést kizárólag szakvégtességgel és hálózati engedélyes által kiadott engedéllyel lehet elvégezni. Az építés befejeztével a szükséges érintésvédelmi mérések és jegyzőkönyvek kötelezőek. Amennyiben az építés során statikailag megkérdőjelezhető tartószerkezettel (oszlopkar, gyám, stb.) a kivitelező, úgy annak megerősítését el kell végeznie

Világítótest típusa	Világítótest névleges teljesítménye [W]	LED világítótest mennyiség [db]	Összes beépített teljesítmény [kW]
Hungaro Lux Light PLL 18-22	22	1469	32,3
Hungaro Lux Light PLL 18-35	35	73	2,6
Hungaro Lux Light PLL 18-45	45	318	14,3

Hungaro Lux Light PLL 24-60	60	66	4,0
Hungaro Lux Light PLL 36-92	92	41	3,8
Hungaro Lux Light PLL 24-60/75	75	10	0,8
Flora Park 42W	42	10	0,42
Fényvető	140	2	0,28
	Összesen:	1989	58,5

6. Megvalósulási terv

A kivitelezés során a műszaki megvalósítást a kiviteli terv szerint kell elkészíteni. A kivitelezési munka befejezését követően a kivitelezőnek a megvalósult állapotot tartalmazó megvalósulási tervet és dokumentációt el kell készíteni.

7. Alkalmazandó világítótestek

- HUNGARO LUX LIGHT PearlLight 18-22
- HUNGARO LUX LIGHT PearlLight 18-35
- HUNGARO LUX LIGHT PearlLight 18-45
- HUNGARO LUX LIGHT PearlLight 24-60
- HUNGARO LUX LIGHT PearlLight 24-60/75
- HUNGARO LUX LIGHT PearlLight 36-92
- HUNGARO LUX LIGHT Flora Park 42W

8. Műszaki egyenértékűségi feltételek

8.1. A világítótestek esetében

- PearlLight 18-22
Világítótest szinten minimum 2550 lumen vagy LED panel szinten minimum 2950 lumen fényáramú, maximum 22W teljesítményű, rozsdamentes fém csatlakozóelemmel 60mm átmérőjű, szükség esetén a helyszínen beszerelhető gyári szűkítő elemmel minimum 40mm átmérőjű lámpakarra szerelhető, moduláris felépítésű, egysíkú lencsés optikával ellátott, minimum 3800K maximum 4200K színhőmérsékletű, IK08 ütőszilárdságú, IP66 védettségű, megfelelő hosszban előkábelezett, alumíniumházas világítótest, R7035 színben. A világítótestnek rendelkeznie kell az E.ON Áramhálózati Zrt. rendszerengedélyével, mely nem lehet későbbi keltezésű, mint az ajánlattételi határidő.
- PearlLight 18-35
Világítótest szinten minimum 3700 lumen vagy LED panel szinten minimum 4250 lumen fényáramú, maximum 35W teljesítményű, rozsdamentes fém csatlakozóelemmel 60mm átmérőjű, szükség esetén a helyszínen beszerelhető gyári szűkítő elemmel minimum 40mm átmérőjű lámpakarra szerelhető, moduláris felépítésű, egysíkú lencsés optikával ellátott, minimum 3800K maximum 4200K színhőmérsékletű, IK08 ütőszilárdságú, IP66 védettségű, megfelelő hosszban előkábelezett, alumíniumházas világítótest, R7035 színben. A világítótestnek alkalmasnak kell lennie autonóm fényáram csökkentési üzemmódra, melynek igény szerinti átprogramozása nem igényli a lámpatest megbontását vagy leszerelését, és a közvilágítást ellátó transzformátorok áramkörei szerint az adott szakaszra csoportosan, az adott áramkör tápfeszültségének periodikus kapcsolásával elvégezhető. A világítótestnek

rendelkeznie kell az E.ON Áramhálózati Zrt. rendszerengedélyével, mely nem lehet későbbi keltezésű, mint az ajánlattételi határidő.

- PearlLight 18-45
Világítótest szinten minimum 4980 lumen vagy LED panel szinten minimum 5700 lumen fényáramú, maximum 45W teljesítményű, rozsdamentes fém csatlakozóelemmel 60mm átmérőjű, szükség esetén a helyszínen beszerelhető gyári szűkítő elemmel minimum 40mm átmérőjű lámpakarra szerelhető, moduláris felépítésű, egysíkú lencsés optikával ellátott, minimum 3800K maximum 4200K színhőmérsékletű, IK08 ütőszilárdságú, IP66 védettségű, megfelelő hosszban előkábelezett, alumíniumházas világítótest, R7035 színben. A világítótestnek alkalmasnak kell lennie autonóm fényáram csökkentési üzemmódra, melynek igény szerinti átprogramozása nem igényli a lámpatest megbontását vagy leszerelését, és a közvilágítást ellátó transzformátorok áramkörei szerint az adott szakaszra csoportosan, az adott áramkör tápfeszültségének periodikus kapcsolgatásával elvégezhető. A világítótestnek rendelkeznie kell az E.ON Áramhálózati Zrt. rendszerengedélyével, mely nem lehet későbbi keltezésű, mint az ajánlattételi határidő.
- PearlLight 24-60
Világítótest szinten minimum 6750 lumen vagy LED panel szinten minimum 7700 lumen fényáramú, maximum 61W teljesítményű, rozsdamentes fém csatlakozóelemmel 60mm átmérőjű, szükség esetén a helyszínen beszerelhető gyári szűkítő elemmel minimum 40mm átmérőjű lámpakarra szerelhető, moduláris felépítésű, egysíkú lencsés optikával ellátott, minimum 3800K maximum 4200K színhőmérsékletű, IK08 ütőszilárdságú, IP66 védettségű, megfelelő hosszban előkábelezett, alumíniumházas világítótest, R7035 színben. A világítótestnek alkalmasnak kell lennie autonóm fényáram csökkentési üzemmódra, melynek igény szerinti átprogramozása nem igényli a lámpatest megbontását vagy leszerelését, és a közvilágítást ellátó transzformátorok áramkörei szerint az adott szakaszra csoportosan, az adott áramkör tápfeszültségének periodikus kapcsolgatásával elvégezhető. A lámpatestnek rendelkeznie kell az E.ON Áramhálózati Zrt. rendszerengedélyével, mely nem lehet későbbi keltezésű, mint az ajánlattételi határidő.
- PearlLight 24-60/75
Világítótest szinten minimum 8150 lumen vagy LED panel szinten minimum 9350 lumen fényáramú, maximum 80 W teljesítményű, rozsdamentes fém csatlakozóelemmel 60mm átmérőjű, szükség esetén a helyszínen beszerelhető gyári szűkítő elemmel minimum 40mm átmérőjű lámpakarra szerelhető, moduláris felépítésű, egysíkú lencsés optikával ellátott, 4000K névleges színhőmérsékletű, IK08 ütőszilárdságú, IP66 védettségű, megfelelő hosszban előkábelezett, alumíniumházas világítótest, R7035 színben. A Class II érintésvédelmi osztályú világítótestnek alkalmasnak kell lennie autonóm fényáram csökkentési üzemmódra, melynek igény szerinti átprogramozása nem igényli a lámpatest megbontását vagy leszerelését, és a közvilágítást ellátó transzformátorok áramkörei szerint az adott szakaszra csoportosan, az adott áramkör tápfeszültségének periodikus kapcsolgatásával elvégezhető.
- PearlLight 36-92
Világítótest szinten minimum 10000 lumen vagy LED panel szinten minimum 11600 lumen fényáramú, maximum 92W teljesítményű, rozsdamentes fém csatlakozóelemmel 60mm átmérőjű, szükség esetén a helyszínen beszerelhető gyári szűkítő elemmel minimum 40mm átmérőjű lámpakarra szerelhető, moduláris felépítésű, egysíkú lencsés optikával ellátott, minimum 3800K maximum 4200K színhőmérsékletű, IK08 ütőszilárdságú, IP66 védettségű, megfelelő hosszban előkábelezett, alumíniumházas világítótest, R7035 színben. A világítótestnek alkalmasnak kell lennie autonóm fényáram csökkentési üzemmódra, melynek igény szerinti átprogramozása nem igényli a lámpatest megbontását vagy leszerelését, és a közvilágítást ellátó transzformátorok áramkörei szerint az adott szakaszra csoportosan, az

adott áramkör tápfeszültségének periodikus kapcsolgatásával elvégezhető. A lámpatestnek rendelkeznie kell az E.ON Áramhálózati Zrt. rendszerengedélyével, mely nem lehet későbbi keltezésű, mint az ajánlattételi határidő.

- Flora Park 42W, széles, szimmetrikus optikával
Világítótest szinten minimum 4200 lumen vagy LED panel szinten 4800 lumen fényáramú, maximum 44W teljesítményű, 5kV túlfeszültségvédelemmel ellátott, fém csatlakozóelemmel 60mm átmérőjű lámpakarra szerelhető, tükrös optikával szerelt, minimum 3800K maximum 4300K színhőmérsékletű, IK08 ütőszilárdságú és IP66 védettségű, alumíniumházas világítótest.

8.2. A világítótestekre vonatkozó további elvárások

- A HLL PLL 18-22 és a Flora Park típusú világítótestek kivételével az összes többi megajánlott típus esetében fontos elvárás, hogy műszakilag képesek legyenek úgynevezett autonóm teljesítményszabályozásra, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a mindenkori közvilágítási bekapcsolási ütemezést alapul véve képesek legyenek a teljesítményüket névleges tartományon belül a megadott időpontban a megadott szintre szabályozni. A világítótesteket az elvárt ütemezésnek megfelelően felprogramozva kell leszállítani és legkésőbb a megvalósulás időpontjától kezdve minden nap 23.00 órától másnap 04.00 óráig csökkentett teljesítménnyel kell üzemelniük. Az erre vonatkozó teljesítményértékeket az alábbi táblázat tartalmazza.

Világítótest típusa	Névleges teljesítmény [W]	Csökkentett teljesítmény [W]
Hungaro Lux Light PLL 18-35	35	25
Hungaro Lux Light PLL 18-45	45	32
Hungaro Lux Light PLL 24-60	60	42
Hungaro Lux Light PLL 36-92	92	65
Hungaro Lux Light PLL 24-60/75	75	53

- A parkvilágító világítótestek kivételével (Flora) a megajánlott világítótestek olyan változatban készüljenek, hogy meghibásodás esetén a világítótest le- és felszerelése ne igényelje a lámpatest megbontását. A világítótestek javítását kizárólag szakműhelyben, tiszta körülmények között kell elvégezni.
- Fejlesztési fázisban lévő termék nem ajánlható meg. A megajánlott világítótesteknek rendelkezni kell a Nemzeti Akkreditáló Hatóság vagy más nemzeti/nemzetközi eljárásban akkreditált fénytechnikai laboratóriumban készült fotometriai és elektromos mérési jegyzőkönyvvel. A vizsgáló laboratóriumnak az alábbi mérésekre vonatkozóan kell akkreditációval rendelkezni.

1. Hatásos és meddő teljesítmény
2. Teljesítménytényező
3. THD-i
4. Fényáram
5. Spektrális intenzitás eloszlás
6. Színhőmérséklet
7. Színvisszaadási index

8. A kiviteli terv készítése során alkalmazandó utasítások, jogszabályok

Érintésvédelem módja: az MSZ HD 60364-4-41:2000 szabvány szerinti TN rendszer

A közvilágítási lámpakarokat és lámpatesteket az MSZ HD 60364-441:2000 szabvány szerint be kell kötni az érintésvédelmi rendszerbe.

A nullázó vezeték keresztmetszete min. 25 mm² ASC vezeték.

A lámpatest bekötéséhez ultraviola sugárzásálló NYY-J 3X2,5mm² keresztmetszetű köpenyes kábelt kell használni.

Általános és egyedi előírások

A kivitelezés során a következő szabványok betartása kötelező:

MSZ 151-3:1988, MSZ 151-4:1989, MSZ 151-8:2002, MSZ 447:1998, MSZ 447:1998/1M:2002, MSZ 1585:2009, MSZ 1600-11:1982, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-2:1980, MSZ 74873:1980, MSZ 13207:2000, MSZ 2364 szabványsorozat.

Típustervek: VÁT-H7

Szabadvezetéken a lámpatestek bontása során meg kell győződni a meglévő oszlopok állékonyságáról. Amennyiben az oszlop nem mászható, úgy a bontást létráról vagy kosaras autóról kell elvégezni.

Egyéb előírások:

- A szabadvezetékes hálózatra csatlakoztatott lámpatestek bekötő vezetéke: NYY-J 3x2,5 mm² UV-álló kábel.
- A közvilágítási vezetékre, valamint a PEN vezetőre történő rákötés kötőeleme ENSTO, TYCO, SICAME gyártmányú, szerelvény legyen.
- Minden lámpatest és lámpakar bekötendő az érintésvédelmi rendszerbe.
- A tervrajzon fel kell tüntetni az oszlopszámozást, valamint a felszerelésre kerülő lámpatestek típusát.
- A bontásra kerülő, az E.ON Áramhálózati Zrt. felé elszámolás tárgyát képező anyagok jegyzékét külön, egy összefoglaló táblázatban kell szerepeltetni.
- Az E.ON Áramhálózati Zrt. tartószerkezeteire kerülő lámpatesteket a tulajdoni viszonyt egyértelműen jelölő címkével kell ellátni.
- Mellékelni kell a felszerelendő lámpatestek E.ON Áramhálózati Zrt. rendszerengedélyét, mely nem lehet későbbi keltezésű, mint a közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje.
- Az Ajánlattevőnek biztosítani kell a kivitelezési munkák felelős műszaki vezetését legalább 1 fő felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező személy útján. A felelős műszaki vezetőnek a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet/IV/3. rész 5. pontjában előírt felelős műszaki vezetői jogosultság szabályai szerint az Ajánlattétel időpontjában MV-ÉV névjegyzékbe vett személynek kell lennie és nyilatkoznia kell, hogy az Ajánlattevő nyertessége esetén a kivitelezés felelős műszaki vezetői feladatait az Ajánlattevő nevében eljárva a kivitelezés műszaki átadás-átvételének időpontjáig ellátja.
- A kivitelezés során KIF FAM technológiát kell alkalmazni.

Szükséges engedélyek, jóváhagyások:

- Beruházói jóváhagyás
- Helyi közútkezelői hozzájárulás
- E.ON Áramhálózati Zrt. Tervszűri Nyilatkozat
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatóságának hozzájárulása
- Egyéb érintett szakhatóságok, közműszolgáltatók jóváhagyásai

9. Kivitelezés

A korszerűsítés során 1989 db világítótestet kell felszerelni a kiviteli tervben meghatározottak szerint. Az építendő világítótestek esetében új bekötővezeték és szükség szerint új földelő vezeték készül, a szükséges szerelvényekkel (szorítók, csatlakozók stb.) Az építés során kizárólag az E.ON Áramhálózati Zrt. által előírt, rendszerengedéllyel rendelkező termékeket, szerelvényeket szabad beépíteni, mely rendszerengedély nem lehet későbbi keltezésű a közbeszerzés ajánlattételi határidejénél.

Kivitelezés csak érvényes, jóváhagyott kiviteli terv birtokában kezdhető meg.

A kivitelező kötelessége az organizációs, közlekedésszabályozási és munkavédelmi egyeztetések lefolytatása, annak összehívása és jegyzőkönyvezése.

Munkaterület átadás

A kivitelezés megkezdése előtt munkaterület átadást kell tartani, melyre minden érintettet meg kell hívni. A munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell felvenni.

Organizáció

- A kivitelezés és üzembe helyezés során be kell tartani a Munkavédelemről szóló 1993.évi XCIII.törvény 19.§ vonatkozó részeit, valamint az E.ON Áramhálózati Zrt. Munkavédelmi Szabályzatát és a vonatkozó szabványok előírásait.
- Különös gondot kell fordítani a feszültségmentesítések és feszültség alá helyezések szabályos megkérésére és végrehajtására.
- A szükséges feszültségmentesítések idejét az illetékes áramhálózati egységgel kell egyeztetni.
- A kivitelezés megkezdéséről és a feszültségmentesítések várható időtartamáról az érintett lakosságot tájékoztatni, az intézményeket értesíteni kell.
- A kivitelezés ideje alatt biztosítani kell, hogy az energiaellátás kimaradása minimális legyen. A kivitelezéshez szükséges feszültségmentesítések pontos darabszámát a kivitelezőnek kell meghatározni az E.ON Áramhálózati Zrt. területileg illetékes kirendeltségével egyeztetve.
- Ha a munkavégzés során idegen, illetve saját közmű megsérül, arról annak üzemeltetőjét haladéktalanul értesíteni kell.
- A munkálatok ideje alatt az utakon biztosítani kell a közlekedés biztonságát.
- Az építés során, munkaterület elhagyása előtt és a kivitelezés befejeztével az igénybe vett járdát, zöld-, magán- és közterületet az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani, a keletkezett hulladék anyagokat el kell szállítani.
- A kivitelezőnek legkésőbb a munkaterület átadás átvételéig organizációs tervet kell készítenie, amit az illetékes műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatni.
- A munka ütemezését Újfehértó város önkormányzatával és az üzemeltetővel egyeztetni kell.

10. Javítókészlet

Az Ajánlattevő az üzemeltetés folytonossága érdekében köteles saját költségén javítókészletet biztosítani, melynek mennyisége 10 db világítótest. A javítókészlet típus szerinti megoszlása a következő:

Világítótest típusa	Világítótest teljesítmény felvétele [W]	Javítókészlet mennyiség [db]
Hungaro Lux Light PLL 18-22	22	4
Hungaro Lux Light PLL 18-35	35	1
Hungaro Lux Light PLL 18-45	45	2
Hungaro Lux Light PLL 24-60	60	1
Hungaro Lux Light PLL 36-92	92	1
Hungaro Lux Light PLL 24-60/75	75	1
Összesen:		10

Az Ajánlattevőnek az ajánlattétel időpontjában a világítótestek gyártója által visszaigazoltan – világítótestek típusa, mennyisége és szállítás időpontja tartalommal – kell igazolnia, hogy a kivitelezési munkák hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételének időpontjáig fizikailag rendelkezésre áll a fentiek szerinti javítókészlet.

- 1. sz. melléklet: a Szolgáltató közbeszerzési eljárásban adott nyertes ajánlatának felolvasó lapja és a közbeszerzés kihirdetett eredménye**

**2. sz. melléklet: A Megrendelő közigazgatási területén található közvilágítási világítótestek jegyzéke
összesítetten**

**3.sz. melléklet: A közvilágítás korszerűsítés során bontandó és a korszerűsítés keretében felszerelendő
világítótestek jegyzéke**

a.) a bontandó fényforrások:

b.) a felszerelendő világítótestek jegyzéke:

A feladat részét képezi a jelen mellékletben foglalt műszaki tartalom megvalósításához szükséges tervezés és a tervek engedélyeztetése is a kivitelezési munkák megkezdése előtt.

4. számú melléklet: A település közterületeinek útkategóriába sorolása

5. sz. melléklet: A Szolgáltató által biztosított javító készlet jegyzéke

AZ AJÁNLATOT ALKOTÓ EKR-BEN CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE ÉS INFORÁCIÓK

- Ajánlatkérő a Kbt. 3. § 21. pontjára, ill. 28. § (1) bekezdésére és 57. § (1) bekezdésére figyelemmel az alábbiakban tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat kell benyújtani.
- Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött **elektronikus űrlap alkalmazásával**, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.

A felolvasólap és az AJÁNLATKÉRŐ által ELEKTRONIKUS ŰRLAPKÉNT LÉTREHOZOTT nyilatkozatok kitöltését kizárólag az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával lehetséges!

Ennek figyelmen kívül hagyása az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti!

- A nyilatkozatok megtételéhez, amelyekhez űrlap nem áll rendelkezésre, Ajánlatkérő a nyilatkozatmintákat készített az ajánlattevők számára. Az iratminták használata nem kötelező, azonban az ajánlat és a nyilatkozatok megfelelő tartalommal történő benyújtása érdekében javasoljuk ezek alkalmazását.

Figyelmeztetés

- A nyilatkozat és iratminták csak ajánlott nyomtatványok, azok tartalma formai kialakítása tájékoztató jellegű! Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen fejezetben található iratminták az ajánlatok elkészítéséhez kívánnak segítséget nyújtani, azok csak mintaként szolgálnak, ezen formában történő benyújtásuk nem követelmény. Az ajánlattevők választása szerint a kért dokumentumok a jelen fejezetben található minták alapján vagy az előírt tartalomnak megfelelő más megfogalmazásban is csatolhatók.
- Ajánlatérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen fejezetben rendelkezésre bocsátott iratminták nem teljes körűek, nem tartalmazzák valamennyi, szükséges nyilatkozat, dokumentum mintáját, az ajánlattevők felelőssége a teljes körű ajánlattétel (a megindító felhívásban, a dokumentációban (KKD) előírt további dokumentumok, nyilatkozatok, iratok becsatolása is szükséges lehet az ajánlat teljességéhez).
- Az iratminták (ide nem értve az EKR űrlapokat) rendelkezésre bocsátása nem mentesíti az ajánlattevőt azon felelőssége alól, hogy ajánlatát a felhívásban, a dokumentációban és a Kbt.-ben és a végrehajtási rendeleteiben, illetve a beszerzés tárgyához az ajánlattevőre vonatkozóan kapcsolódó jogszabályokban meghatározott tartalmi és formai követelmények szerint készítse el (**pl.: ha az ajánlatkérői nyilatkozatmintában elírás szerepel!**).

Ez kizárólag ajánlattevő felelőssége erre hivatkozást - érvénytelenség esetén - ajánlatkérő nem fogad el.

- Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben ajánlattevő egy korábbi közbeszerzési eljárásban, EKR rendszerben elektronikus úton benyújtott igazolását kívánja újrafelhasználni, úgy külön nyilatkozattal jelölje azt meg, hogy pontosan mely korábbi közbeszerzési eljárásban, az EKR rendszerben elektronikus úton benyújtott, mely igazolását kéri figyelembe venni (**csak az ajánlatkérő korábbi EKR rendszerben elektronikus úton folytatott eljárásában** elektronikus

benyújtott igazolásra lehet hivatkozni ebben az esetben, más ajánlatkérő eljárásában elektronikusan benyújtott igazolásra nem!)

- Kérjük, hogy az ajánlat összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozzák át a Kbt.-ben, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben az eljárást megindító felhívásban és a jelen közbeszerzési dokumentumokban foglaltakat, és ajánlatukat ezen dokumentumokra figyelemmel állítsák össze.

I. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT KÖTELEZŐEN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

DOKUMENTUM neve	benyújtás formája / módja az EKR-ben
Felolvasólap	<i>EKR űrlap kitöltésével kell teljesíteni</i>
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint	<i>EKR űrlap kitöltésével kell teljesíteni</i>
Nyilatkozat kizáró okok tekintetében	<i>EKR űrlap kitöltésével kell teljesíteni</i>
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében	<i>EKR űrlap kitöltésével kell teljesíteni</i>
Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján	<i>EKR űrlap kitöltésével kell teljesíteni</i>
Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról.	<i>EKR űrlap kitöltésével kell teljesíteni</i>
<p>Szakmai ajánlat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A KKD 1/A. és 1/D. mellékletek kitöltése és csatolása kötelező. <p>(A KKD <u>1/B. és 1/C. * mellékletek</u> kitöltése és csatolása <u>csak abban az esetben kötelező</u>, ha egyenértékű termék megajánlására kerül sor.)</p> <p>A nyilatkozatokat és a szakmai ajánlatot is <u>KITÖLTVE ÉS ALÁÍRVA (SZKENNELVE)</u> kell CSATOLNI AZ AJÁNLATHOZ</p> <p>Excel táblázat esetén (1/C.) is fentiek szerint kell eljárni (aláírás / szkennelés, olvashatóság biztosítás – KKD szerint).</p> <p><u>A táblázatot szerkeszthető excel formában is kéri ajánlatkérő csatolni.</u></p>	<p>pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u></p> <p>* az 1/C. melléklet (alkalmazása esetén) a táblázatot szerkeszthető excel formátumban is csatolandó az aláírt verzió mellett</p>
<p>Nyilatkozat felelősség biztosításról</p> <p>KKD 2. sz nyilatkozatminta (melléklet)</p>	pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u>
<p>Nyilatkozat összeférhetetlenségről - Kbt. 25. § (3) - (4) bekezdés alapján</p> <p>KKD 3. sz nyilatkozatminta (melléklet)</p>	pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u>
<p>Aláírási címpéldány(ok), vagy aláírás-minta</p> <p>Ajánlatot aláíró(k) hiteles cégalaírási nyilatkozata (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya), vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintája, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentum (amennyiben ilyen dokumentum az</p>	pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u>

adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta)	
<p>Egyenértékű termék megajánlása esetén <u>kötelezően csatolandók</u> mindazon dokumentumok is (a megajánlott világítótestek leírása, gyártói nyilatkozata, műszaki adatlapja, tanúsítványok, jegyzőkönyvek, fotók, stb.), amelyeket a KKD 13.4 és 14. pontja valamint a műszaki leírás előír!!</p> <ul style="list-style-type: none"> - Csatolandó az akkreditáló intézményre vonatkozó igazolás (adott esetben), amely igazolja, hogy a független vizsgáló intézet rendelkezik a vizsgálat elvégzéséhez szükséges érvényes akkreditációval. 	pdf formátumú dokumentumként csatolandó(k)! <u>az EKR-ben</u>

II. TOVÁBBI OPCIONÁLIS NYILATKOZATOK (ADOTT ESETBEN), AMELYEK BENYÚJÍTÁSA CSAK AKKOR SZÜKSÉGES, HA AZ AZOKBAN FOGLALT ESET FENNÁLL AZ AJÁNLAT VONATKOZÁSÁBAN

Amennyiben ajánlattevő az EKR rendszerben (kötelező űrlap) úgy nyilatkozott, hogy vele szemben van el nem bírált változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó (EKR űrlap) nyilatkozat benyújtása mellett csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát .	pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u>
Meghatalmazás képviselőre (csak az esetben csatolandó, ha nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá a pdf formátumban csatolt dokumentumot)	pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u>
Nyilatkozat az üzleti titokról indokolással (adott esetben) Az EKR-ben erre (üzleti titok - nem publikus) elkülönített részben történő feltöltésével KKD 4. sz nyilatkozatminta (melléklet)	pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u>
Nyilatkozat fordításról (adott esetben) KKD 5. sz nyilatkozatminta (melléklet)	pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u>
Idegen nyelvű dokumentum (adott esetben)	pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u>
Fordítás (adott esetben)	pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u>
Közös ajánlat esetén a közös Ajánlattevők nyilatkozata (Kbt. 35. §). Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okirat (adott esetben). A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviselőjére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR rendszerben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviselőjében eljárhat – 424/2017. Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdés alapján. KKD 6/A. sz nyilatkozatminta (melléklet)	pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u>
Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos egyetemleges felelősséget és feladatmegosztást is rögzítő „együttműködési megállapodása” (adott esetben)	pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u>

KKD 6/B. sz nyilatkozatminta (melléklet)	
Nyilatkozat 69.§ (11) bekezdés szerinti nyilvántartások elérési helyéről - (adott esetben) KKD 8. sz nyilatkozatminta (melléklet)	pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u>
Nyilatkozat a kizáró okok hiányának igazolási módjáról a <u>nem magyarországi</u> letelepedésű ajánlattevő részéről - (adott esetben) KKD 9. sz nyilatkozatminta (melléklet)	pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u>
Nyilatkozat korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált nyilatkozatok figyelembe vételéről - (adott esetben) KKD 10. sz nyilatkozatminta (melléklet)	pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u>
Külföldi adóilletőségű (közös)ajánlattevő nyilatkozata adóhatóságtól történő adatok bekérésére való feljogosításról - (adott esetben) KKD 11. sz nyilatkozatminta (melléklet)	pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u>
Jogutódlás (adott esetben)	pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u>
Kbt. 64.§ szerinti igazolás(ok) – adott esetben	pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u>
60 napnál nem régebbi (ajánlattételi határidőtől számítva) cégkivonat másolata, ha az ajánlattevő az ingyenesen ellenőrizhető cégnyilvántartásban nem szerepel	pdf formátumú dokumentumként csatolandó <u>az EKR-ben</u>
AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)	pdf formátumú dokumentumként csatolandó

<i>Kapacitás szervezet bevonása esetén a Kapacitás szervezet meghatalmazását csatolni kell arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárás során az EKRben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az ajánlattevő a Kapacitás szervezet képviselőjében eljárhat</i>	<i>jelen eljárásban nem alkalmazandó alkalmasság nem kerül elírásra</i>
<i>Nyilatkozat a kapacitást rendelkezésre bocsátó részéről, a kezességéről, meghatalmazással az ajánlattevőnek, hogy az EKRben az elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviselőjében eljárhat (adott esetben) 13.§ (4) bekezdés alapján.</i>	<i>jelen eljárásban nem alkalmazandó alkalmasság nem kerül elírásra</i>
<i>Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerint (adott esetben)</i>	<i>jelen eljárásban nem alkalmazandó alkalmasság nem kerül elírásra</i>

SZAKMAI AJÁNLAT I. - A műszaki leírásban előírt termékek megajánlása esetén

Újfehértó Város közvilágítási rendszerének korszerűsítése - tárgyú közbeszerzési eljárásban
(ezen szakmai ajánlat esetben az 1/B. sz. - 1/C. sz. nyilatkozatminták, illetve egyéb dokumentumokat **nem kell csatolni**)

A) A megajánlott - beépítésre kerülő - LED fényforrással üzemelő világítótest gyártmánya / típusa / további azonosítója (ha van):

<u>Gyártó/ típus / további azonosító [1]</u>	<u>mennyiség (db)</u>
Hungaro Lux Light PearLight 18-22	1469
<i>(PLL 18-22)</i>	
Hungaro Lux Light PearLight 18-35	73
<i>(PLL18-35)</i>	
Hungaro Lux Light PearLight 18-45	318
<i>(PLL18-45)</i>	
Hungaro Lux Light PearLight 24-60	66
<i>(PLL24-60)</i>	
Hungaro Lux Light PearLight 24-60/75	10
<i>(PLL24-60/75)</i>	
Hungaro Lux Light PearLight 36-92	41
<i>(PLL 36-92)</i>	
Flora Park 42W	10
<i>(Flora Park 42W)</i>	
Fényvető 140W	2

B) A megajánlott - beépítésre kerülő - LED fényforrással üzemelő világítótestre vonatkozó alap adatok

Beépítésre	Megajánlott - beépítésre kerülő - világítótest	Leszállítandó mennyiség	Összes beépített teljesítmény y felvétel
(Megajánlott) kerülő LED fényforrással üzemelő világítótest	teljesítmény felvétele	(db)	(maximum kW)

Gyártmány / Típus (további azonosító - ha van) megjelölése (a meglévő bontandó típus helyett)	(maximum W/db)		
Hungaro Lux Light PLL 18-22	22	1469	32,3
Hungaro Lux Light PLL 18-35	35	73	2,6
Hungaro Lux Light PLL 18-45	45	318	14,3
Hungaro Lux Light PLL 24-60	60	66	4
Hungaro Lux Light PLL 36-92	92	41	3,8
Hungaro Lux Light PLL 24-60/75	75	10	0,8
Flora Park 42W	42	10	0,42
Fényvető	140	2	0,28

Kelt....., 2019. hó nap.

 (cégszerű) aláírás
 (cégjegyzésre jogosult(ak) vagy szabályszerűen
 meghatalmazott képviselő(k))

SZAKMAI AJÁNLAT II. (adott esetben)**CSAK egyenértékű termékek megajánlása esetén kötelező!!**

Újfehértó Város közvilágítási rendszerének korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárásban

- ezen szakmai ajánlat esetben az 1/A. sz. nyilatkozatot **nem kell csatolni!!!**

Az 1/B. sz. - 1/C. sz. nyilatkozatminták, illetve egyéb dokumentumok csatolása **egyenértékű termékek megajánlása esetén kötelező!!!**

A) A megajánlott – beépítésre kerülő, egyenértékű ¹ – LED fényforrással üzemelő világítótest gyártmánya / típusa / további azonosítója (ha van):

Gyártó/ típus / további azonosító (ha van)	menyiség (db)
..... Hungaro Lux Light PearLight 18-22 helyett megajánlott termék	1469
..... Hungaro Lux Light PearLight 18-35 helyett megajánlott termék	73
..... Hungaro Lux Light PearLight 18-45 helyett megajánlott termék	318
..... Hungaro Lux Light PearLight 24-60 helyett megajánlott termék	66
..... Hungaro Lux Light PearLight 24-60/75 helyett megajánlott termék	10
..... Hungaro Lux Light PearLight 36-92 helyett megajánlott termék	41
..... Flora Park 42W helyett megajánlott termék	10
..... Fényvető 140W helyett megajánlott termék	2

¹ Az egyenértékű termék megajánlására vonatkozó információkat a KKD részletesen tartalmazza, az egyenértékűnek tekintett termék esetében a KKD 13.4. és 14. pont szerinti tartalommal és módon kell igazolni az egyenértékűség fennállását és az alátámasztó dokumentumokat (adott esetben fordítást) csatolni kell az ajánlathoz.

B) Nyilatkozat a megajánlott – beépítésre kerülő – LED fényforrással üzemelő világítótestre vonatkozó alap adatok ²

Beépítésre (Megajánlott) kerülő LED fényforrással üzemelő világítótest	Megajánlott – beépítésre kerülő – világítótest teljesítmény felvétele	Leszállítandó mennyiség (db)	Összes beépített teljesítmény felvétel (maximum W)
Gyártmány / Típus (további azonosító – ha van) megjelölése	(maximum W/db)		
(a meglévő bontandó típus helyett)			
<i>Hungaro Lux Light PearLight 18-22 helyett megajánlott termék</i>	1469
<i>Hungaro Lux Light PearLight 18-35 helyett megajánlott termék</i>	73
<i>Hungaro Lux Light PearLight 18-45 helyett megajánlott termék</i>	318
<i>Hungaro Lux Light PearLight 24-60 helyett megajánlott termék</i>	66
<i>Hungaro Lux Light PearLight 24-60/75 helyett megajánlott termék</i>	10	
<i>Hungaro Lux Light PearLight 36-92 helyett megajánlott termék</i>	41	
<i>Flora Park 42W helyett megajánlott termék</i>	10	
<i>Fényvető 140W helyett megajánlott termék</i>	2	

C) Ajánlattevő kijelenti és jelen nyilatkozatával elismeri, hogy a szakmai ajánlatban az előírt paramétereknek való megfelelés és egyenértékűsége igazolására vonatkozó ajánlatkérői előírások számára egyértelműek, a szakmai ajánlat fentiek figyelembe vételével került összeállításra és benyújtásra.

D) Ajánlattevő kijelenti és jelen nyilatkozatával elismeri, hogy ha az ajánlattevő a **műszaki leírásban meghatározott (valamely) típusú termék(ek) helyett olyan terméke(ke)t ajánl meg**, amelyek valamely a műszaki leírásban meghatározott műszaki-, teljesítmény paraméter vonatkozásában kedvezőtlenebbnek bizonyul, és / vagy az egyenértékűség igazolására vonatkozó dokumentumokat nem, vagy nem megfelelően/teljeskörűen – a KKD-ben részletesen előírtak szerint – csatolja az ajánlathoz, amely alapján az ajánlatkérő az egyenértékűséget kétséget kizáróan nem tudja megállapítani abban az esetben **az ajánlat érvénytelen.**

E) Ajánlattevő kijelenti, hogy az egyenértékűség igazolására vonatkozó a műszaki leírásban előírt további dokumentumokat csatolja az ajánlathoz.

Kelt....., 2019. hó nap.

 (cégszerű) aláírás
 (cégjegyzésre jogosult(ak) vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő(k))

² Az **egyenértékű termék** megajánlására vonatkozó információkat a KKD részletesen tartalmazza, az egyenértékűnek tekintett termék esetében a **KKD 13.4. és 14. pont szerinti tartalommal és módon kell igazolni az egyenértékűség fennállását és az alátámasztó dokumentumokat (adott esetben fordítást) csatolni kell az ajánlathoz.**

SZAKMAI AJÁNLAT -- III. rész (adott esetben)

EKR-be feltölteni

CSAK egyenértékű termékek megajánlása esetén kötelező!!

- Az **1/C. MELLÉKLETEKET** (termékenként külön táblázatban) AZOK TERJEDELME MIATT AJÁNLATKÉRŐ KÜLÖN EXCEL FORMÁBAN BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE
- AZ EXCEL TÁBLÁZATO(KA)T **KITÖLTVE ÉS ALÁÍRVA KELL** AZ EKR-ben CSATOLNI AZ AJNLAT RÉSZEKÉNT
- EKR-ben csatolandók TOVÁBBÁ a szakmai ajánlatban foglaltak igazolására az előírtak is, pl.:

a megajánlott világítótestek leírása,

gyártói nyilatkozata,

műszaki adatlapja,

tanúsítványok,

mérési jegyzőkönyvek

fényképek,

- adott esetben a tanúsító szervezet akkreditáltságára vonatkozó igazolás, stb.

ENNEK HIÁNYÁBAN AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYTELEN!!

ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉST az EKR-be kell feltölteni

az árazatlan költségvetés kitöltésével

KÖTELEZŐ

Árazatlan költségvetés - kötelező ³

Mellékletként csatolt Excel táblázatot kell kitölteni

³ Az árazatlan költségvetés sorait / oszlopait nem lehet bővíteni vagy módosítani, ilyen esetben az ajánlat érvénytelen!

NYILATKOZAT FELELŐSSÉG BIZTOSÍTÁSRÓL ⁴

(Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján)

Alulírott(ak) mint a(z) (cím/székhely:)
ajánlattevő képviselője (kötelezettségvállalásra jogosult képviselője), a **Újfehértó Város közvilágítási rendszerének korszerűsítése** tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatokat teszem:

Nyertességünk esetén vállaljuk, hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig teljes körű / a tárgy szerinti kivitelezési tevékenységre vonatkozó kivitelezési felelősségbiztosítást kötünk, vagy meglévő felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük a kivitelezés teljes időtartamára. A biztosítás megkötése/kiterjesztése fedezetet fog nyújtani a beruházással érintett területen található építményekben, az építési területen kívül eső szomszédos építményekben a tevékenységével összefüggésben okozott károk megtérítésére, Megrendelő eszközeiben, továbbá harmadik fél részére okozott személyi sérülés és vagyoni károk megtérítésére.

A felelősségbiztosítás fedezeti értéke legalább: **10 MFt** HUF/káresemény (dologi) és min. **10 M Ft/év** (személyi) kár.

Tudomásul vesszük, és ezennel **nyilatkozunk**, hogy az érvényes felelősségbiztosítás fennállásának igazolásaként a biztosítási kötvény másolata szolgál, melyet legkésőbb a szerződéskötés időpontjában át kell adni a Megrendelő (Ajánlatkérő) részére, valamint arról is, hogy a felelősség biztosításnak a szerződéskötés időpontjától a kivitelezés befejezésétől (rendszer használatba adásának napjától) számítottan 6 hónapig kell érvényben lenni, amelyet megrendelő bármikor ellenőrizhet, és ennek **elmulasztása esetében szankcionálhat**.

Tudomásul vesszük, és ezennel **nyilatkozunk**, hogy nyertességünk esetén a felelősségbiztosítás a szerződéskötés időpontjában történő átadásának elmulasztását Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint a szerződéstől való **visszalépésünknek** tekinti.

Kelt....., 2019. hó nap.

(cégszerű) aláírás (**AJÁNLATTEVŐ**)
(cégjegyzésre jogosult(ak) vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő(k))

⁴ Közös ajánlat esetén az előírt felelősség biztosítással elegendő, ha az egyik ajánlattevő tag rendelkezik, illetve erről az ajánlatban nyilatkozik.

3. sz. nyilatkozatminta (melléklet)

NYILATKOZAT (AJÁNLATTEVŐ)

a Kbt. 25. § (3) - (4) bekezdése alapján

Alulírott(ak) mint a(z) (cím/székhely:)
ajánlattevő képviselője (kötelezettségvállalásra jogosult képviselője), a **Újfehértó Város közvilágítási rendszerének korszerűsítése** tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy ajánlattevő, alvállalkozója vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 25. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott összeférhetlenségi okok⁵.

Kelt....., 2019. hó nap.

(cégszerű) aláírás (AJÁNLATTEVŐ)
(cégjegyzésre jogosult(ak) vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő(k))

⁵ Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként

a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,

b) az a szervezet, amelynek

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,

bb) tulajdonosát,

bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,

ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

A fentiek mellett - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként

a) a köztársasági elnök,

b) az Országgyűlés elnöke, alelnöke,

c) a Kormány tagja,

d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke,

e) a legfőbb ügyész,

f) az Alkotmánybíróság elnöke,

g) az Állami Számvevőszék elnöke,

h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, vagy

i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke

j)-m)

tulajdonában, vagy az a)-i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója tulajdonában álló szervezet.

EKR-ben csatolandók!

Aláírások hitelességét igazoló dokumentumok

az ajánlatban aláíró személyek / szervezetek (ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó vagy a kapacitást nyújtó szervezet vagy személy) részéről

A) az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében a cégjegyzésre jogosult **azon képviselő(k)** részéről azon személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott **aláírási címpéldányának** vagy a Ctv. 9. § (1) bekezdés szerinti ügyvéd, ill. kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett **aláírás mintájának** egyszerű másolati példánya, **aki(k) aláírásával/aláírásukkal ellátta/ellátták az ajánlatot** (ajánlatban szereplő iratot). ⁶

B) Meghatalmazás (adott esetben):

Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosult(ak) írt(ák) alá, az általa/általuk aláírt **meghatalmazást** is csatolni kell. A szabályszerű meghatalmazásnak tartalmaznia kell a **meghatalmazott aláírását** is, és amennyiben különböző, a szignó-mintáját is. A meghatalmazást **teljes bizonyító erejű magánokiratba** (két tanú által is aláírtan), vagy közokiratba foglalva kell benyújtani

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a **meghatalmazó(k) aláírási címpéldányának** vagy a Ctv. 9. § (1) bekezdés szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolati példányát.

C) Egyéni vállalkozó esetében az aláírás hitelessége igazolható a benyújtáskor **érvényes személyi igazolvány másolatának benyújtásával is.**

⁶ Közös ajánlat esetén valamennyi közös ajánlattevő, továbbá – adott esetben – alvállalkozó, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetrészéről aláíró személy aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját szükséges becsatolni.

II. OPCIONÁLIS NYILATKOZATMINTÁK

TOVÁBBI OPCIONÁLIS NYILATKOZATOK (ADOTT ESETBEN), AMELYEK BENYÚJTÁSA CSAK AKKOR SZÜKSÉGES, HA AZ AZOKBAN FOGLALT ESET FENNÁLL AZ AJÁNLAT (TEVŐ) VONATKOZÁSÁBAN

EKR-ben csatolandó - ADOTT ESETBEN

Egyenértékűség igazolása igazolására vonatkozó a KKD 13.4. és 14. pontjában foglaltak szerint előírt dokumentumok (adott esetben)

KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL ⁷

Közös ajánlattétel esetén az **EKR-ben csatolandó a közös ajánlatevők nyilatkozatát az A) melléklet szerint, amelyben:**

- **korlátlan és egyetemleges felelősséget** vállalnak a szerződés teljesítéséért,
- kijelölésre kerül az ajánlattevő, amely a **közös ajánlattevőket** a közbeszerzési eljárás során kizárólagosan korlátozás nélkül képviseli és amelynek képviselője a **közös ajánlatot** benyújtók nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A **meghatalmazásnak ki kell terjednie** arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az **EKR rendszerben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat – az E-Kr. 13.§ (3) bekezdés alapján.**
- A közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatokat is az ajánlatot benyújtó képviseletére jogosult gazdasági szereplő (képviselő) tölti fel az EKR-be (**E-Kr. 3.§ (3a)**). A dokumentumok feltöltését csak a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy végezheti!
- A **közös ajánlatevők** képviseletében tett **minden nyilatkozatnak** egyértelműen tartalmaznia kell a **közös ajánlatevők** megjelölését, **nem megfelelő, ha a közös ajánlattevőket képviselő szervezet a saját nevében teszi meg a nyilatkozatot**

Csatolni kell továbbá a **közös ajánlatevők együttműködési megállapodását** a **B) melléklet** szerint, mely tartalmazza:

- a szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztását, részarányát;
- azt a tényt, hogy a **közös ajánlatot** benyújtók, nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak.

A közös ajánlattételről szóló nyilatkozatot, valamint az együttműködési megállapodást **valamennyi félnek cégszerűen** alá kell írnia.

A megállapodásnak minden felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül, a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, továbbá harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül, a megállapodás valamennyi résztvevőjének az aláírásával hatályba kell lépnie.

További előírások a KKD 12. pontjában

⁷ Adott esetben kell becsatolni/feltölteni.

Felhívjuk a figyelmüket a Kbt. alábbi rendelkezéseire:

35. § (1) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi jelentkezést.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

(3) A közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését.

(4) Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek vagy közös részvételre jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg.

(5) Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [54. §] írja elő, a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.

(6) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.

(7) A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi vagy több szakaszról álló eljárásban a részvételi határidő lejártá után változás nem következhet be.

NYILATKOZAT a közös ajánlatról ⁸

Alulírott (képviselő neve)..... (képviselt gazdasági szereplő neve, címe),

..... (képviselő neve) (képviselt gazdasági szereplő neve, címe) ²

cégjegyzésre jogosult személyek nyilatkozunk, hogy az **Újfehértó Város közvilágítási rendszerének korszerűsítése** tárgyú közbeszerzési eljárásban a(z) (képviselt gazdasági szereplő neve), valamint a(z) (képviselt gazdasági szereplő neve) gazdasági szereplők a Kbt. 35. §-a alapján **közös ajánlatot** nyújtunk be.

A Kbt. 35. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás során a **közös ajánlattevők** képviseletét a (gazdasági szereplő neve, címe) látja el.

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy az eljárás során a **közös ajánlattevők kizárólagos képviseletére**, a **közös ajánlattevők** nevében **kötelezettség vállalásra**, hatályos jognyilatkozat tételére, a vitás kérdésekben való döntésre, a nevükben történő eljárásra a **közös ajánlattevők** nevében a(z)(gazdasági szereplő neve) tag kerül kijelölésre, amelynek részéről(képviselő neve) képviselője **teljes joggal korlátozás nélkül jogosult eljárni**.

A jelen megállapodás a 424/2017. Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdés alapján egyben meghatalmazásként is szolgál arra, hogy a képviseletre kijelölt ajánlattevő az EKR rendszerben a közös ajánlattevők nevében – fentiek szerint korlátozás mentesen – eljárjon és nevükben dokumentumot (pl.: EEKD) töltsön fel. A meghatalmazó közös ajánlattevők kijelentik, hogy a képviselő részére fenti funkció (EKR) ellátása érdekében megadott valamint az eljárásban részére az adott (képviselt) gazdasági szereplő (közös ajánlattevő) részéről megadott adatok megfelelnek a valóságnak ellenkező esetben a nem megfelelő adatok és nyilatkozatok alapján a képviselő által az eljárásban megtett hivatalos nyilatkozatokkal kapcsolatos felelősséget az adott (képviselt) gazdasági szereplő teljeskörűen vállalni köteles.

A kijelölt képviselő kapcsolattartási adatai:

Név:

Beosztás:

Telefonszám:

Fax-szám:

E-mail cím:

Az ajánlatkérő által a megjelölt képviselővel közöltek **valamennyi közös ajánlatot** benyújtó ajánlattevő vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek az eljárásban.

Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a *Polgári Törvénykönyvről szóló* 2013. évi V. törvény 6:28-33. §-ában foglaltak irányadóak.

Ezúton nyilatkozunk továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalunk és tudatában vagyunk annak, hogy **közös ajánlat** benyújtása esetén a **közös ajánlatot** benyújtók személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Az eljárás eredményeként megkötött szerződést **az ajánlattevőként** szerződő fél, vagy - ha az jogutódlással megszűnik - annak jogutódja teljesítheti.

A szerződés teljesítése során végzett feladatok megosztását az **együttműködésről szóló megállapodás** tartalmazza, melyet **ajánlatunkhoz** csatolunk.

Kelt:, 2019. hónap nap

.....

(cégszerű aláírás)

.....

(cégszerű aláírás) ¹⁰

melléklet: együttműködési megállapodás

⁸ Adott esetben, csak közös ajánlat benyújtása esetén szükséges kitölteni és benyújtani.

⁹ A nyilatkozat a közös ajánlattevők számától függően kiegészíthető.

¹⁰ Valamennyi közös ajánlattevőnek alá kell írnia a nyilatkozatot.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

..... (gazdasági szereplő neve, címe) ajánlattevő és

..... (gazdasági szereplő neve, címe) ajánlattevő ¹¹

(továbbiakban: Felek) között,

az **Újfehértó Város közvilágítási rendszerének korszerűsítése** tárgyú, közbeszerzési eljárásban.

Alulírottak a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítésével kapcsolatban a **közös ajánlattevők** közötti szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben - előzetesen - az alábbi megállapodást kötik:

1. Szerződésteljesítés irányítása

A szerződés teljesítésének irányítására a **konzorcium** tagjainál egy-egy megbízott személy kerül kijelölésre, az alábbiak szerint:

- (gazdasági szereplő neve) részéről:

- (gazdasági szereplő neve) részéről:

2. Felelősségvállalás

Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányában.

3. Feladatmegosztás

A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a Felek között a következő:

Feladat	Feladatrész aránya a teljes feladathoz képest (%)	Cég neve (ajánlattevő tag)

A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés teljesítése során a Felek az általuk elvégzett és az ajánlatkérő által igazolt teljesítések tekintetében jogosultak számla benyújtására.

A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik.

A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik.

Kelt:, 2019. hónap nap

.....

(cégszerű aláírás)

.....

(cégszerű aláírás) ¹²

¹¹ A nyilatkozat a közös ajánlattevők számától függően kiegészíthető, bővíthető.

¹² Valamennyi közös ajánlattevőnek alá kell írnia a nyilatkozatot.

**Tájékoztatás az üzleti titok
meghatározásával kapcsolatban - 7. számú nyilatkozat mintához**

A) Üzleti titok körének meghatározása

B) Üzleti titok részletes indokolása

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ban foglalt üzleti titokkal kapcsolatos rendelkezésekre. Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az üzleti titkot tartalmazó elkülönített irathoz **indokolást köteles csatolni**, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az **adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala** miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Az indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

Amennyiben az üzleti titok indokolása nem felel meg a Kbt. előírásainak (hiánypótlást követően sem, úgy abban az esetben **az ajánlat (adott részben) érvénytelen** 73. § (1) bekezdés fa) - fb) alpontja alapján.

(EKR-ben csatolandó - ADOTT ESETBEN)**NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL ¹³**

Alulírott(ak) mint a(z) (cím/székhely:)
ajánlattevő képviselője (kötelezettségvállalásra jogosult képviselője), a **Újfehértó Város közvilágítási rendszerének korszerűsítése** tárgyú közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlatban az alábbi oldalakon a Kbt. 44. §-ában foglaltaknak megfelelően, elkülönítetten elhelyezett iratok, az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § szerinti üzleti titkot tartalmaznak, melyek nyilvánosságra hozatalát az alábbi indokolással tiltom meg.

A Kbt. 44. § (1) bekezdése figyelembe vételével az alábbiak szerint indokoljuk, hogy az üzleti titkot tartalmazó iratban található információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számunkra aránytalan sérelmet:

Dokumentum 1

Érintett dokumentum megnevezése	
Érintett oldalak az ajánlatban -
A nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó kockázatok és veszélyek bemutatása:	
Az aránytalan sérelem indokolása:	

Dokumentum 2

Érintett dokumentum megnevezése	
Érintett oldalak az ajánlatban -
A nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó kockázatok és veszélyek bemutatása:	
Az aránytalan sérelem indokolása:	

Nyilatkozom, hogy a bemutatott nyilatkozatokat az ajánlatban elkülönítetten annak végén helyezzük el a Kbt. 44. § előírásainak betarthatóságának elősegítése érdekében.

Kelt....., 2019. hó nap.

(cégszerű) aláírás
(cégjegyzésre jogosult(ak) vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő(k))

¹³ Ezt a nyilatkozatot közös ajánlatot tevőknél a közös ajánlattételről szóló (ajánlat részét képező) megállapodás alapján a kötelezettségvállalásra feljogosított cég vezetőjének/vezetőinek kell aláírnia! A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös Ajánlattevők megjelölését.

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZATA ¹⁴

felelős fordításról

EKR-ben csatolandó (adott esetben)

Alulírott(ak) mint a(z) (cím/székhely:)
ajánlattevő képviselője (kötelezettségvállalásra jogosult képviselője), a **Újfehértó Város közvilágítási rendszerének korszerűsítése** tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján

nyilatkozom

hogy az ajánlatban becsatolt valamennyi nem magyar nyelvű dokumentumot követően, az arra vonatkozóan csatolt *magyar nyelvű fordítás tartalmában és értelmében teljes egészében megegyezik az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával.* ¹⁵

Kelt....., 2019. hó nap.

(cégszerű) aláírás
(cégjegyzésre jogosult(ak) vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő(k))

¹⁴ Ezt a nyilatkozatot közös ajánlatot tevőknél a közös ajánlattételről szóló (ajánlat részét képező) megállapodás alapján a kötelezettségvállalásra feljogosított cég vezetőjének/vezetőinek kell aláírnia! A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös Ajánlattevők megjelölését.

¹⁵ Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek jogát fenntartja. Amennyiben ajánlatkérő azt észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás a valóságtól eltérő adatot tartalmaz különösen, ha ez az eltérés a verseny tisztaságát veszélyezteti, úgy a Kbt. előírásai szerint jár el (szükség esetén felvilágosítást vagy egyéb dokumentumot kérhet). Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie kell (pl.: hamis adatszolgáltatás és ennek jogkövetkezményei).

Nem jelenti az eljárás nyelvére vonatkozó előírás megsértését, amennyiben az ajánlat olyan idegen nyelvű megfogalmazást vagy terminológiát, vagy megfogalmazást (szófordulat, rövidítés, szakzsargon, stb.) tartalmaz, amely szakmailag indokolt – pl.: nemzetközileg is elfogadott és jellegéből fakadóan szövegszerű fordítása nem létezik.

9. sz. nyilatkozatminta (melléklet)

Nyilatkozat a Kbt. 69. § (11) bekezdésre vonatkozóan

Alulírott (képviselő neve), mint a(z) (ajánlattevő megnevezése) cégjegyzésre / képviseletre jogosult képviselője a **Újfehértó Város közvilágítási rendszerének korszerűsítése** tárgyú közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az alábbi igazolásokat a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti az alábbi nyilvántartásokból kívánom igazolni:

Az igazolni kívánt tény vagy adat:	A tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartás elektronikus elérhetősége:

Kelt....., 2019. hó nap.

(cégszerű) aláírás
(cégjegyzésre jogosult(ak) vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő(k))

**Nyilatkozat a kizáró okok hiányának igazolási módjáról a nem magyarországi
letelepedésű ajánlattevő részéről ¹⁶**

Alulírott **nyilatkozom**, hogy a székhelyünk szerinti ország: (ország megnevezése) jogrendszerében Kbt. 62. § (1) bek. a)-i) pontban, a k) pont ka) alpontjában, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hiányának igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 10. § szerinti alábbi igazolások felelnek meg, és azokat a mellettük (pontonként) megnevezett bíróság, hatóságok bocsátják ki:

Kizáró ok:	Igazolás megnevezése:	Az igazolást kibocsátó szervezet, hatóság neve, címe:
Kbt. 62. § (1) bek. a) pont		
Kbt. 62. § (1) bek. b) pont		
Kbt. 62. § (1) bek. c) pont		
Kbt. 62. § (1) bek. d) pont		
Kbt. 62. § (1) bek. e) pont		
Kbt. 62. § (1) bek. f) pont		
Kbt. 62. § (1) bek. h) pont		
Kbt. 62. § (1) bek. i) pont		
Kbt. 62. § (1) bek. k) pont ka) alpont		
Kbt. Kbt. 62. § (2) bek.		

Jelen nyilatkozatot a **Újfehértó Város közvilágítási rendszerének korszerűsítése** tárgyban indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt....., 2019. hó nap.

(cégszerű) aláírás
(cégjegyzésre jogosult(ak) vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő(k))

¹⁶ Ezt a nyilatkozatot a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 10. § előírásainak megfelelően kell kitölteni!

NYILATKOZAT
KORÁBBI KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN FELHASZNÁLT NYILATKOZATOK
FIGYELEMBE VÉTELÉRŐL

a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján

Alulírott (ajánlattevő), melyet képvisel:

az alábbi nyilatkozatot teszem:

Az eljárás során korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált nyilatkozat figyelembevételét kérem:

Igen **Nem**

Amennyiben igen, akkor az Ajánlatkérő által az ajánlati felhívás

- pontjában előírt alkalmassági követelményeknek megfelelés és/vagy
- az ajánlati felhívás pontjában előírt kizáró okok fenn nem állása igazolásának bírálata során kérem figyelembe venni az Ajánlatkérő által a **Újfehértó Város közvilágítási rendszerének korszerűsítése** tárgyban indított eljárásban a korábbi

(EKR azonosító:.....) közbeszerzési eljárás során benyújtott igazolásokat.

Kelt....., 2019. hó nap.

(cégszerű) aláírás
(cégjegyzésre jogosult(ak) vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő(k))

Megjegyzés:

Csak az Ajánlatkérő korábbi EKR rendszerben elektronikus úton folytatott eljárásában elektronikusan benyújtott igazolásra lehet hivatkozni ebben az esetben, más ajánlatkérő eljárásában elektronikusan benyújtott igazolásra nem!)

12. sz. nyilatkozatminta (melléklet)

Nyilatkozat
külföldi ajánlattevő vonatkozásában
(adott esetben)

Alulírott,.....(név) mint a(ajánlattevő neve),
.....(székhely) törvényes képviselője

meghatalmazom

az illetőségem szerinti adóhatóságot, hogy közvetlenül a magyar adóhatóság rendelkezésére bocsásson a cégünkre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

Kelt....., 2019. hó nap.

(cégszerű) aláírás
(cégjegyzésre jogosult(ak) vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő(k))

EKR-ben csatolandó (adott esetben)

Ajánlattevő 60 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonatának egyszerű másolati példánya - amennyiben ajánlattevő adatai nem szerepelnek a www.e-cegjegyzek.hu adatbázisban

TÁJÉKOZTATÁS

TOVÁBBI IRATOK, DOKUMENTUMOK A SZERZŐDÉS KÖTÉSHEZ, ILLETVE A TELJESÍTÉS SORÁN
BENYÚJTANDÓ IRATOK – SZÜKSÉG SZERINT

(csak abban az esetben, amennyiben szerződéskötésre kerül sor)

- *Az eljárásban előírt mértékű, időtartamú és terjedelmű/tevékenységre (is) vonatkozó felelősség biztosítási kötvény másolata*

- *MV-ÉV szakember bevonására vonatkozó nyilatkozat a Kbt. 138. § (1), (3) és (5) bekezdéseiben foglaltak szerint*

- *MV-ÉV szakember rendelkezésre állási nyilatkozata*

- *Alvállalkozók bevonása esetén (adott esetben) a Kbt. 138. § (1), (3) és (5) bekezdéseiben foglaltak szerinti nyilatkozatok szerződéskötéskor, illetve a teljesítés során, attól függően, hogy a bevonásra mikor kerül sor.*

- *Az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolást – (adott esetben) amennyiben a Vállalkozó szerepel NAV által vezetett, a köztartozás alóli mentességet igazoló közhiteles nyilvántartásban*

**Közvilágítási vállalkozási és szolgáltatási szerződés közvilágítás tervezésére,
korszerűsítésére és üzemeltetésére
TERVEZET**

atipikus és vegyes szerződés az alábbi elemekkel

- vállalkozási szerződés a közvilágítási rendszer korszerűsítésére (a kivitelezési szerződés típusra vonatkozó kiegészítésekkel) [Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:238-250. §-ok alapján a 6:252. §-ban foglalt kiegészítésekkel.]
- üzemeltetési szerződés a közvilágítási rendszer zavartalan működtetésére [Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:238-250. §-ok alapján.]

Szerződő Felek:

egyrésztől:
címe:
számlavezető pénzügyintézet:
bankszámlaszám:
adóigazgatási azonosító szám:
képviselőre jogosult:
a továbbiakban (mint): „**Szolgáltató**”

másrésztől:	Újfehértó Város Önkormányzata
székhelye:	4244 Újfehértó, Szent István u. 10.
levelezési cím:	4244 Újfehértó, Szent István u. 10.
bankszámlaszám:	68800013- 11039141
adóigazgatási azonosító szám:	15732475-2-15
közig. nyilvánt. száma:
képviselőre jogosult:	Nagy Sándor polgármester
a továbbiakban: „ Megrendelő ”	

a **Megrendelő** és a **Szolgáltató** a továbbiakban együttesen: a „**Felek**” között az alulírott napon és helyen alábbi feltételek szerint.

Előzmények, a Felek jogügylete, értelmező rendelkezések

- 1) A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő „Újfehértó Város Önkormányzat közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es technológiájú lámpatestekkel” tárgyban – mint ajánlatkérő 2019. július... napján ... közbeszerzési eljárást indított a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész szerint 115.§ szerinti eljárás alkalmazásával. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen (2019. hó... napján) a Megrendelő jelen Szerződés (továbbiakban Szerződés) szerinti Szolgáltatót hirdette ki az eljárás nyertesének (1. számú melléklet: Határozat). A Szerződés a dokumentáció részeként előzetesen kiadásra került szerződéstervezet alapján kerül megkötésre, a Kbt. 131.§-ban foglaltak szerint.
- 2) A Szerződés mellékletét képezi az előzetesen kiadott Műszaki Leírás és a közbeszerzési felhívást kiegészítő dokumentumok alapján a Szolgáltató közbeszerzési ajánlata, a közbeszerzési dokumentáció és az ajánlattételi felhívás (a továbbiakban az e pontban felsorolt dokumentumok együttesen, mint Közbeszerzési Dokumentáció). Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése ellentmondásban volna a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmával, akkor a Felek a Közbeszerzési Dokumentáció elsődlegessége alapján járnak el, azaz a Közbeszerzési Dokumentációban foglalt feltételeket tartják érvényesnek és irányadónak a Szerződés részleges érvénytelensége mellett. A Felek a Közbeszerzési Dokumentációt szerződéskötési akaratuk szempontjából lényeges dokumentumoknak tartják, az abban foglalt feltételeket irányadónak tekintik a Szerződés értelmezése, érvényessége és végrehajtása szempontjából.

- 3) Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése homályos, érthetetlen, vagy más szerződési rendelkezésekkel ellentétes volna, vagy a Szerződés valamely rendelkezésének végrehajtása során kétség merülne fel a végrehajtás és a teljesítés módját, vagy eredményét illetően, úgy a Felek kötelezettséget vállalnak a szerződési feltétel (rendelkezés) Közbeszerzési Dokumentációból következtethető céljának értelmezésére és a Szerződés esetleges módosítására (mindenkor teljes összhangban a Kbt-nek a szerződésmódosításokra vonatkozó 141. §-ával).
- 4) A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a nyertes ajánlattevő cégkivonata és törvényes képviselőjének hiteles cégeljárás nyilatkozata (vagy ügyvéd által hitelesített aláírás mintája). A Felek rögzítik, hogy a nyertes ajánlattevő szerepel NAV által vezetett, a köztartozás alóli mentességet igazoló közhiteles nyilvántartásban. Ennek kivonata a Szerződés mellékletét képezi. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szolgáltató – a szerződéskötéskor – nem szerepel NAV által vezetett, a köztartozás alóli mentességet igazoló közhiteles nyilvántartásban, a Szolgáltatónak a szerződéskötéskor be kell mutatnia az illetékes adó- és vámhivatal igazolását, vagy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolást.
- 5) Szolgáltató által vállalt minőségi szempontok a Kbt. 131. § (2) bekezdés alapján:

2. Lámpaház megbontása nélküli felszerelhetőség - (Igen / Nem) (ajánlat szerint)
3. Lámpaház anyaga (alumínium vagy alumínium és műanyag vagy műanyag) (ajánlat szerint)
4. Lámpa búra rögzítésének módja (csavarkötés vagy kézzel oldható zár vagy egyéb megoldás- pl.: bepattanó kötés) (ajánlat szerint)
5. Autonóm dimming – a műszaki leírásban 7.1. pont szerinti világító testek esetén (Vezérlő modullal távirányítással, vagy több program előre beprogramozható, vagy előre programozható) (ajánlat szerint)

- 6) A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a nyertes ajánlattevő cégkivonata és törvényes képviselőjének hiteles cégeljárás nyilatkozata (vagy ügyvéd által hitelesített aláírás mintája).
- a) Opció 1. A Felek rögzítik, hogy a nyertes ajánlattevő szerepel NAV által vezetett, a köztartozás alóli mentességet igazoló közhiteles nyilvántartásban. Ennek kivonata a szerződés mellékletét képezi.
- b) Opció 2. A Felek rögzítik, hogy a nyertes ajánlattevő nem szerepel a NAV által vezetett, a köztartozás alóli mentességet igazoló közhiteles nyilvántartásban, ezért a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés feltételeként benyújtotta a NAV együttes igazolását a köztartozás alóli mentesség igazolásaként (az igazolás a szerződés mellékletét képezi).
- 7) A Megrendelő szerződés aláírásával a Szolgáltatótól megrendeli, a Szolgáltató a Szerződés aláírásával elvállalja a Műszaki Leírás 1. pontjában valamint a felhívás II.1.4. és II.2.4. pontjában meghatározott, a település közvilágítási rendszerének LED közvilágítási technológiával történő tervezését és korszerűsítését.
- 8) A Megrendelő a Szerződés alapján megvalósult közvilágítási rendszer annak megrendelése esetén (a Szerződés szerinti időtartamban való) üzemeltetéséhez szükséges villamos energiát külön közbeszerzési

eljárás keretében szerzi be, így a Szerződésben foglalt ellenérték a villamos energia díját nem tartalmazza.

A szerződés tárgyának részletes meghatározása

- 9) A Szolgáltató a Szerződésben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően elvégzi a Szerződésben meghatározott feladatokat, a Megrendelő pedig ennek ellentételezéseként közvilágítási szolgáltatási díjat fizet.
- 10) Az *Újfehértó Város Önkormányzat közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es technológiájú lámpatestekkel* tárgyú – a Szerződés időtartama alatt – a közvilágítási berendezések Szerződés 3. Számú melléklet szerinti aktív elemeinek bontását, tervezését és LED világítótestekkel történő korszerűsítését, a korszerűsített települési közvilágítási aktív elemek teljes körű üzemeltetését, karbantartását foglalja magában. Ez a tevékenység a szolgáltatási díj értékében kerül elszámolásra, nem külön díjtétel. A település közvilágításának a Megrendelő eltérő írásos igénybejelentéséig a Szerződés 4. Számú mellékletében és a Közbeszerzés műszaki leírásában meghatározottak szerint meg kell felelnie az EN13201-2:2015 Szabvány előírásainak.
- 11) A teljes körű üzemeltetés (az energiaellátást kivéve) az alábbiakat tartalmazza:
- Folyamatos karbantartás
 - Közvilágítási hibacímek kezelése
 - Üzemzavar elhárítás
 - Tanácsadást és a Megrendelő képviselőjét közvilágítási ügyekben

Fogalom meghatározások

- 12) Közvilágítási berendezés: a közvilágítási célt szolgáló eszköz. Közvilágítási berendezésnek minősülnek különösen:
- a) a lámpatestek a tartozékaikkal együtt;
 - b) a kizárólag a közvilágítás céljait szolgáló tartószerkezetek;
 - c) a kizárólag a közvilágítás villamos energia ellátását szolgáló vezetékrendszer;
 - d) a közvilágítás ki- és bekapcsolását, továbbá szabályozását biztosító vezérlő rendszer. Több célú vezérlési rendszer esetén azonban annak csak kizárólag a közvilágítás célját szolgáló része.
- 13) A Szerződés szempontjából közvilágítási berendezés minősülnek az alábbi elemek:
- Aktív elemek:
- a) a fényforrások és lámpatestek a tartozékaikkal (pl. gyújtó, előtét, LED meghajtó, fázisjavító kondenzátor, egyedi túláramvédelem) együtt,
 - b) lámpa-, ill. falikarok,
 - c) a lámpatestek bekötő vezetékai, és az ezekhez tartozó kötőelemek.
- 14) A Szerződés szempontjából nem minősül a közvilágítási berendezés részének
- Passzív elemek:
- a) a kizárólag közvilágítási célú tartószerkezetek (oszlop, oszlopkar, útközepes vezeték, úttápfeszítés, amelyek nem részei a közvilágítási elosztóhálózatnak, függetlenül attól, hogy kinek a tulajdonában vannak)
 - b) az elosztói engedélyes tulajdonában lévő közvilágítási elosztóhálózat (kizárólag közvilágítás villamos energia ellátását szolgáló vezetékrendszer, pl. közvilágítási kábel, közvilágítási kapcsolószál, valamint az ahhoz tartozó tápponti kapcsoló- védelmi és szabályzó berendezés)
 - c) a közvilágítási vezeték (nem az elosztói engedélyes tulajdonában lévő, az önálló közvilágítási hálózat közvilágítási berendezéseinek a villamos energia ellátását biztosító, a közvilágítási elosztóhálózatról leágazva épített magánvezeték).
 - d) a közvilágítás villamos energia felhasználását, illetőleg üzemidejét mérő berendezés

- e) a közvilágítás ki- és bekapcsolását vezérlő rendszer (készülék, átviteli út, berendezés stb.). Többcélú vezérlési rendszer esetén azonban annak csak kizárólag a közvilágítás célját szolgáló része (pl. távvezérlési parancsvevő készülék)

15) Nem a közvilágítási berendezés része továbbá:

Nem tekinthetők közvilágítási berendezés részének azok az épületfalak, illetőleg építmények, amelyre közvilágítási berendezést szereltek.

Az elsődleges rendeltetésére való tekintettel - nem minősül közvilágításnak:

- a) az épületeknek, építményeknek, szobroknak, műemlékeknek, épületfalon lévő emléktábláknak, szökőkutaknak, növényzetnek vagy más, hasonló jellegű létesítménynek különleges, időszakos megvilágítása (fényárvilágítás, díszvilágítás stb.);
- b) a forgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek, közúti jelzőtáblák világítása, a járdaszigeti terelőoszlopok világítása;
- c) a tömegközlekedési járatokat igénybe vevő, közönséget kiszolgáló, illetőleg rendeltetésük szerint kizárólag a tömegközlekedési járatok által igénybe vehető helyek (pl. várakozóhelyek, tömegközlekedési járatok megállóhelyei, autóbusz-fordulók, közlekedési vállalatok üzemi területei) külön megvilágítása, kivéve, ha a felek külön megállapodás alapján annak minősítik;
- d) vasúti hidak pályavilágítása;
- e) a hajózás biztonságát, illetőleg hajózható vízi út megjelölésére szolgáló, a hidakon vagy parton, vagy a vízben elhelyezett lámpák, továbbá a horgonyzási tilalmat jelző táblák világítása;
- f) a házszámtábla-, bejárati és kapuvilágítás;
- g) kizárólag a létesítményeket szolgáló külső világítás

- 16) Azok a más berendezések (pl. villamos energia elosztóvezetékek, közlekedési társaságok táp és munkavezetékei, távközlési vezetékek, közúti jelzések, a forgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek) céljait is szolgáló tartószerkezetek (a továbbiakban: közös tartószerkezetek), amelyekre közvilágítási berendezést is szereltek, csak abban az esetben és olyan mértékben tekinthetők közvilágítási berendezés részének, ha és amilyen mértékig erre vonatkozólag a közvilágítási berendezés tulajdonosa írásban megállapodott.

17) Létesítés, karbantartás

- a) Közvilágítás létesítése: Új berendezés létesítése, illetőleg meglévő közvilágítási berendezés felújítása, bővítése, átalakítása, korszerűsítése beleértve a létesítéshez szükséges tervezési feladatokat is (a továbbiakban együtt: létesítés)
- b) Üzemeltetés, karbantartás: Minden, a közvilágítási berendezések folyamatos és biztonságos üzemének fenntartása, a meghibásodások megelőzése. (A felújítás az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló beavatkozásokat, míg a karbantartás a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló beavatkozásokat foglalja magában).

Korlátozások

- 18) A Szerződés hatálya nem terjed ki a közvilágítási berendezés aktív elemeinek villamos energia ellátását biztosító közvilágítási elosztó hálózat, valamint a be- és kikapcsolást biztosító vezérlőjel rendelkezésre állására és üzemeltetésére.
- 19) Díszvilágítás és fényárvilágítás biztosítására, javítására, cseréjére nem terjed ki a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége.

Teljesítés helye és határa

- 20) A szolgáltatás teljesítésének helye közigazgatási területén lévő, a Szerződés 3. Számú mellékletben szereplő közvilágítási berendezések korszerűtlen aktív elemei szerinti új fénypontok.

A Szolgáltató feladatai

21) Tervezés és létesítés:

- a) A Szolgáltató a Szerződés aláírását követően kiviteli terveket készít és jóváhagyatja a Szerződés 3. számú melléklete szerinti műszaki tartalomnak megfelelően. Ez a tevékenység a közvilágítási szolgáltatási díj értékében kerül elszámolásra, nem külön díjtétel. A Szolgáltatónak a szerződés hatálya alatt a Szerződés 3. Számú mellékletében meghatározott lámpatestek bontását és a Műszaki Leírásban meghatározottak szerinti lámpatestek felszerelését kell elvégeznie a lámpatestek és a szükséges szerelési anyagok biztosításával, a feladat elvégzéséhez szükséges tervezési munkákkal együtt. Ez a tevékenység a közvilágítási szolgáltatási díj értékében kerül elszámolásra, nem külön díjtétel.
- b) Megrendelő csak olyan lámpatestek beépítését kérheti, amellyel biztosítható az adott közterület EN13201-2:2015 Szabvány szerinti szabványos megvilágítását biztosító fényáram és egyenletesség, figyelembe véve a Szerződés 4. Számú melléklete szerinti útkategóriákat a településen.
- c) Szolgáltatónak a kivitelezési munkák vezetéséhez biztosítania kell 1 fő – az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm rendelet szerinti – „MV-ÉV” besorolású felelős - érvényes jogosultsággal rendelkező - műszaki vezetőt, aki a Magyar Mérnöki Kamara (vagy adott esetben Magyar Építész Kamara) névjegyzékében (az előírt jogosultsággal) szerepel.
- d) A Szerződés 3. Számú melléklet szerinti lámpatestek felszerelésének véghatárideje a munkaterület átadás-átvételétől számított 180 naptári nap. A Megrendelő jelen szerződés aláírásával vállalja a korszerűsítés Szolgáltató általi készre jelentést követő 15 naptári napon belül műszaki átadás-átvételt tart, melynek sikeressége esetén a korszerűsítés aktív elemeit a Szolgáltatónak maga számára fenntartott tulajdonjog mellett a szolgáltatási díj utolsó részletének megfizetéséig át kell adnia a Megrendelő részére. A Szolgáltató az átadás- átvételt követően a felszerelésre került berendezéseket köteles üzemeltetni a szerződésben meghatározott időtartamig. Minden ezen felüli közvilágítási lámpatest bővítés, vagy közvilágítási hálózat létesítési igény külön megrendelés és elszámolás tárgyát kell, hogy képezze Megrendelő és a Szolgáltató között.

22) Üzemeltetés és karbantartás:

- a) A közvilágítási berendezés aktív elemén történt káreset, rongálás során, elemi kár, tüzeset, nem természetes elhasználódásból (kivitelezési és/vagy típushibából) eredő meghibásodás esetén annak észlelésétől számított 1 munkanapon belül a Szolgáltató köteles a Megrendelőt értesíteni. Az üzemfolytonosság miatt szükséges helyreállításáról gondoskodni a Szolgáltató feladata és költsége. A káreseményekhez kapcsolódó általános ügyintézés a Szolgáltató feladata a vonatkozó szabályozás előírásai szerint.
- b) A Szolgáltató feladata a hálózat fenntartójával való kapcsolattartás, hálózatai hiba elhárításában aktív közreműködés.

23) Aktív elemek működtetése: Az aktív elemek működtetése az e körbe tartozó részegységek teljes körű üzemeltetését jelenti a Szerződésben meghatározott teljesítési helyen.

24) Hibacím kezelési feladatok: A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik fél (pl. lakosság) által észlelt meghibásodások bejelentésének lehetőségét folyamatosan, 24 órás ügyeleti rendszerben biztosítja, az ehhez szükséges standard rendszert üzemelteti.

25) Lakosság vagy harmadik fél számára biztosított hiba bejelentési lehetőségek:

- Telefonos műszaki hibabejelentő, tel. száma:...;
- Elektronikus úton történő hibabejelentés: ...;
- Egyéb bejelentési módok: ...

- 26) A Szolgáltatóhoz beérkezett, a közvilágítás passzív elemeinek meghibásodására vonatkozó hibabejelentést a Szolgáltató 24 órán belül továbbítja a passzív elemek üzemeltetője felé.
- 27) A Szolgáltató a Szerződés szerinti üzemeltetési időszakban havonta, a hónap 5. napjáig részletes statisztikát küld a Megrendelő részére:
- az előző hónapban bejelentett aktív elemekre vonatkozó hibákról;
 - a hibák javításának időpontjáról.
- 28) LED meghibásodások
- a) Paraméterromlás (degradáció): Degradáció miatt meghibásodott LED világítótest amely az L70/B10 diagramnak nem felel meg, azaz a világítótestek >10%-nál a fényáram csökkenés >70%.
 - b) A paraméterromlás (degradáció) miatt meghibásodott LED világítótestek javítására a garanciális idő letelte után kerülhet sor. A hiba javítását nem lakosság vagy harmadik fél általi bejelentés, hanem külön díj ellenében Megrendelő megbízása alapján a Szolgáltató vagy más harmadik személy által elvégzett megvilágítás mérés eredménye indukálja.
 - c) Kiesés: Az L0/B10 diagram azt az üzemi élettartamot jelenti, amelynek elteltével a LED-ek 10%-nak 0% lesz a fényárama (teljes kiesés)
 - d) Az L0/B10 szerinti meghibásodás felderítése külön díj ellenében Megrendelő megbízása alapján a Szolgáltató által, a garanciális idő lejártá előtt, de legfeljebb 20.000 üzemóra után, nappal, üzemidőn kívül bekapcsolt berendezésen elvégzett bejárás történik. A felderített meghibásodásokról jegyzőkönyv készül. Javításukat a konszignációs készlet terhére kell elvégezni.
- 29) Teljesítési határidők
- a) A Megrendelő, ill. harmadik fél által a közvilágítás üzemképességével, világítótest teljes kiesésével (üzemzavar) tett hibabejelentést a Szolgáltató rögzíti és a Megrendelőtől, illetve harmadik fél részéről történő hibabejelentéstől számítva az alábbi határidőn belül a hibát elhárítja:
 - kijelölt gyalogos átkelőhelyen, valamint nagy forgalmú csomópontokban fellépő hiba esetén, 48 órán belül kijavítani, üzemképesé tenni.
 - országos közutak átkelési szakaszain fellépő egyedi hiba, vagy bárhol fellépő csoportos hiba (egymás melletti 3 vagy több lámpahely hibája) esetén
 - 8 napon belül,
 - egyéb helyen fellépő hiba esetén
 - 14 napon belül
 kijavítani és üzemképesé tenni.
 - b) Amennyiben a konszignációs készletből a felhasználandó anyagok nem állnak rendelkezésre, úgy a Szolgáltató ennek tényét a Megrendelő felé írásban jelzi. A javítási határidő ezen esetekben a hibaelhárításhoz szükséges anyag rendelkezésre állásától kezdődik.
 - c) A Szolgáltató köteles az aktív elem állagának és rendeltetésszerű működésének biztosítása érdekében szükséges üzemviteli, karbantartási és üzemzavar elhárítási munkákat elvégezni. Köteles a közvilágítást folyamatosan, de nem szünetmentesen biztosítani.
- 30) LED fényforrással szerelt lámpatestek üzemeltetési feltételei
- a) A garanciális lámpatesteken átalakítást végezni nem szabad.
 - b) A Szolgáltató az észlelt hiba leírását Megrendelő részére írásban megküldi.
 - c) Az üzemeltetési tevékenység során Szolgáltató csak a konszignációs készletben rendelkezésre álló alkatrészeket szerelheti a lámpatestbe.
 - d) A Szolgáltató az üzemeltetés során
 - a lámpatestet nem festheti le vagy át, a gyártó által jóvá nem hagyott módon és eszközzel, illetve festékkel; bármilyen kiegészítő jelölés (pl. azonosító) csak a gyártó jóváhagyásával alkalmazható;
 - a búra felületére semmilyen takarás nem kerülhet, mert az az optikai hatásfokot rontja;

- a gyártó jóváhagyása nélkül nem távolíthatja el a karbantartási utasítással ellentétben a meghajtó egységet, nem cserélheti ki olyan típussal, amelyet a gyártó nem hagyott jóvá, ez a kiadott rendszerengedéllyel ellentétes;
- nem cserélheti ki vagy szerelheti a LED-paneleket, nem módosíthatja vagy szerelheti a LED optikai rendszerét (lencsét), nem cserélheti ki a búrát önmagában, csak komplett optikát;
- nem módosíthatja a lámpatest belső huzalozását;
- nem távolíthatja el a túlfeszültség védelmi egységet;
- nem cserélheti ki a biztosíték tokozását, csak a biztosítékot;
- a belső hűtőborda nem fedhető el, nem távolítható el.

31) Műszaki és minőségi követelmények:

- A Szolgáltató a karbantartási és üzemzavar-elhárítási feladatok ellátása során csak I. osztályú anyagokat használhat fel.
- A Szolgáltató a Szerződés hatálya alatt biztosítja a település közterületeinek Szerződés 3. melléklete szerinti szabványos közvilágítást.
- A szerződés teljesítése során a működő létesítményekben a zavartalan üzemeltetés feltételeit biztosítani kell.
- A karbantartási munkákat úgy kell végezni, hogy a lakosság közlekedését és a forgalmat a lehető legkisebb akadályoztatással biztosítsák. A Szolgáltatónak a karbantartási, valamint az üzemzavar-elhárítási feladatok ellátása során arra kell törekednie, hogy a tevékenység a lehető legrövidebb időn belül, a lakosság és a forgalom lehető legkisebb zavarásával és költségtakarékos módon történjen. A meghibásodások bejelentését követően a Szolgáltató jogosult a meghibásodott világítótesteket a közvilágítási hálózat egyes szakaszainak nappali bekapcsolásával is felderíteni.

32) Környezetvédelem: A Szolgáltató köteles gondoskodni a tevékenysége során keletkező maradék anyagok és hulladékok:

- helyszínről való rendeltetésszerű elszállításáról;
- további tárolásáról, kezeléséről; ártalmatlanításának megrendeléséről;
- egyéb hulladéktermelői jogszabályi kötelezettségek teljesítéséről, úgymint: felhasznált anyagok keletkező hulladékok nyilvántartása, hatósági adatszolgáltatások.

33) Munkaszervezés: A tevékenység megvalósításához szükséges munka megszervezése, a munkaterület kijelölése, annak elkerítése, elzárása és felügyelete a Szolgáltató feladata. A Szolgáltató feladatát képezi a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges anyagok, segédanyagok, gépek, eszközök biztosítása, és azok munkaterületre szállítása.

34) Munkabiztonság

- A Szolgáltató kötelessége a munkavédelem megszervezése, az óvó és balesetelhárítási jogszabályok, tűzvédelmi, rendészeti és környezetvédelmi előírások megtartása. Továbbá a Szolgáltató kötelessége a saját munkavállalói munkabiztonsági oktatása, valamint biztonságtechnikai eszközökkel való ellátása.
- A közvilágítás korszerűsítési kivitelezés feszültség alatti munkavégzésnek minősül, így Szolgáltatónak ezen szabályok betartása mellett kell tevékenységét végeznie.
- A közvilágítás karbantartása és üzemzavar elhárítása feszültség alatti munkavégzésnek minősül.
- A Szolgáltató vállalja, hogy csak a megfelelő vizsgával rendelkező munkavállalóval végeztet munkát.
- A Szolgáltató az alvállalkozója tevékenységéért úgy felel, mintha maga járt volna el. Az alvállalkozók munkabiztonsággal kapcsolatos előírásaira is e szerződés szabályai érvényesek. Ezen előírások vizsgálata a Szolgáltató feladata.
- A Szolgáltató a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges valamennyi feltétellel, illetve a Szerződés tárgyát képező szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik.

- g) A Szolgáltató felel azért, hogy a tevékenysége során betartja az arra irányadó jogszabályokat, hatósági és egyéb előírásokat.

A Megrendelő jogai és kötelezettségei

- 35) Ellenőrzési jogosultság: A Megrendelő jogosult a közvilágítási berendezés aktív elemei rendelkezésre állásának, teljes körű üzemeltetésének folyamatos ellenőrzésére.
- 36) Mérések korszerűsítés előtt és után:
- a) A Szolgáltató köteles a kivitelezés megkezdése előtt, illetve a műszaki átadás-átvételt megelőzően, a korszerűsítést követően az ajánlati dokumentáció szerinti helyszíneken világítási méréseket végezni.
 - b) Az Megrendelő jogosult a kivitelezés megkezdése előtti, illetve a műszaki átadás-átvételt megelőző, a korszerűsítést követő, az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott mintahelyszíneken történő megvilágítás méréseket ellenőrizni vagy ellenőriztetni.
- 37) Anyagbiztosítás – Megrendelői ellenőrzési jogosultság: A Szolgáltató köteles az általa biztosítandó, 5. számú mellékletben meghatározott javító készletet fenntartani. Az üzemeltetési időszak kezdetének napjától biztosítani kell, hogy a Szolgáltató a hibajavítások alkalmával a konszignációs készlethez hozzáférjen, amennyiben annak tárolása a Megrendelő által biztosított helyszínen történik. A közvilágítási szolgáltatás üzemszerű működtetése érdekében a konszignációs készletből történő felhasználás esetén a Szolgáltató köteles a felhasznált anyagokat pótolni. Az anyagok pótlása a szolgáltatói díjban kerül elszámolásra, nem külön díjtétel. Amennyiben a felhasznált anyagok pótlására nem került sor és emiatt a közvilágítási szolgáltatás nem biztosítható, úgy az a Szolgáltató szerződés szegésének minősül.
- 38) A Megrendelő köteles a Szerződésben foglalt korszerűsítési műszaki tartalom Szolgáltató által történt teljesítésének ellenértékét a műszaki átadás-átvételt követően a Szolgáltató közbeszerzési ajánlata és a Szerződés 39) pontja szerinti közvilágítási szolgáltatási díjat – az éves díj 1/12 részekre osztásával havi rendszerességgel megfizetni a szolgáltatási időszak időtartama alatt a Szolgáltató részére számla / számviteli bizonylat / fizetési értesítő alapján. A szolgáltatási időszakot a Szerződés 46) pontja mutatja. Az esedékes díjak megfizetése (pénzügyi esedékessége) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) bekezdésében foglaltaknak, valamint a Kbt. 135. § (1), valamint (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével történik.

Szolgáltatási díjak (szerződéses ellenérték)

- 39) A Szolgáltató közbeszerzési eljárásban tett nyertes ajánlata szerinti közvilágítási szolgáltatási díj: bruttó Ft/ év, amely a teljes futamidőre (szolgáltatási időszakra - ls. Szerződés 46) pont) vonatkozó bruttó közvilágítási díj egy évre arányosított összege. A közvilágítási szolgáltatási díjat kizárólag a Szerződés 46) pontjában meghatározott szolgáltatási időszakban kell megfizetni.
- 40) A közvilágítási szolgáltatási díj elszámolási díjképlete
A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés szerinti közvilágítási szolgáltatási díjat 2019., 2024. és 2029. november 1-ét követő 6 hónapon belül újra tárgyalhatják. Amennyiben a Felek ezen időtartam alatt megállapodni nem tudnak a szolgáltatás szerződéses feltételeiről, úgy a Szerződés közös megegyezéssel, a Felek közötti elszámolást követően megszűnik.
- a) A Szerződés megszűnése esetén a Szolgáltatót az alábbi szolgáltatási díjképlet szerinti díj illeti meg:

$$Q=(15*X-A*X)*C, \text{ melyben}$$

Q: szerződés megszűnése esetén az önkormányzat által fizetendő összeg (Ft)

X: bruttó éves közvilágítási szolgáltatási díj (Ft/év)

A: a futamidőből eltelt évek száma (év) –

C: változó (a szerződés megszűnésének lehetséges időpontjára meghatározva), a “C” változó 2019. október 31-et követő, 2024. november 1-et megelőző elszámolás esetén 0,63.

a “C” változó 2024. október 31-et követő, 2029. november 1-et megelőző elszámolás esetén 0,71.

a “C” változó 2029. október 31-et követő elszámolás esetén 0,79.

- b) A közvilágítási szolgáltatás díj változásának egyéb esetei: a Szerződés 39) pontja szerinti közvilágítási szolgáltatási díj a Felek megállapodását követően változhat a Szerződésben meghatározott egyéb esetekben.

Fizetési feltételek

41) Elszámolás, számlázás, fizetési mód

- a) A Szerződés szerinti bruttó közvilágítási szolgáltatási díj tartalmazza a közvilágítás korszerűsítés bruttó beruházási díját, a szerződés szerinti futamidőre jutó finanszírozási kamatköltséget, továbbá a bruttó üzemeltetési díjakat.
- b) A Felek az ÁFA törvény (2007. évi CXXVII. törvény) 58. § szerinti határozott időre szóló, havonkénti elszámolásban állapodnak meg. A közvilágítás korszerűsítés ellenértéke ez alól kivételt képez, melyet a műszaki átadás-átvételt követően Szolgáltató egy összegben számláz ki 15 munkanapon belül, melynek fizetési határideje a számla keltétől számított 30 nap. Azonban a kiszámlázott fizetendő bruttó díj havi pénzügyi részletekben kerül megfizetésre a szerződés futamideje alatt, a kapcsolódó finanszírozási kamatköltségekkel együtt. A Szolgáltató a közvilágítási szolgáltatási díjra vonatkozó számla kiállítására a közvilágítás korszerűsítés hibátlan és hiánytalan műszaki átadás-átvételét követő hónap első napjától jogosult.
- c) A Szolgáltató az esedékes havi bruttó üzemeltetési díjról számlát állít ki, melynek fizetési határideje a számla keltétől számított 30 nap, a közvilágítás korszerűsítés bruttó beruházási díjáról és az esedékes kamatról pedig számviteli bizonylatot / fizetési értesítőt, HUF-ban.
- d) A fizetés módja: a Megrendelő által, Ft-ban történő átutalás a számlában / számviteli bizonylatban / fizetési értesítőben megadott számlaszámra.
- e) A Megrendelő a fizetési kötelezettségét Újfehértó Város Önkormányzata éves költségvetéseiben a szolgáltatási időszak alatt betervezi és vállalja annak költségvetésből történő megfizetését. A Megrendelő ezen túl további, a fizetési kötelezettségének teljesítését biztosító garanciát nem vállal és bankszámláira azonnali beszedési megbízást sem biztosít a Szolgáltató, illetve az esetlegesen a Szolgáltató által a Megrendelővel szemben fennálló követelésének harmadik fél felé történő engedményezése esetén sem.

42) Késedelmes fizetés

- a) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a Megrendelő késedelmi kamat fizetésére köteles. A kamat a késedelembe esés időpontjától kezdve akkor is jár, ha a kötelezett késedelmét kimenti. A kamat mértéke a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott késedelmi kamat.
- b) Amennyiben Megrendelő 120 napos fizetési késedelembe esik, úgy súlyos szerződésszegést követ el. Ez esetben Szolgáltatónak jogában áll azonnali hatállyal rendkívüli felmondással felbontani a szerződést. Ez esetben Megrendelőnek Szolgáltató felé teljesítenie kell a 40) pontban meghatározott díjképlet szerinti elszámolást a szolgáltatási díj tekintetében a Szolgáltató felé.

Tulajdonjogi feltételek

- 43) A Szerződés 3. számú melléklete szerinti lámpatestek a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvétellel egyidejűleg a Megrendelő birtokába és használatába kerülnek, aki jogosult azokat a Szerződés feltételei szerint használni és hasznait szedni. A Megrendelő az utolsó (a Szerződés 39) pontja) szolgáltatási díjrészlet megfizetését követően rendelkezik tulajdonosként a Szerződés 3. számú melléklete szerinti lámpatestekkel. Megrendelő vállalja, amennyiben a Szolgáltatónak az eszközeinek hitelbiztosítéki nyilvántartási bejegyeztetéséhez szükséges, úgy minden szükséges nyilatkozatot megtesz és hozzájárulást megad annak érdekében, hogy Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:216. § értelmében az ingó dologra vonatkozó tulajdonjog-fenntartás tényét saját költségén bejegyeztesse
- 44) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:216. § értelmében az ingó dologra vonatkozó tulajdonjog-fenntartást az eladó köteles a tulajdonjog-fenntartás tényének és a vevő személyének a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyeztetni. Megrendelő vállalja, hogy valamennyi szükséges nyilatkozatot megtesz és hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató ezen jogszabályi kötelezettségének saját költségén eleget tudjon tenni.
- 45) A kárveszély viselése a Megrendelő általi utolsó szolgáltatási díjrészlet megfizetéséig a Szolgáltatót terheli.

A Szerződés időbeli hatálya

- 46) A Szerződő Felek a Szerződést határozott időtartamra kötik. A Szerződés időtartama megegyezik a szolgáltatási időszakkal, amely a műszaki átadás-átvételétől számított 180 hónap.

Szerződésszegés és jogkövetkezményei

- 47) A Szolgáltató késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha a Szolgáltató jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő alatt hiba és hiánytalan műszaki átadás-átvételt nem teljesít olyan okból, amelyért a Szolgáltató a felelős - nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti, késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke bruttó 50.000 Ft / naptári nap, minden késedelmesen megkezdett naptári nap után. Késedelmi kötbérrel maximum 30 napig szankcionálható a Szolgáltató.
- 48) A Szolgáltató 60 hónapos teljes garanciát (jótállást) köteles vállalni az általa elvégzett közvilágítás korszerűsítési munkáért, melyben a beépített termékekért is 60 hónapra vállal jótállást. A jótállás kezdő időpontja a kivitelezési munkák sikeres, hiba és hiánytalan műszaki átadás-átvételének időpontja.

A Szerződés megszűnése és a közbeszerzési szerződések kötelező tartalmi elemei

- 49) A Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéstől elállhat, ha:
- a) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - b) a Szolgáltató nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Szolgáltatóként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
 - c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződés nem semmis.

50) A Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Szolgáltató tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

51) A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

- a) a Szolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) a Szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

52) A Szolgáltató nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

53) A külföldi adóilletőségű Szolgáltató köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szolgáltatóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

54) A Szolgáltató tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 33. § -a és a Kbt. 31. §-ában rögzített kötelezettségek teljesítése érdekében a Szerződés adatait, illetve a Szerződést nyilvánosságra hozza.

55) A Megrendelő jogosult a Ptk. szerint a szerződés azonnali hatályú felmondására, vagy a szerződéstől elállhat, ha

- a) a Szolgáltató súlyosan megszegi a Szerződésben foglalt rendelkezéseket;
- b) a Szolgáltató a szerződéses kötelezettségeinek teljesítését jogsértő módon megszakította vagy szakmai okból bizonyítható, hogy azokat elégtelenül vagy egyáltalán nem képes elvégezni;
- c) a Szolgáltató késedelmes teljesítése miatt fizetendő kötbér eléri a maximumot;
- d) a Szolgáltató megtagadja a szerződés teljesítését;
- e) a Szolgáltató fizetése képtelenné válik, vagy csődeljárást kezdeményez és/vagy a Megrendelő írásos engedélye nélkül átruházza a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit;
- f) a Szolgáltató nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, így különösen ha a Szolgáltató által igénybe vett Alvállalkozói teljesítésének aránya meghaladja a Szolgáltató saját teljesítésének arányát;

56) A Szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti a másik Félhez eljuttatott, képviseletre jogosult által aláírt írásbeli értesítéssel, ha másik fél a szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi, és azt nem orvosolja az erre vonatkozó írásbeli felszólításban megjelölt határidőn belül. Amennyiben a szerződés keretén belül már történtek részteljesítések, akkor a megszüntetési nyilatkozat az utolsó részteljesítés időpontjára, ellenkező esetben a szerződés megkötésének időpontjára visszamenőlegesen szüntetni meg a szerződést. A szerződésszegés orvoslására történő írásbeli felszólításban a felszólító fél köteles a késedelme, hiba, hiányosság tényét írásban jelezni és a szerződés megszüntetésének lehetőségére a másik fél figyelmét felhívni.

57) A Szerződést bármelyik Fél akkor mondhatja fel azonnali hatályú rendkívüli felmondással, ha

- a) a másik Fél ellen csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás vagy adósságrendezési eljárás indul; vagy
- b) a másik Fél a üzleti tevékenységét vagy a kifizetéseit felfüggeszti, vagy
- c) a másik Fél teljes egészében vagy részben elveszíti döntési szabadságát vagy a vagyona feletti rendelkezési jogát bármilyen módon, függetlenül attól, hogy ez a helyzet visszafordítható-e; vagy
- d) a Szerződésből származó bármely kötelezettségét megszegte, és az érintett Fél előzőleg legalább 30 (harminc) naptári napos határidő kitűzésével, a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel – felszólította a szerződésszegő Felet a szerződésszegés megszüntetésére, de a határidő eredménytelenül telt el.
- e) vis maior helyzet állt elő és 90 napon belül nem fejeződött be.

58) A Szolgáltató abban az esetben is jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő

- a) a Szerződéssel összefüggő, vagy a Szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti illetve teljesítésének körén kívül eső magatartásával kárt okoz a Szolgáltatónak vagy sérti a Szolgáltató jó hírét, vagy
- b) olyan tevékenységet folytat, mely a Szolgáltató érdekeit sérti vagy veszélyezteti.

Egyéb rendelkezések

59) A Felek a Szerződéssel kapcsolatos minden körülményről haladéktalanul és írásban tájékoztatják egymást és a Szerződés teljesítése körében egymással kölcsönösen együttműködve járnak el. A felek a felmerülettől számított 3 munkanapon belül értesítik egymást elnevezésük, címük, képviselőjük megváltozásáról, valamint a személyüket, jogi státusukat, vagyoni helyzetüket érintő minden egyéb, a szerződés teljesítése szempontjából lényeges változásról. Az e kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli.

60) 44) A Szerződés módosítására csak írásban és közös megegyezéssel kerülhet sor a Kbt. 141. §-ának rendelkezéseire figyelemmel. Felek kikötik, hogy a szerződés hatálya alatt a szerződésben az olyan adminisztratív adatokban amelyek a szerződés jellegét és érdemi tartalmát, a teljesítés feltételeit érdemben nem érintik, illetve a megelőző közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálatához, sorrendhez, szakmai vállaláshoz nem kapcsolódnak, illetve nem ütköznek a Kbt. 139. §-ban foglalt tilalmi körbe (pl.: bankszámlaszám, képviselő/kapcsolattartó, a felelős műszaki vezető, a teljesítést igazoló aláíró személy(ek) változása, jogszabályon alapuló kötelező hatósági díjak változása), úgy ezen adminisztratív feltételekben történő változást nem minősül a Kbt. 141. § szerinti szerződés módosításnak.

61) A Szerződés bármely rendelkezésének jogszabályváltozás vagy más ok miatt bekövetkező érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti a Szerződés többi rendelkezésének érvényességét, illetve végrehajthatóságát. A Felek ésszerű határidőn belül mindent megtesznek az érvénytelen, illetve végrehajthatatlan rendelkezésnek a Szerződés céljához és az érvénytelen illetve végrehajthatatlan rendelkezéshez tartalmában és hatásában legközelebb álló érvényes illetve végrehajtható rendelkezéssel történő pótlása érdekében.

62) A Szerződés rendelkezései a Felek esetleges jogutódaira nézve is kötelező érvényűek.

63) A Szerződéssel összefüggésben szükséges vagy megengedett mindennemű értesítést, kérést, számlát, igényt vagy más jognyilatkozatot írásban kell megtenni, és akkor lehet megfelelően kézbesítettnek tekinteni, ha személyesen, tértivevényes ajánlott levélben vagy valamely megbízható futárszolgálat útján igazoltan kézbesítik a jelen pontban írott címekre. Az értesítéseket az alábbi időpontokban lehet kézbesítettnek tekinteni: személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén az átadás időpontjában, tértivevényes ajánlott levél esetén a tértivevényen feltüntetett időpontban, telefax útján történő kézbesítés esetén a címzett általi visszaigazolás időpontjában.

64) A hagyományos levelezésen túl a szerződő Felek az információcsere érdekében a kapcsolatot faxon, illetve elektronikus úton is tartják. A faxon küldött dokumentumokat akkor kell megküldöttnek tekinteni, ha azt a Felek a Szerződésben megjelölt hívószámra küldték meg, és azt a vonatkozó „adási nyugta” igazolta. Az elektronikus úton (e-mailben) küldött dokumentumokat akkor kell megküldöttnek tekinteni, ha azt a Felek a Szerződésben megjelölt e-mailcímre küldték meg és a címzett az e-mailcímre elküldött üzenet, dokumentáció elolvasását visszaigazolta. A Szerződés teljesítése során a Felek közötti kapcsolattartás kizárólag a Szerződésben megjelölt kapcsolattartók útján történik. A kapcsolattartók jogköre nem terjed ki a Szerződés módosítására.

Megrendelő részére:

cím:
címzett:
telefonszám:
e-mail
.....

Szolgáltató részére:

cím:
címzett:
telefonszám:
kapcsolattartó:

65) A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket közös megegyezéssel, békés úton és peren kívül rendezik. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy Felek megállapodnak abban, hogy bármely, a Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező jogvita eldöntésére a Felek a pertárgy értékétől függően a Szolgáltató székhelye szerint Járásbíróság, illetve Törvényszék kizárólagos illetékességét, kötik ki.

66) A Felek megállapodnak, hogy a Szerződésben foglalt kötelezettségek bármelyikének megszegése esetén a károkozó fél megtéríti a károsult félnek a szerződésszegéssel kapcsolatban felmerült kárát, költségét és kiadását, tekintet nélkül arra, hogy Szerződést a szerződésszegés miatt felmondták-e.

67) A Felek egyike sem felelős a Szerződésben rögzített kötelezettségek nem-teljesítéséért, ha a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy elhárítsa („vis major”), ilyennek minősülnek az olyan körülmények, amelyekre a Fél nem képes hatást gyakorolni (pl. természeti katasztrófák, földrengés, tűzvész, járvány, aszály, fagykár, árvíz, szélvihar, villámcsapás; egyes társadalmi vagy politikai események: mint például háború, forradalom, felkelés, szabotázs, közlekedési útvonal (repülőtér) lezárása; meghatározott állami intézkedések: behozatali-kiviteli tilalmak, devizakorlátozások, embargó, bojkott; súlyos üzemzavarok, valamint a szerződésszerű teljesítést lehetetlenné tevő radikális piaci változások (mint drasztikus árrobbanás, a fizetés pénznemének rendkívüli meggyengülése), kivéve, ha ez utóbbiak a szerződésszegő fél oldalán, neki felróható okból merültek fel.

68) A vis maior esetet bejelentő Fél köteles írásban értesíteni a másik Felet az eseményről és annak várható időtartamáról, melyeket igazolni is köteles. A vis maior által érintett Fél köteles meghatározni azokat a Szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen kötelezettségeket, amelyek elvégzésében akadályoztatja vagy akadályoztatni fogja a vis maior. Az értesítés 14 napon belül küldendő attól számítva, hogy a Fél tudomására jutott, vagy észlelnie kellett volna a vis maior eseményét vagy az azt létrehozó, kiváltó körülményeket. A Felek kárenyhítési kötelezettsége ebben az esetben is fennáll, ennek keretében a félnek mindenkor meg kell tennie minden tőle telhetőt azért, hogy bármilyen a Szerződés teljesítésében a vis maiorból adódó késést csökkentsen.

Záró rendelkezések

69) A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződést bizalmasan kezelik, azt harmadik félnek nem adják át. Ebből eredő kötelezettségek megszegéséért kártérítéssel felelnek a Ptk. szerint.

70) A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Felek kifejezett eltérő megállapodása hiányában a villamos energiáról szóló, többször módosított 2007. évi LXXXVI. törvényben, a végrehajtására kiadott 273/2007. (X.19.) Korm. sz. rendeletben foglaltak, valamint a közbeszerzési dokumentációban hivatkozott jogszabályok az irányadók.

71) A Szerződés a Felek cégszerű aláírásának napján lép hatályba. Ha a Felek eltérő helyen írják alá a Szerződést az utolsó aláírás napján lép hatályba a Szerződés.

Mellékletek

A szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek:

1. sz. melléklet: a Szolgáltató közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlata
2. sz. melléklet: A Megrendelő közigazgatási területén található közvilágítási világítótestek jegyzéke
3. sz. melléklet: A közvilágítás korszerűsítés során bontandó és a korszerűsítés keretében felszerelendő világítótestek jegyzéke
4. sz. melléklet: A település közterületeinek útkategóriába sorolása
5. sz. melléklet: A Szolgáltató által biztosított javító készlet jegyzéke

A szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták.

Keltezés

.....
Megrendelő
Képviselésében eljár:
Név:

.....
Szolgáltató
Képviselésében eljár:
Név:

**2. sz. melléklet: A Megrendelő közigazgatási területén található közvilágítási világítótestek jegyzéke
összesítetten**

**3.sz. melléklet: A közvilágítás korszerűsítés során bontandó és a korszerűsítés keretében felszerelendő
világítótestek jegyzéke**

a.) a bontandó fényforrások:

b.) a felszerelendő világítótestek jegyzéke:

A feladat részét képezi a jelen mellékletben foglalt műszaki tartalom megvalósításához szükséges tervezés és a tervek engedélyeztetése is a kivitelezési munkák megkezdése előtt.

4. számú melléklet: A település közterületeinek útkategóriába sorolása

5. sz. melléklet: A Szolgáltató által biztosított javító készlet jegyzéke